



- LEGENDA - KANALIZÁCIA
- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA
 - MATERIÁL: PP HT
 - POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE - V ZEMI
 - MATERIÁL: PP SN10 - d110, d160
 - STÚPAČKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
 - OZNAČENIE STÚPAČKY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
 - d110 - DIMENZIA POTRUBIA
 - PH1 - PRÍVZDUŠŇOVACIA HLAVICA PODOMIETKOVÁ napr. HL905
 - PH2 - PRÍVZDUŠŇOVACIA HLAVICA napr. HL900N
 - ZU1 - LIEVİK S PROTİZÁPACHOVÝM UZÁVEROM napr. HL21
 - VS1 - VETRACIA SADA napr. HL810
 - RV REVÍZNIE DVERKA 200x300mm

- LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV
- UMÝVADLO O SO ZMIEŠAVACOU STOUJANKOVOU BATÉRIOU, 2x RV, SIFÓN Ø40
 - UMÝVADLO PRE MOBILNÝCH SO ZMIEŠAVACOU STOUJANKOVOU BATÉRIOU, 2x RV, SIFÓN Ø40
 - WC ZÁVESNÉ - INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU MAX.ĽL, TLAČÍTKO
 - WC PRE MOBILNÝCH - INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL S NÁDRŽKOU MAX.ĽL, TLAČÍTKO
 - SPRCHOVÁ BATÉRIA SO SPRCHOVOU HLAVICOU + HADICA
 - PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVACÍM, SIFÓN Ø60
 - VÝLETKA ZÁVESNÁ + INŠTALAČNÝ PODOMIETKOVÝ MODUL A NÁSTENNÁ BATÉRIA
 - PODLAHOVÝ ULIATNÝ VPUST DN100 SO ZVISLÝM ODTOKOM A SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVERKOU
 - PODLAHOVÝ VPUST DN50 SO ZVISLÝM ODTOKOM A SUCHOU ZÁPACHOVOU UZÁVERKOU
 - HADICOVÝ NAVLÁK DN350mm S TVAROVOU STÁLOU HADICOU
 - STREŠNÝ VPUST napr. - HL62 1 p1 + HL65p + HL635N

- POZNÁMKY:
1. TYP ZARIADOVACÍCH PREDMETOV SI VYBERÁ INVEŠTOR SAM
 2. UCHYTENIE POTRUBIA REALIZOVAŤ PODLA MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCOV (NAPR. HILTI ALEBO ROVNOCENNÉ)
 3. VŠETKY PRECHODY ČEZ POŽIARNE DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ VHDNÝMI PROTIPOŽIARNÝMI PŘESTUPMI PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE, PODLA MONTÁŽNYCH POKYNOV VÝROBCU
 4. TRASY RIZIKOVÝCH KONDUKTOV S OSTATNÝMI PROFESIAMI
 5. PRIEZYKY A ZVISLÉ DRÁŽKY PRE POTRUBIE ZTI SKOORDINOVAT SO STAVEBNOU ČASŤOU A STATIKOU

ZODP. PROJEKTANT: ING. MICHAL KUBAČNÝ		<div>A</div> <div>B</div>	ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT s.r.o.
PROJEKTANT: ING. MICHAL KUBAČNÝ			
OBJEKT: RIMAVSKÁ SOBOTA			
MESTO: RIMAVSKÁ SOBOTA, K.Ú.: RIMAVSKÁ SOBOTA			
INVEŠTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRÁJ, NÁMESTIE SNP 23, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA			
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU PRE VYBUDOVANIE TRÉNINGOVÉHO CENTRA SOŠ INŽIENIER A RIŠOVÝ KOMPLEXNÝHO OBEJAVOVANIA V SPOUPRACOVANÍ S ZAMESTNÁVATELI - VYPRACOVANIE PROJEKTUJÚCEJ DOKUMENTÁCIE			FORMÁT: 8xA4
K.Ú. RIMAVSKÁ SOBOTA, PARC.Č. 1726/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26			DÁTUM: 10/2024
			STUPEŇ PD: DRS
Zdravotníka			ČÍSLO VÝKRESU: ZTI E2.1-07
SCHÉMY SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ČASŤ 1			MIERKA: 1:50