

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 1 L 02 03

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Głębocko	02-32-1-02- - -	PR	1a
Głębocko	02-32-1-02- - -	PTP	1a
Głębocko	02-32-1-02- - -	PTW	1a
Głębocko	02-32-1-02-3 -c -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-3 -d -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-3 -f -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-3 -g -00	TWP	1a
Głębocko	02-32-1-02-22 -b -00	TWP	1a
Głębocko	02-32-1-02-26 -c -00	IVD	1a
Głębocko	02-32-1-02-26 -g -00	TWP	1a
Głębocko	02-32-1-02-27 -f -00	TWP	1a
Głębocko	02-32-1-02-32 -a -00	TWP	1a
Głębocko	02-32-1-02-137 -d -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-139 -g -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-139 -h -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-140 -a -00	TPP	1a
Głębocko	02-32-1-02-140 -j -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03- - -	PR	1a
Gnojna	02-32-1-03- - -	PTP	1a
Gnojna	02-32-1-03- - -	PTW	1a
Gnojna	02-32-1-03-43 -a -00	IVD	1a
Gnojna	02-32-1-03-43 -g -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-44 -g -00	IVD	1a
Gnojna	02-32-1-03-44 -j -00	TWP	1a
Gnojna	02-32-1-03-49 -c -00	TWP	1a
Gnojna	02-32-1-03-50 -b -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-51 -f -00	TPP	1a

Gnojna	02-32-1-03-52 -b -00	TWP	1a
Gnojna	02-32-1-03-53 -a -00	IVD	1a
Gnojna	02-32-1-03-54 -b -00	IVD	1a
Gnojna	02-32-1-03-54 -d -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-56 -f -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-60 -b -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-60 -c -00	TWP	1a
Gnojna	02-32-1-03-62 -g -00	TWP	1a
Gnojna	02-32-1-03-65 -c -00	TPP	1ab
Gnojna	02-32-1-03-68 -c -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-79 -c -00	TPP	1a
Gnojna	02-32-1-03-79 -d -00	IVDU	1ab
Gnojna	02-32-1-03-82 -h -00	IIIB	1a
Gnojna	02-32-1-03-84 -a -00	IVD	1a
Gnojna	02-32-1-03-87 -a -00	IVD	1a
Dębina	02-32-1-06- - -	PR	3a
Dębina	02-32-1-06- - -	PTP	3a
Dębina	02-32-1-06- - -	PTW	1a
Dębina	02-32-1-06-160 -c -00	IIIB	1ab
Dębina	02-32-1-06-160 -f -00	TPP	1ab
Dębina	02-32-1-06-161 -a -00	TPP	1ab
Dębina	02-32-1-06-161 -b -00	TWP	1a
Dębina	02-32-1-06-161 -d -00	TWP	1a
Dębina	02-32-1-06-161 -k -00	IB	1ab
Dębina	02-32-1-06-162 -b -00	TPP	1a
Dębina	02-32-1-06-162 -c -00	TPP	1a
Dębina	02-32-1-06-162 -d -00	TWP	1a
Dębina	02-32-1-06-162 -f -00	IB	1ab
Dębina	02-32-1-06-162 -g -00	TPP	1ab
Dębina	02-32-1-06-162 -h -00	TWP	1a
Dębina	02-32-1-06-162 -n -00	IB	1a
Dębina	02-32-1-06-163 -f -00	TPP	1ab

Dəbina	02-32-1-06-164 -d -00	IB	1ab
Dəbina	02-32-1-06-164 -g -00	TWP	1a
Dəbina	02-32-1-06-164 -o -00	TPP	1ab
Dəbina	02-32-1-06-164 -p -00	TWP	1ab
Dəbina	02-32-1-06-164 -r -00	TPP	1a
Dəbina	02-32-1-06-165 -b -00	TPP	1ab
Dəbina	02-32-1-06-165 -g -00	TPP	1ab
Dəbina	02-32-1-06-170 -a -00	TPP	1a
Dəbina	02-32-1-06-179 -b -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: Pakiet 2 L 01 11

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Szydłowiec	02-32-1-01- - -	PR	1a
Szydłowiec	02-32-1-01- - -	PTP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01- - -	PTW	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-106 -g -00	IB	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-107 -h -00	IB	1a

Szydłowiec	02-32-1-01-107 -k -00	IIIA	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-118 -h -00	IB	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-127 -a -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-127 -f -00	TWP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-129 -o -00	TWP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-130 -k -00	TWP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-131 -a -00	TWP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-131 -c -00	TWP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-132 -a -00	TPP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-132 -b -00	TWP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-132 -c -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-132 -d -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-132 -f -00	TWP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -c -00	TPP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -d -00	TPP	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -f -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -g -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-133 -h -00	TPP	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-189 -g -00	TPP	1ab

Szydłowiec	02-32-1-01-191 -a -00	IVD	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-191 -b -00	IIIB	1ab
Szydłowiec	02-32-1-01-191 -c -00	IVD	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-197 -a -00	IIIB	1a
Szydłowiec	02-32-1-01-197 -b -00	IIIB	1a
Sosnówka	02-32-1-11- - -	PR	1a
Sosnówka	02-32-1-11- - -	PTP	1a
Sosnówka	02-32-1-11- - -	PTW	1a
Sosnówka	02-32-1-11-247 -b -00	IB	1a
Sosnówka	02-32-1-11-248 -d -00	IIIA	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-249 -d -00	IIIA	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-250 -g -00	IIIB	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-251 -d -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-255 -a -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-255 -b -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-259 -d -00	IIIB	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-262 -a -00	IVD	1a
Sosnówka	02-32-1-11-263 -d -00	IB	1a
Sosnówka	02-32-1-11-264 -o -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-271 -f -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-279 -j -00	IB	1a
Sosnówka	02-32-1-11-283 -d -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-300 -g -00	IIIA	1a
Sosnówka	02-32-1-11-306 -c -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-306 -d -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-308 -g -00	IB	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-310 -h -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-310 -l -00	TWP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-314 -c -00	IB	1ab
Sosnówka	02-32-1-11-318 -k -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-319 -g -00	TPP	1a
Sosnówka	02-32-1-11-319 -h -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: Pakiet 3 L 04 10

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Goszczowice	02-32-1-04- - -	PR	1a
Goszczowice	02-32-1-04- - -	PTP	1a
Goszczowice	02-32-1-04- - -	PTW	1a
Goszczowice	02-32-1-04-328 -c -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-329 -h -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-331 -a -00	IIIA	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-332 -a -00	IB	1a
Goszczowice	02-32-1-04-333 -d -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-338 -a -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-338 -b -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-338 -h -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-338 -k -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-338 -o -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-339 -a -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-339 -g -00	IVDU	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-341 -f -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-342 -b -00	IIIA	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-342 -g -00	IVD	1a
Goszczowice	02-32-1-04-343 -f -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-346 -h -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-346 -i -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-346 -l -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-347 -a -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-347 -i -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-349 -l -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-350 -l -00	IB	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-350 -p -00	TWP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-355 -b -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-355 -l -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-355 -r -00	TPP	1a

Goszczowice	02-32-1-04-355 -t -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-356 -b -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-356 -c -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-356 -d -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-356 -h -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-357 -a -00	TWP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-358 -a -00	TWP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-359 -a -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-359 -b -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-359 -c -00	TPP	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-359 -m -00	TPP	1a
Goszczowice	02-32-1-04-365 -g -00	IIIA	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-366 -b -00	IVDU	1ab
Goszczowice	02-32-1-04-367 -b -00	IVD	1a
Goszczowice	02-32-1-04-367 -f -00	IVD	1a
Goszczowice	02-32-1-04-371 -d -00	IB	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10- - -	PR	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10- - -	PTP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10- - -	PTW	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-569 -c -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-571 -a -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-572 -d -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-572 -i -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-573 -d -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-574 -f -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-576 -d -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-577 -i -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-579 -a -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-582 -d -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-582 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-582 -j -00	TPP	1a

Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -h -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -j -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-586 -m -00	IB	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-589 -g -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-590 -b -00	IVD	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-590 -c -00	IIIA	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-591 -c -00	IVD	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-591 -d -00	IIIB	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-591 -f -00	IB	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-591 -g -00	IVD	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-593 -h -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-594 -b -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-595 -a -00	IIIBU	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-597 -b -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-601 -i -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-606 -d -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -g -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-609 -j -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-610 -d -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-611 -g -00	TPP	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-614 -a -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-614 -c -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-614 -p -00	TPP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -f -00	IIIA	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-615 -h -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-621 -b -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-623 -c -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-624 -c -00	IIIA	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-627 -i -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-628 -a -00	IIIA	1ab
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-630 -a -00	TWP	1a
Kuźnica Ligocka	02-32-1-10-631 -c -00	IIIA	1a

Kužnica Ligočka	02-32-1-10-631 -h -00	IIIA	1a
-----------------	-----------------------	------	----

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: Pakiet 4 L 07 08

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Święty Hubert	02-32-1-07- - -	PR	1a
Święty Hubert	02-32-1-07- - -	PTP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07- - -	PTW	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -c -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -d -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -o -00	TWP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -p -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -w -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-320 -x -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-391 -c -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-397 -c -00	TWP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -h -00	TWP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-398 -i -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-401 -k -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-432 -f -00	IB	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-436 -c -00	IB	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-488 -c -00	IB	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-490 -c -00	IB	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-512 -a -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-514 -a -00	TWP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-515 -d -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-515 -f -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-516 -c -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-516 -h -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-538 -c -00	IB	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-541 -b -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-541 -d -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-541 -h -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-560 -f -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-563 -c -00	TPP	1a

Święty Hubert	02-32-1-07-564 -b -00	TPP	1a
Święty Hubert	02-32-1-07-564 -c -00	TPP	1ab
Święty Hubert	02-32-1-07-565 -a -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08- - -	PR	1a
Tulowice	02-32-1-08- - -	PTP	1a
Tulowice	02-32-1-08- - -	PTW	1a
Tulowice	02-32-1-08-385 -a -00	TWP	1a
Tulowice	02-32-1-08-385 -c -00	TPP	1a
Tulowice	02-32-1-08-385 -g -00	TWP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-385 -z -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-385 -ax -00	TPP	1a
Tulowice	02-32-1-08-385 -cx -00	TWP	1a
Tulowice	02-32-1-08-385 -dx -00	TPP	1a
Tulowice	02-32-1-08-393 -a -00	TWP	1a
Tulowice	02-32-1-08-394 -f -00	TPP	1a
Tulowice	02-32-1-08-394 -j -00	TPP	1a
Tulowice	02-32-1-08-402 -b -00	IIIA	1ab
Tulowice	02-32-1-08-402 -d -00	TWP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-404 -g -00	IIIA	1ab
Tulowice	02-32-1-08-439 -g -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-439 -h -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-449 -a -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-449 -b -00	IB	1ab
Tulowice	02-32-1-08-457 -d -00	TPP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-457 -f -00	TWP	1ab
Tulowice	02-32-1-08-458 -c -00	IIIAU	1a
Tulowice	02-32-1-08-463 -d -00	IVD	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: Pakiet 5 L 09

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Przechód	02-32-1-09- - -	PR	1a
Przechód	02-32-1-09- - -	PTP	1a
Przechód	02-32-1-09- - -	PTW	1a
Przechód	02-32-1-09-496 -g -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-497 -c -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-505 -a -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-507 -a -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-509 -g -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-510 -a -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-510 -d -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-511 -b -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-511 -d -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-521 -j -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-523 -d -00	TWP	1ab
Przechód	02-32-1-09-525 -c -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-531 -c -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-534 -h -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-534 -m -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-544 -c -00	TWP	1a
Przechód	02-32-1-09-554 -c -00	TPP	1ab
Przechód	02-32-1-09-554 -d -00	TWP	1ab
Przechód	02-32-1-09-556 -b -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-556 -d -00	IB	1ab
Przechód	02-32-1-09-556 -i -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: Pakiet 6 L 05

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Grabin	02-32-1-05- - -	PR	1a
Grabin	02-32-1-05- - -	PTP	1a
Grabin	02-32-1-05- - -	PTW	1a
Grabin	02-32-1-05-198 -d -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-199 -d -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-199 -f -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-200 -a -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-201 -g -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-203 -a -00	PRZEST	1a
Grabin	02-32-1-05-203 -g -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-204 -d -00	IB	1a
Grabin	02-32-1-05-204 -f -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-204 -j -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-207 -a -00	IB	1a
Grabin	02-32-1-05-208 -a -00	PRZEST	1a
Grabin	02-32-1-05-209 -a -00	PRZEST	1a
Grabin	02-32-1-05-214 -c -00	IB	1ab
Grabin	02-32-1-05-214 -d -00	TPP	1ab
Grabin	02-32-1-05-215 -f -00	IB	1a
Grabin	02-32-1-05-215 -h -00	IB	1a
Grabin	02-32-1-05-216 -b -00	TWP	1a
Grabin	02-32-1-05-217 -a -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-226 -a -00	IB	1ab
Grabin	02-32-1-05-227 -c -00	IIIB	1ab
Grabin	02-32-1-05-246 -g -00	TPP	1a
Grabin	02-32-1-05-246 -i -00	TPP	1ab
Grabin	02-32-1-05-380 -l -00	TWP	1ab
Grabin	02-32-1-05-383 -cx -00	TWP	1a
Grabin	02-32-1-05-383 -dx -00	TWP	1a
Grabin	02-32-1-05-383 -fx -00	TWP	1a

Grabin	02-32-1-05-384 -g -00	TWP	1a
Grabin	02-32-1-05-384 -i -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.