

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Balt p.v.		AUTORIZACE 	 Rostislav Beneš Naloučany 7, 675 01 Naloučany PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB	
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK				
HL. PROJEKTANT R. BENEŠ				
VYPRACOVAL R. BENEŠ				
AKCE		MÍSTO STAVBY ZNOJMO		
PRODLOUŽENÍ CYKLOSTEZKY PRAŽSKÁ, CYKLOTRASA PROKOPA HOLÉHO, ZBOROVSKÁ, BRATRSTVA		INVESTOR MĚSTO ZNOJMO		
		DATUM 05/2019		
		FORMÁT	STUPEŇ UR+SP	
		ZAK. Č.		
VÝKRES		MĚŘ.		
SOUPIS PRACÍ		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU	
			F	

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: **57** **Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: **Město Znojmo** IČO: **00293881**
Obroková 1/12 DIČ: **CZ00293881**
66902 Znojmo-Znojmo

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: **15 %** CZK

Základ pro základní DPH: **21 %** CZK

CZK

Cena celkem bez DPH: CZK

V _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 2
---------	----	--	-----------

Popis stavby: 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem vlastní. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 3
---------	----	--	-----------

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložení matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 4
---------	----	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Ostatní a vedlejší náklady

01 Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

SO 101	Prodloužení cyklostezky Pražská
01	Soupis prací
SO 102	Cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva
01	Soupis prací

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 5
---------	----	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV		0,05808
5	Komunikace	HSV		121,27540
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		41,40616
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
M46	Zemní práce při montážích	MON		0,00146
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				162,74110

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 6
Soupis:	01	Vedlejší a ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Vybudování, provoz a odstranění staveniště: 1		1,00		

Díl:	ON	Ostatní náklady				
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00		RTS 19/ I
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 19/ I

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č.7
---------	----	--	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 101**
Prodloužení cyklostezky Pražská

Třídník stavebních objektů (CZ-CPA):

42	Inženýrské stavby a jejich výstavba
42.1	Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11	Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1	Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěši a letištní dráhy
42.11.10	Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěši a letištní dráhy

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Soupis prací	32
		32

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 8
Objekt:	SO 101	Prodloužení cyklostezky Pražská	
Soupis:	01	Soupis prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,00	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Odstranění 4 listnatých stromů: 4*1		4,00		
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Odstranění dlažby na vjezdech: 10		10,00		
3	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	8,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	ABO 13-10: 8*1		8,00		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	5,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	ABO 2-15: 5*1		5,00		
5	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m3	21,90	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Vegetace s trávou tl. 10 cm: 219*0.1		21,90		
6	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	52,56	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	219*0.24		52,56		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	37,96	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Výkop pro cyklostezku - dosypání krajnic: 52.56-14.6		37,96		
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	73,00	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	73*1		73,00		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	183,00	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	183*1		183,00		
10	182301122R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,	m2	73,00	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Použije se odebraná ornice: 73		73,00		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	37,96	800-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	52.56-14.6		37,96		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
12	460510321R00	Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	24,00		RTS 19/ I

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 9
Objekt:	SO 101	Prodloužení cyklostezky Pražská	
Soupis:	01	Soupis prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		Výkaz výměr:				
		Montáž podélně půlené chráničky na kabel CETIN, včetně výkopu a dodávky chráničky a zpětného záhozu: 5+7		12,00		
		Připoložení 1x rezervy: 5+7		12,00		

Díl:	5	Komunikace				
13	564113524R00	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 24 cm	m2	183,00	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
		Výkaz výměr:				
		Pro cyklostezku: 183*1		183,00		
14	569903311R00	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	14,60	822-1	RTS 19/ I
		Výkaz výměr:				
		použije se zemina z odkopávek: 146*0.1		14,60		
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	131,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Výkaz výměr:				
		zámková dlažba šedá: 131*1		131,00		
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
		Výkaz výměr:				
		Zámková dlažba červená vjezdů - předláždění, konstrukcí vrstvy budou zachovány: 10*1		10,00		
17	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	131,00	SPCM	RTS 19/ I
		Výkaz výměr:				
		cyklostezka: 131*1		131,00		
18	592451171R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,00	SPCM	RTS 19/ I
		Výkaz výměr:				
		vjezd: 10*1		10,00		

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
19	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	4,00	822-1	RTS 19/ I
		Výkaz výměr:				
		Osazení slouků a značek včetně výkopu, betonového základu a AL patky: 4*1		4,00		
20	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,00	822-1	RTS 19/ I
		Výkaz výměr:				
		značka A19: 1*1		1,00		
21	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	164,00	822-1	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
		Výkaz výměr:				
		ABO 2-15N: 6		6,00		
		ABO 2-15PL: 1		1,00		
		ABO 2-15PP: 1		1,00		
		ABO 14-10: 156		156,00		

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 10
Objekt:	SO 101	Prodloužení cyklostezky Pražská	
Soupis:	01	Soupis prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
22	40445033,AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 let	kus	4,00	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	C8a: 2		2,00		
		C8b: 2		2,00		
23	40445124,AR	značka dopravní silniční svislá; informaticvní směrová IS 21; tvar obdélník; 300x200 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	IS21a - celkem použito 3 značky, z toho se 2 značky použijí demontované: 3-2		1,00		
		IS 21b: 1*1		1,00		
24	40450215R	příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm	kus	4,00	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	sloupek: 4*1		4,00		
25	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	156,00	SPCM	RTS 19/ I
26	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	6,00	SPCM	RTS 19/ I
27	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00	SPCM	RTS 19/ I
28	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00	SPCM	RTS 19/ I

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	162,47	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,; Součet:: 162,47464		162,47		

Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
30	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	73,00		RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	73*1		73,00		

Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
31	979082318R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	5,36	832-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 2,3,4,; Součet:: 5,36000		5,36		

32	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,36	801-3	RTS 18/ I
	Výkaz výměr:	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:				

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 11		
Objekt:	SO 101	Prodloužení cyklostezky Pražská			
Soupis:	01	Soupis prací			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		2,3,4,:				
		Součet: 5,36000		5,36		

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č.12
---------	----	--	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **SO 102**
Cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva

Třídník stavebních objektů (CZ-CPA):

42	Inženýrské stavby a jejich výstavba
42.1	Silnice a železnice a jejich výstavba
42.11	Silnice a dálnice a jejich výstavba
42.11.1	Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěši a letištní dráhy
42.11.10	Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěši a letištní dráhy

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Soupis prací	6
		6

Položkový soupis

Stavba:	57	Prodloužení cyklostezky Pražská, cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	List č. 13
Objekt:	SO 102	Cyklotrasa Prokopa Holého, Zborovská, Bratrstva	
Soupis:	01	Soupis prací	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,	kus	2,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Sloupky a AL patky se použijí z demontované značky na ul. Pražská: 2 IS21b - 1 ks, IS21c - 1ks:		2,00		
2	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	10,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	IS21a: 2 IS21b: 3 IS21c: 3 IS12a: 1 IS12b: 1		2,00 3,00 3,00 1,00 1,00		
3	40445098.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 12; tvar obdélník; 1000x500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	IS12a: 1 IS12b: 1		1,00 1,00		
4	40445124.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní směrová IS 21; tvar obdélník; 300x200 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	8,00	SPCM	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	IS21a - celkem použito 2 značky, z toho se 2 značky použijí demontované: 2-2 IS21b: 4 IS21c: 4		0,00 4,00 4,00		

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
5	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	4,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Demontáž značky IS 21a z ul. Pražská - použije se zpětně: 4		4,00		
6	966006215R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	2,00	822-1	RTS 19/ I
	Výkaz výměr:	Odstranění sloupků a AL patek a zpěná montáž (přesun): 2		2,00		