

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26. 06. 2024

Evid. číslo: MULO 30568/2024

Naše č. j.: OŽP 460/2024

J-528

Spisový znak: 231.2

Vyřizuje: Ing. Eva Jarošová

Tel.: +420 416 571 133

E-mail: eva.jarosova@meulovo.cz

Datum: 06.09.2024

Obec Evaň

č. p. 27

410 02 Lovosice

Rozhodnutí

Městský úřad Lovosice, odbor rozvoje města a životního prostředí, oddělení životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané dne 26. 06. 2024, právnické osobě:

Obec Evaň, č. p. 27, 410 02 Lovosice, IČO: 00526118, CZ-NACE 84110 (dále jen „žadatel“),

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod **podzemních** za účelem likvidace odpadních vod z **39** rodinných domů, v obci Evaň, na pozemcích dle tabulky č. 2, v k. ú. Evaň a k. ú. Horka u Libochovic č. h. p. 1-13-04-0400-0-00 a 1-13-04-0370-0-00, HGR 4530 – Roudnická křída, OHL_0730 Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe, souřadnice střed obce Y/X: 766132/1006470, souřadnice jednotlivých DČOV (tabulka č. 2).

Popis záměru:

Pro místní části Evaň a Horka u Libochovic budou vybudovány domovní ČOV. Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů budou přečištěny v DČOV TOPAS S s předřazenou akumulací nádrží a s pískovým filtrem. Přečištěná voda bude u všech RD akumulována v nádržích, následně bude svedena do vsakovacích objektů. Možnost vsakování byla doložena souhrnným hydrogeologickým posouzením (Mgr. Jana Novotná, Mgr. Pavel Tripal).

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod: splaškové; vody čištěné

Druh recipientu: podzemní vody

Související vodní díla: domovní ČOV, akumulací nádrží, vsakovací objekty

Časové omezení platnosti povolení: 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Tabulka č.1: Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod do vod podzemních pro uvedené množství OV:

ukazatel	„m“ (mg/l)	bilance (kg/rok) / 350 m³/rok	bilance (kg/rok) / 210 m³/rok	bilance (kg/rok) / 175 m³/rok	bilance (kg/rok) / 140 m³/rok	bilance (kg/rok) / 105 m³/rok	bilance (kg/rok) / 70 m³/rok	bilance (kg/rok) / 35 m³/rok
BSK ₅	30	10,5	6,3	5,25	4,2	3,15	2,1	1,05
CHSK _{Cr}	110	38,5	23,1	19,25	15,4	11,55	7,7	3,85
NL	40	14,0	8,4	7,0	5,6	4,2	2,8	1,4
N-NH ₄ ⁺	20	7,0	4,2	3,5	2,8	2,1	1,4	0,7
N celk	20	7,0	4,2	3,5	2,8	2,1	1,4	0,7
P celk	8	2,8	1,68	1,4	1,12	0,84	0,56	0,28

Tabulka č.2: Údaje o povoleném množství vypouštěných vod do vod podzemních:

č. p. objektu / k. ú.	pozemek č.	souřadnice ČOV X/Y:	počet EO	množství vypouštěných vod m³/rok
3 / Horka	680/8	768566 / 1006132	6	210
22 / Horka	st. 69	768512 / 1006143	2	70
23 / Horka	625/34	768573 / 1006052	2	70
17 / Horka	st. 47	768530 / 1006069	2	70
1 / Evaň	st. 2/1	766025 / 1006413	6	210
2 / Evaň	st. 3	765969 / 1006405	4	140
3 / Evaň	st. 5	765944 / 1006381	4	140
7 / Evaň	st. 11/1	765905 / 1006377	4	140
8 / Evaň	st. 12/1	765878 / 1006376	1	35
9 / Evaň	st. 14/1	765879 / 1006403	2	70
21 / Evaň	st. 39	765988 / 1006517	1	35
23 / Evaň	st. 51	766031 / 1006555	4	140
25 / Evaň	st. 42	765981 / 1006479	5	175
26 / Evaň	st. 43/1	765998 / 1006472	3	105
144 / Evaň	381/53	766485 / 1006483	4	140
28 / Evaň	st. 45/2	766007 / 1006445	10	350
63 / Evaň	st. 90	765824 / 1006378	2	70
64 / Evaň	st. 89	765810 / 1006413	3	105
93 / Evaň	st. 45/1	766019 / 1006439	4	140
95 / Evaň	st. 105	766139 / 1006366	2	70
100 / Evaň	st. 114	766197 / 1006547	2	70
103 / Evaň	st. 108	766186 / 1006536	6	210

č. p. objektu / k. ú.	pozemek č.	souřadnice ČOV X/Y:	počet EO	množství vypouštěných vod m ³ /rok
104 / Evaň	st. 116	765995 / 1006183	6	210
107 / Evaň	st. 122	766271 / 1006596	5	175
108 / Evaň	66/4	766292 / 1006617	3	105
110 / Evaň	st. 129	766279 / 1006559	3	105
117 / Evaň	st. 131	766293 / 1006497	4	140
118 / Evaň	st. 132	766324 / 1006493	3	105
119 / Evaň	st. 133	766322 / 1006512	4	140
121 / Evaň	st. 138	766359 / 1006668	4	140
122 / Evaň	67/1	766387 / 1006691	6	210
123 / Evaň	st. 136	766326 / 1006653	5	175
129 / Evaň	st. 149	766115 / 1006504	2	70
137 / Evaň	st. 145	766368 / 1006556	2	70
138 / Evaň	st. 155	766379 / 1006479	2	70
141 / Evaň	st. 115/2	766035 / 1006220	4	140
146 / Evaň	381/55	766475 / 1006553	4	140
148 / Evaň	381/58	766460 / 1006624	4	140
151 / Evaň	st. 36/1	765949 / 1006488	4	140
Celkem			144	5040

Povolené množství vypouštěných vod do vod podzemních pro počet EO 144 je následující:

prům. povolené: 0,16 l/s

max. povolené: 0,24 l/s

max. denní povolené: 14,40 m³/den

max. měsíční povolené: 420 m³/měs

max. roční povolené: 5040 m³/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Velikost zdroje znečištění v **EO: 144**

Průměrné množství vypouštěných OV z jedné ČOV je pro uvedené množství následující:

0,0011 l/s (35 m³/rok), 0,0022 l/s (70 m³/rok), 0,0033 l/s (105 m³/rok), 0,0044 l/s (140 m³/rok), 0,0055 l/s (175 m³/rok), 0,0066 l/s (210 m³/rok), 0,011 l/s (350 m³/rok).

II. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, k vypouštění odpadních vod do vod **povrchových** za účelem likvidace odpadních vod ze 7 rodinných domů, v obci Evaň, na pozemcích uvedených v tabulce č.2, v k. ú. Evaň, č. h. p. 1-13-04-0400-0-00 a 1-13-04-0370-0-00, OHL_0730 Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe, souřadnice výusti č. 1 Y/X: 1006183/765465 na pozemku p. č. 261/1 a souřadnice výusti č. 2 Y/X: 1006681/766024 na pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Evaň. Souřadnice jednotlivých DČOV (tabulka č. 2).

Popis záměru:

Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů budou přечиštěny v DČOV TOPAS S s předřazenou akumulací nádrží a s pískovým filtrem. Přечиštěná voda bude u všech RD akumulována v nádržích s odtokem. Přечиštěné vody u RD č. p. 32, 88, 128 budou odváděny stávajícími výustními objekty (které budou vyspraveny) do vodního toku Evaňský potok (IDVT 10228857), který je ve správě státního podniku Povodí Ohře. Pro rodinné domy č. p. 42, 53, 54, 60 bude vybudován úsek kanalizačního potrubí a přечиštěné odpadní vody budou jím odváděny do vodního toku Evaňský potok. Nový výustní objekt bude vybudován na pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Evaň, ve vlastnictví obce Evaň.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod: splaškové; vody čišťené

Druh recipientu: povrchové vody

Související vodní díla: domovní ČOV, akumulací jímka

Časové omezení platnosti povolení: 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí

Tabulka č.1: Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod do vod povrchových:

ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	bilance (kg/rok) / 280 m ³ /rok	bilance (kg/rok) / 175 m ³ /rok	bilance (kg/rok) / 140 m ³ /rok	bilance (kg/rok) / 105 m ³ /rok	bilance (kg/rok) / 70 m ³ /rok
BSK ₅	30	50	8,4	5,25	4,2	3,15	2,1
CHSK _{Cr}	110	170	30,8	19,25	15,4	11,55	7,7
NL	40	60	11,2	7,0	5,6	4,2	2,8

Tabulka č. 2: Údaje o povoleném množství vypouštěných vod do vodního toku

č. p. objektu v k. ú. Evaň	pozemek č.	Souřadnice ČOV Y/X:	počet EO	množství vypouštěných vod m ³ /rok
32	st. 77/1	1006178/765484	5	175
88	73	1006697/766091	3	105
128	st. 77/2	1006164/765467	3	105
42	st. 68	1006558/765988	8	280
53	st. 61	1006611/766059	2	70
54	st. 67	1006562/765995	4	140
60	st. 59	1006628/766079	2	70
celk.množství			27	945

Množství vypouštěných vod do vod povrchových pro počet EO 27 je následující:

prům. povolené 0,03 l/s
max. povolené: 0,045 l/s
max. měsíční povolené: 78,75 m³ /měsíc
max. roční povolené: 945 m³/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Velikost zdroje znečištění v EO: 27

Průměrné množství vypouštěných OV z jedné ČOV je pro uvedené množství následující:
0,0022 l/s (70 m³/rok), 0,0033 l/s (105 m³/rok), 0,0044 l/s (140 m³/rok), 0,0055 l/s (175 m³/rok), 0,0088 l/s (280 m³/rok).

III) Stanovuje podmínky a povinnosti podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. V případě, že nebude možné dosáhnout limity vypouštěného znečištění odpadních vod uvedené ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.
2. Obec bude fungovat jako provozovatel po celou dobu provozu DČOV, tedy i po uplynutí desetiletého povolení k vypouštění odpadních vod.
3. Výsledky rozborů odpadních vod budou 1 x ročně hromadně předloženy vodoprávnímu úřadu a státnímu podniku Povodí Ohře.
4. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru v oblasti ochranného pásma vodního zdroje musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových a podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.
5. V území OPVZ II. stupně je nutné vyloučení vsakování toxických vod nebo jiných látek, které by mohly mít negativní vliv na jakost podzemních vod.
6. Bude zachována opatrnost při práci s ropnými látkami. Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku ropných látek.
7. V OPVZ II. stupně nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie stavebního materiálu a zeminy, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody.
8. Odpady vzniklé v souvislosti s plánovaným záměrem (např. kaly z ČOV) musí být likvidovány prostřednictvím k tomu oprávněných osob v souladu s platnou legislativou.
9. Doklady o likvidaci odpadů musí být archivovány u provozovatele stavby a v případě potřeby předkládány ke kontrole.
10. Nežádoucí je aplikace předčištěné vody na promrzlou, či podmáčenou půdu a půdu pokrytou sněhovou pokrývkou.

Uložená měření pro každou ČOV:

- Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO
- Způsob měření množství vody: odečtem na vodoměru
- Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO
- Počet kontrolních profilů: 1
- Četnost sledování jakosti vypouštěných vod: **2 x ročně**
- Typ vzorku: bodový vzorek
- Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou
- Odběr vzorků bude prováděn z akumulární nádrže umístěné za ČOV

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Evaň, č. p. 27, 410 02 Lovosice

Odůvodnění

Vodoprávnímu úřadu byla dne 26. 06. 2024 doručena žádost žadatele zastoupeného na základě plné moci společností ECO PRO s. r. o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do vod povrchových ze soustavy domovních čistíren odpadních vod v k. ú. Evaň a k. ú. Horka u Libochovic.

Bude budováno celkem 46 ks domovních ČOV (42 ks v Evani a 4 ks v Horce). Pro obě místní části není investičně ani provozně vhodné budovat centrální kanalizační systém. Splaškové odpadní vody z jednotlivých objektů budou přечиštěny v DČOV TOPAS S s předřazenou akumulací nádrží a s pískovým filtrem. Nespotřebované přечиštěné vody ze 39 objektů budou odváděny prostřednictvím vsaků do vod podzemních. Ze 7 objektů budou přечиštěné vody odváděny do vod povrchových - vodního toku Evaňský potok, přičemž ve 4 případech prostřednictvím jednotné kanalizace, ve zbylých 3 případech přímým vypouštěním do vodního toku. Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně pro vodní zdroj Mšené-lázně Budyně nad Ohří jímací území a jímací území Evaň zářezy.

K žádostem byly připojeny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- Hydrogeologické posouzení (vypracovaly: Mgr. Jana Novotná, Mgr. Pavel Tripal, datum 02/2023, dodatek Mgr. Jana Novotná, Mgr. Pavel Tripal, datum: 09/2023 a 02/2024)
- Vyjádření Povodí Ohře, státní podnik (POH/64675/2023-2/037200)
- Projektová dokumentace (vypracoval Ing. Luděk Chromík, autorizoval David Balada, ČKAIT – 1004888, datum: 05/2024)
- Vyjádření SČVK, a. s., (O24690054854/UTPCUL/JŠ ze dne 10. 05. 2024)
- Plná moc

Žadatel je jediným účastníkem, a proto nebylo zahájení řízení oznámeno zvláštním opatřením. Podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona a § 71 odst. 1 správního řádu, rozhodl vodoprávní úřad na podkladě předložených dokladů bezodkladně.

Posouzení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad v provedeném řízení posoudil předloženou žádost z hledisek uvedených v § 8 vodního zákona a zjistil, že posuzovaným záměrem nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno, přičemž vodoprávní úřad časově omezil dobu k nakládání s vodami na 10 let od nabytí právní moci rozhodnutí, v souladu s § 9 vodního zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný

rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru rozvoje města a životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Markéta Kulhánková
vedoucí oddělení životního prostředí
MěÚ Lovosice

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění (do vlastních rukou):

- Obec Evaň prostřednictvím EKO PRO s. r. o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Dotčené orgány a ostatní:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/64675/2023-2/037200)
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
O24690054854/UTPCUL/JŠ
- MěÚ Lovosice, odbor stavební

2x spis