

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 6P

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
06.Dulowa	IB	02-07-1-06-413 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
06.Dulowa	IB	02-07-1-06-432 -b -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,2
06.Dulowa	IIAU	02-07-1-06-417 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
06.Dulowa	IIBU	02-07-1-06-441 -d -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1		1
06.Dulowa	IIIB	02-07-1-06-425 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
06.Dulowa	IIIBU	02-07-1-06-419 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,2
06.Dulowa	IVD	02-07-1-06-438 -i -00	ochrona 2-go piętra (Bk)	1,2	ochrona 2-go piętra (Bk)	1,1
06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-431 -r -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-414 -k -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-434 -d -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-437 -h -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1		1
06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-449 -f -00		1	Rabatowałki	1,1
06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-456 -j -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Rabatowałki	1,1