LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	STAVEBNÍ ÚPRAVY
2.1	CHODBA	99,220 m²	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
2.2	CHODBA	109,689 m²	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
2.3	UČEBNA	64,635 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.4	UČEBNA	64,700 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.5	UČEBNA	64,855 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.6	UČEBNA	66,714 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.7	KABINET FYZIKY A CHEMIE	44,462 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.8	UČEBNA FYZIKY A CHEMIE	87,580 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.9	KABINET	21,155 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.10	KABINET	11,375 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.11	PŘÍRUČNÍ SKLAD KABINETU	10,619 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.12	KABINET	19,963 m²	NOVÝ SDK PODHLED 12,5MM
2.13	WC CHLAPCI	28,178 m²	
2.14	WC UČITELÉ	3,761 m²	NOVÝ OBKLAD V PŘEDSÍNI A NA WC
2.15	WC PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOP. POHYBU	5,170 m²	
2.16	WC DÍVKY	25,890 m²	
2.17	ÚKLID	1,425 m²	

LEGENDA ZNAČEK

- EZS — Ústředna systému EZS
- EXP — Sběrnicový modul – koncentrátor
- Ovládací klávesnice EZS
- PIR detektor pohybu
- Vnitřní siréna
- Přídavný zdroj EZS – posilovač sběrnice
- TÚ — Telefonní ústředna
- Hlásička — Zvonkové IP VIDEO tablo – 6 tlačítek
- EZ — Elektrický zámek
- Pomocný napájecí zdroj el. zámků
- ZD — Systémový PoE switch se zdroje VIDEO telefonu
- Účastnický IP videotelefon
- EZ — Kabelová příprava do zárubně dveří
- Čtečka RFID medií
- DJ — Dveřní jednotka systému EKV (pouze jednotky 2.09, 2.10, 2.11, 2.14, 3.10, 3.12, 3.13, 3,15, 3.16 a 3,17 – ostatní pouze kabelová příprava bez osazení technologie – osazení technologie bude předmětem další etapy
- RÚ — Ústředna domácího rozhlasu
- Mikrofonní pult
- Reproduktor nástěnný
- Reproduktor podhledový
- HH — Hlavní hodiny
- Hodiny nástěnné
- Hodiny oboustranné
- DCF — Přijímač signálu DCF
- NVR — Síťové záznamové zařízení
- Kamera vnitřní
- Kamera venkovní

LEGENDA ROZVODŮ

- Trasa SLP: Kabelová trasa vedená v drátěném žlabu 150/50 nad podhledem
- Trasa SLP: Kabelová trasa vedená v trubkách pod omítkou/ nad podhledem
- Trasa SLP: Kabelová trasa vedená v lištách vkládacích na povrchu
- Trasa SLP: Kabelová trasa vedená v zemním výkopu k výzdové bráně





projektant:	Petr Míka	datum:	říjen 2019
stupeň PD:	DPS	zakázka:	50-2019
investor:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba:	**Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Vančurova Hodonín - 1. etapa**	formát:	6x A4
		měřítko:	1:100
obsah:	**2. Slaboproudá elektroinstalace Pavilon A4 - 2.NP**	výkres č.:	07

Marek Hrabětický
projektování elektrických zařízení
Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
IČ: 680 22 999