

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 7/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Czystochleb	12-07-2-07- - -	PR	1a
Czystochleb	12-07-2-07- - -	PTP	1a
Czystochleb	12-07-2-07- - -	PTW	1a
Czystochleb	12-07-2-07-66 -l -00	TWN	1ab
Czystochleb	12-07-2-07-69 -c -00	TWP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-69 -d -00	IIIB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-71 -a -00	IIIA	1ab
Czystochleb	12-07-2-07-72 -a -00	IIIA	1a
Czystochleb	12-07-2-07-74 -h -00	TPP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-76 -a -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-78 -b -00	TPN	1a
Czystochleb	12-07-2-07-81 -c -00	TPP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-82 -j -99	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-89 -j -00	TPP	2ab
Czystochleb	12-07-2-07-90 -a -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-91 -b -00	IIIB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-92 -c -00	IIIB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-92 -j -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-99 -j -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-102 -b -00	TWP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-103 -b -00	TPP	1ab
Czystochleb	12-07-2-07-103 -c -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-108 -h -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-108 -l -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-108 -m -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-109 -h -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-109 -i -00	IB	1a
Czystochleb	12-07-2-07-110 -a -00	TWP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-113A -a -00	TPN	1ab
Czystochleb	12-07-2-07-113A -b -00	TWP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-120 -h -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-122 -b -00	TPP	3ab
Czystochleb	12-07-2-07-125 -b -00	TWP	1a
Czystochleb	12-07-2-07-126 -d -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Wariantty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.