

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3/2026

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3/2026	03.Paliwodzizna	IB	12-07-1-03-322 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3/2026	03.Paliwodzizna	IB	12-07-1-03-324 -h -00	100	100	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	IIIB	12-07-1-03-289 -a -99	100	100	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	IIIB	12-07-1-03-295 -k -00	400	300	100	twarda	3
3/2026	03.Paliwodzizna	IVD	12-07-1-03-329 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
3/2026	03.Paliwodzizna	PR	12-07-1-03- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
3/2026	03.Paliwodzizna	PTP	12-07-1-03- - -	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	3
3/2026	03.Paliwodzizna	PTW	12-07-1-03- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
3/2026	03.Paliwodzizna	TPN	12-07-1-03-295 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
3/2026	03.Paliwodzizna	TPN	12-07-1-03-317 -g -00	400	200	200	twarda	0
3/2026	03.Paliwodzizna	TPN	12-07-1-03-320 -g -00	100	100	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-300 -f -00	100	100	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-301 -b -00	400	400	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-301 -d -00	200	200	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-310 -b -00	300	300	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-325 -m -00	100	100	0		0
3/2026	03.Paliwodzizna	TWP	12-07-1-03-333 -d -00	200	200	0		0