

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


1. Názov predmetu zákazky: **Bezpečnostné nálepky**
2. **Hlavný kód CPV:**
35121300-1 Bezpečnostné príslušenstvo
3. Predmetom zákazky je zabezpečenie výroby a dodania bezpečnostných nálepiek v zmysle špecifikácie verejného obstarávateľa.
4. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
 - dodanie tovaru do miesta dodania
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
6. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
7. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
8. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záručnú dobu od prevzatia tovaru, pokiaľ v záručnom liste alebo na obale nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu.
9. **Miesto dodania predmetu zákazky:**
Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar na adresu:
Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
10. **Lehota dodania:** lehota dodania zákazky je do 30 dní od zaslania záväznej objednávky najneskôr však do 31. 12. 2025.
11. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**
Všetky opisné parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke a vyobrazeniach nižšie predstavujú požiadavku verejného obstarávateľa, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

12. Technické požiadavky na predmet zákazky:


Položka č. 1 - Bezpečnostná nálepka s potlačou a s číslovaním

Bezpečnostná nálepka s potlačou a s číslovaním				
Funkcia				
Vhodné na dokumenty alebo produkty, za účelom ochrany pred neoprávnenou manipuláciou.				
Technické vlastnosti	Hodnota/charakteristika			
Vyhotovenie	– Bezpečnostné nálepky, ktoré po odstránení resp. odlepení zanechajú na nálepke evidentný nápis „VOID“ alebo „VOID OPENED“ (nálepky na „VOID“ podklade, prípadne ekvivalent). – Na použitom povrchu nezanechá stopy (nápis), identifikácia narušenia zostane viditeľná iba na nálepke. Vhodná na produkty, ktoré majú byť opätovne plombované. – Možnosť písania na štítko guľôčkovým perom a opečiatkovania. – Podmienky použitia: cca -18 °C až + 120 °C – Účinnosť: aspoň 10 minút od nalepenia (tento interval je potrebný k tomu, aby sa na štítku objavil ochranný nápis. – Potlač štítku: text podľa zadania objednávateľa vrátane číslovania. – Číslovanie je minimálne 6-miestne a je postupné.			
Materiál	Polyester (prípadne ekvivalent)			
Farba potlače (textu)	Čierna			
Text	Text podľa zadania objednávateľa + sériové evidenčné číslo			
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmery - šírka	mm			110
Rozmery - výška	mm			30
Technické vlastnosti				
Text	viď vzor pre položku č. 1 A - C nižšie, presné znenie textu špecifikuje objednávateľ úspešnému uchádzačovi pri vystavení objednávky			
Číslovanie (od - do)	000001 - 015000			
Technické vlastnosti položka 1A	Bezpečnostná nálepka s potlačou a s číslovaním, farba zelená			
Farba	zelená			
Množstvo (ks)	5 000			
Technické vlastnosti položka 1B	Bezpečnostná nálepka s potlačou a s číslovaním, farba modrá			
Farba	modrá			
Množstvo (ks)	5 000			
Technické vlastnosti položka 1C	Bezpečnostná nálepka s potlačou a s číslovaním, farba červená			
Farba	červená			
Množstvo (ks)	5 000			

Vzor pre položku č. 1A:



Vzor pre položku č. 1B:



Vzor pre položku č. 1C:

