

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-216 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-240 -g -00	100	100	0		
1	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-242 -c -00	400	300	100	twarda	0
1	01.Rogalice	IIIAU	02-04-1-01-218 -i -00	300	200	100	twarda	0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-172 -a -00	200	100	100	twarda	0
1	01.Rogalice	IIIB	02-04-1-01-218 -c -00	300	100	200	twarda	0
1	01.Rogalice	IVD	02-04-1-01-1 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	IVD	02-04-1-01-33 -d -00	200	200	0		
1	01.Rogalice	PR	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	PTP	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	PTW	02-04-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-11 -b -00	300	300	0		
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-11 -d -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-144 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-144 -c -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-145 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-172 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-1 -a -00	100	100	0		0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-1 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-1 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-1 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-1 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-240 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TPP	02-04-1-01-5 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-104 -c -00	200	200	0		0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-194 -b -00	100	100	0		
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-195 -h -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-263 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-32 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Wójcice	IB	02-04-1-02-51 -b -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-43 -a -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-67 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIAU	02-04-1-02-42 -c -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	IIIAU	02-04-1-02-45 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIB	02-04-1-02-8 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIB	02-04-1-02-8 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IIIBU	02-04-1-02-7 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	IVD	02-04-1-02-47 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	PR	02-04-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.Wójcice	PTP	02-04-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.Wójcice	PTW	02-04-1-02- - -	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-15 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-42 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-43 -i -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-46 -a -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-67 -g -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-72 -a -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-88 -c -00	200	200	0		
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-88 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-89 -a -00	200	200	0		
2	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-90 -a -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-18 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-20 -a -00	100	100	0		0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-43 -b -00	200	200	0		0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-46 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-88 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Wójcice	TWP	02-04-1-02-92 -j -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	IC	02-04-1-03-158 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Dobrzyń	IIBU	02-04-1-03-123 -f -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIA	02-04-1-03-124 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIAU	02-04-1-03-168 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	25
2	03.Dobrzyń	IIIAU	02-04-1-03-99 -b -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-123 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-123 -h -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIB	02-04-1-03-132 -a -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	IIIBU	02-04-1-03-124 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	IVD	02-04-1-03-123 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
2	03.Dobrzyń	PR	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	PTP	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	PTW	02-04-1-03- - -	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-120 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-121 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-121 -m -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-124 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-134 -i -00	200	200	0		
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-135 -j -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-157 -b -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-157 -g -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-157 -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-162 -g -00	300	300	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-163 -a -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-167 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	24
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-167 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-79 -b -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-80 -d -00	100	100	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-80 -f -00	200	200	0		0
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-96 -a -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	TPP	02-04-1-03-96 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-103 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-122 -b -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-136 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-162 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-163 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-165 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-165 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	25
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-98 -c -00	100	100	0		
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-98 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-99 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	25
2	03.Dobrzyń	TWP	02-04-1-03-99 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Barucice	IB	02-04-1-04-199 -a -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	IIB	02-04-1-04-146 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	IIIA	02-04-1-04-154 -c -00	300	200	100	twarda	0
2	04.Barucice	IIIA	02-04-1-04-176 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	IIIA	02-04-1-04-182 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	IIIBU	02-04-1-04-200 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	IVD	02-04-1-04-118 -a -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	PR	02-04-1-04- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	PTP	02-04-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	PTW	02-04-1-04- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-109 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-112 -j -00	100	100	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-112 -k -00	200	200	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-113 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-114 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-146 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-146 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-146 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-151 -b -00	200	200	0		0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-151 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-179 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-180 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-181 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-184 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-198 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-202 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-184 -g -00	200	200	0		0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-185 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Barucice	TWP	02-04-1-04-185 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-279 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-286 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Nowy Świat	IIIA	02-04-1-05-308 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	IIIA	02-04-1-05-308 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	IIIAU	02-04-1-05-251 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	05.Nowy Świat	PR	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	PTP	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	PTW	02-04-1-05- - -	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-245 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-251 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-266 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-267 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-267 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-279 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-280 -f -00	200	200	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-283 -f -00	200	200	0		0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-286 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-289 -b -00	200	200	0		
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-315 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-316 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-245 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-252 -b -00	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-271 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-282 -g -00	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-316 -b -00	400	400	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-316 -d -00	100	100	0		0
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-316 -l -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
3	05.Nowy Świat	TWP	02-04-1-05-317 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-277 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	06.Lubsza	IC	02-04-1-06-210 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IIIB	02-04-1-06-255 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	IVD	02-04-1-06-229 -a -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Lubsza	PR	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	PTP	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	PTW	02-04-1-06- - -	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-189 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-189 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-189 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-190 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-190 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-190 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-190 -k -00	200	100	100	twarda	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-191 -d -00	200	100	100	twarda	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-208 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-211 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-213 -g -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-214 -d -00	500	300	200	twarda	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-214 -g -00	300	200	100	twarda	0
3	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-214 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-210 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-235 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-235 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-261 -d -00	500	200	300	twarda	0
3	06.Lubsza	TWP	02-04-1-06-314 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
4	07.Kuźnica Katowska	IB	02-04-1-07-409 -a -00	100	100	0		
4	07.Kuźnica Katowska	IIIA	02-04-1-07-384 -c -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIA	02-04-1-07-393 -f -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIAU	02-04-1-07-421 -k -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIB	02-04-1-07-335 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	IIIB	02-04-1-07-413 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	PR	02-04-1-07- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	PTP	02-04-1-07- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	PTW	02-04-1-07- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-346 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-382 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-401 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-401 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-407 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-407 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-408 -a -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-408 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-412 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-333 -c -00	1 100	100	1 000	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-346 -i -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-346 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-347 -g -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-374 -g -00	200	200	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-375 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-375 -d -00	100	100	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-383 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-384 -h -00	200	200	0		0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-386 -g -00	100	100	0		
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-397 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-410 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-411 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
4	07.Kuźnica Katowska	TWP	02-04-1-07-421 -w -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	IC	02-04-1-08-342 -f -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	IIIA	02-04-1-08-453 -c -99	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	IIIAU	02-04-1-08-461 -b -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	PR	02-04-1-08- - -	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	PTP	02-04-1-08- - -	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	PTW	02-04-1-08- - -	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-321 -k -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-321 -m -00	500	500	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-323 -i -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-342 -g -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-345 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-356 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-359 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-365 -g -00	200	200	0		
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-365 -m -00	200	200	0		
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-366 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-366 -k -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-424 -d -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-439 -d -00	100	100	0		
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-447 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-452 -a -00	100	100	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-461 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-465 -c -00	300	300	0		
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-466 -c -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-466 -d -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-325 -c -00	400	400	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-329 -c -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-359 -a -00	300	300	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-366 -m -00	200	200	0		0
4	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-366 -o -00	700	700	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-494 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-501 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-504 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-513 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	IIIAU	02-04-1-09-509 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	IIIAU	02-04-1-09-514 -a -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	PR	02-04-1-09- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	PTP	02-04-1-09- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	PTW	02-04-1-09- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-443 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-460 -w -00	200	200	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-467 -c -00	300	300	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-467 -f -00	300	300	0		
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-478 -c -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-517 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-518 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-520 -b -00	200	200	0		
5	09.Kurznie	TPP	02-04-1-09-520 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-470 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-484 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-492 -g -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-493 -g -00	100	100	0		0
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-501 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-502 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-502 -c -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-507 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-507 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-512 -d -00	400	400	0		
5	09.Kurznie	TWP	02-04-1-09-518 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	10.Stobrawa	IB	02-04-1-10-524 -b -00	100	100	0		0
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-566 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-569 -b -00	700	100	600	twarda	0
5	10.Stobrawa	IVD	02-04-1-10-569 -h -00	500	100	400	twarda	0
5	10.Stobrawa	PR	02-04-1-10- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	PTP	02-04-1-10- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	PTW	02-04-1-10- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-526 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-527 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-529 -c -00	200	200	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-534 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-540 -a -01	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-540 -a -99	900	100	800	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-540 -c -01	400	200	200	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-540 -c -99	800	400	400	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-553 -j -00	300	300	0		0
5	10.Stobrawa	TPP	02-04-1-10-566 -i -00	100	100	0		0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-534 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-546 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-548 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-563 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-563 -g -00	100	100	0		0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-567 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-567 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-570 -b -00	200	200	0		0
5	10.Stobrawa	TWP	02-04-1-10-571 -k -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
6	11.Prędocin	IB	02-04-1-11-599 -c -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	IIIA	02-04-1-11-582 -k -00	200	200	0		
6	11.Prędocin	IIIAU	02-04-1-11-597 -i -00	300	300	0		
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-578 -b -00	300	300	0		
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-589 -n -00	200	200	0		
6	11.Prędocin	IIIB	02-04-1-11-596 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Prędocin	IVD	02-04-1-11-578 -o -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	IVDU	02-04-1-11-596 -c -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	PR	02-04-1-11- - -	400	400	0		0
6	11.Prędocin	PTP	02-04-1-11- - -	400	400	0		0
6	11.Prędocin	PTW	02-04-1-11- - -	400	400	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-576 -k -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-582 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-588 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-589 -b -00	400	400	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-589 -k -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-594 -a -99	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-600 -m -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-606 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-609 -c -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TPP	02-04-1-11-617 -d -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-572 -n -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-578 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-596 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-597 -c -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-597 -g -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-600 -l -00	200	200	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-603 -o -00	300	300	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-606 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-606 -b -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-606 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-616 -c -00	100	100	0		0
6	11.Prędocin	TWP	02-04-1-11-618 -i -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	01.Rogalice	IIIA	02-04-1-01-240 -c -00	200	100	100	twarda	0
9	01.Rogalice	IIIAU	02-04-1-01-217 -d -00	100	100	0		0
9	01.Rogalice	TWP	02-04-1-01-264 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
9	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-87 -b -01	100	100	0		0
9	02.Wójcice	IIIA	02-04-1-02-87 -b -99	100	100	0		0
9	02.Wójcice	TPP	02-04-1-02-46 -b -00	300	300	0		0
9	04.Barucice	IIIAU	02-04-1-04-227 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	04.Barucice	TPP	02-04-1-04-225 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	05.Nowy Świat	IB	02-04-1-05-268 -a -00	100	100	0		0
9	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-253 -a -00	400	400	0		0
9	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-266 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
9	05.Nowy Świat	TPP	02-04-1-05-292 -b -00	300	300	0		0
9	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-209 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-212 -f -00	200	100	100	twarda	0
9	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-277 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Lubsza	IB	02-04-1-06-303 -a -00	400	300	100	twarda	0
9	06.Lubsza	TPP	02-04-1-06-191 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	07.Kuźnica Katowska	IB	02-04-1-07-418 -d -00	100	100	0		0
9	07.Kuźnica Katowska	TPP	02-04-1-07-408 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9	08.Roszkowice	IB	02-04-1-08-328 -b -00	100	100	0		0
9	08.Roszkowice	IB	02-04-1-08-361 -a -00	200	200	0		0
9	08.Roszkowice	TWP	02-04-1-08-341 -g -00	300	300	0		0
9	09.Kurznie	IB	02-04-1-09-434 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
9	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-513 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
9	09.Kurznie	IIIA	02-04-1-09-514 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
9	10.Stobrawa	IB	02-04-1-10-527 -b -00	100	100	0		0
9	10.Stobrawa	IB	02-04-1-10-527 -c -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

#WIELOWART.

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
#WIELOWART.	08.Roszkowice	IB	02-04-1-08-360 -b -00	200	200	0		0
#WIELOWART.	08.Roszkowice	TPP	02-04-1-08-360 -b -00	200	200	0		0