Pôdorys konštrukciou schodiska auly M=1:50



Rez A-A konštrukciou schodiska auly M=1:50



3D pohľad na konštrukciu schodiska auly



Výkaz prvkov

Oceľový profil 80x80x4mm .....celková dĺžka = 325m
Oceľový profil 80x100x4mm.....celková dĺžka = 9m
Oceľovú konštrukciu opatriť 2x náterom 1x základná farba + 1x vrchná farba

-Je potrebné vyhotovenie dielenskej dokumentácie zhotoviteľa!
- Pri realizácií projektu postupovať v súlade s platnými STN EN!
- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe!
- Stavebné úpravy prekontorlovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií
- Všetky prípadné viditeľné inštalácie okrytovať sadokartónom
- Styky rôznych stavebných materiálov prekryť pod omietkou celoplošne maltonosnou sklotextilnou mriežkou s presahom.
- Omietané rohové styky ošetriť podomietkovými AL-lištami
- Nákresy jednotlivých výrobkov vo výkazoch nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu
- Pred betonážou monolitických prvkov zamerať a vynechať otvory pre prestupy potrubí (viď stavebné úpravy jednotlivých profesií).
- Všetky priečky dilatačne oddeliť od stropných konštrukcií.
- Na šachty s meracími stanicami osadiť dvierka.
- Pri prestupe cez požiarny úsek prestup požiarne ošetriť
- Spevnené plochy, ktoré sú v kontakte s obvodovými konštrukciami objektu, spádovať smerom od objektu.
- Prestupy tepelne izolovanými konštrukciami je potrebné dôkladne utesniť .
- Tepelnú izoláciu a hydroizoláciu terás vyviesť na dvere.
- Hrany jednotlivých omietok previesť s použitím nerezových príp.plastových omietacích rohových líšt.
- Pri zmene materiálu podlahy osadiť dilatačnú alebo ukončovaciu lištu
- Dilatácie jednotlivých betonových mazanín a poterov previesť podľa príslušných technologických predpisov.
- Tepelná izolácia nadstavby musí prekrývať pôvodnú tepelnú izoláciu 1.NP o min 20mm - prispôsobiť hrúbku izolácie.
- Tepelnú izoláciu previesť s presahom na rám dverí a okien s presahom 30mm
- Pri oknách a dverách používať omietacie APU lišty
- Odvetranie zvislých kanalizačných potrubí vyviesť 500mm nad strechu a opatriť vetracou hlavicou.
- V prípade nejasnosti kontaktovať projektanta.

POZNÁMKA :

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTOROV!

Výškový systém: Bpv	Súradnicový systém: S-JTSK	±0,000 = existujúce

ADIZ
ARCHITEKTÚRA A DIZAJN

Zodp. projektant:
Ing. Marek Mečír
autor. stav. inžinier
Krajná 9A Trnava 917 01
Kreslil:
Ing. Martin Skala

Investor:
Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23 Banská Bystrica 97401

Údaje o stavbe:
Stredná odborná škola informačných technológií centrum celoživotného a odborného vzdelávania a prípravy pre industry 4.0

Kraj:	*Banskobystrický*
Okres:	*Banská Bystrica*
Katast.úz:	*Banská Bystrica*
Parcela č.:	*2532/4*

Údaje o projekte:

Arch.č.:	*435/23*
Dátum:	*12.05.2023*
Stupeň:	*PSPaR*
Profesia:	*Architektúra*
Staveb.obj:	*SO01*
Formát:	*594x297*
Mierka:	*1:50*
Rev.:	*00*

Názov výkresu
Výkres konštrukcie stupňov auly

č. výkresu	č. paré
E1.14	