



Autorizovaný inženýr: Ing. Martin Běťák ČKAIT 1302401	Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Vít Kolaja	Vypracoval: Ing. arch. Vít Kolaja	Úroveň ±0,0: 241,50 m n. m.	 www.passarch.cz
Investor: Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod			Datum: 08/2025	
Místo stavby: Obec Uherský Brod [592731], k. ú. Uherský Brod [772984], parc. č. st. 209			Revize:	
Název akce: INTERIÉR KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR RADNICE, UHERSKÝ BROD			Paré:	
Část dokumentace: D.1.1.2.4 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Stupeň PD: DVZ	
Název výkresu: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Objekt: SO 01	
			Katastrální území: [772984] Uherský Brod	
			Číslo výkresu: D.1.1.2.4	

BAREVNÉ DEKORY A MATERIÁLY







OSTATNÍ PRVKY:

Materiál desek:	Na všechnen nábytek bude použita deska tl. 18 mm, Na stolové desky budou vždy použity desky tl. 36 mm.
Soklová lišta	Kobercová soklová lišta pro nalepení koberce, v: 52 mm, barva zlatá (případně volit neutrální bílou)
Hrany desek:	ABS dle materiálu tl. 2 mm
Panty:	Blum s tlumením
Pojezdy stolů:	Blum Tandem s dotahem
Pojezdy kuchyně:	Blum Antaro šedé s dotahem
Výklopy:	Blum HK-S
Záda:	Sololak bílý tl. 4 mm
Průchodky:	průměr 60 mm, černá mat
Roleta sekretářka:	Látková roleta navinovací, transparentní C/7598 100% PES, š: 1500 mm, v: 1880 mm
Roleta místostarosta:	Látková roleta navinovací, transparentní C/7598 100% PES, š: 1450 mm, v: 1880 mm
Šuplíky:	Všechny šuplíky vyrobyt na tupo
Uskočení:	Uskočení v modrém provedení všude výšky 18 mm a uskočení o 18 mm
Led osvětlení kuchyň:	3000 K pod horními skříňkami
Led osvětlení skříň:	3000 K v nikách
Výklopné zásuvky:	Nerezové broušené provedení. Zásuvka osazena min. 2x zásuvkami 230V a 2x USB portem
Ocelové podnože:	Ocelové jekly 50x10x2 mm, natřeny barvou dle požadavku výše.
Baterie:	Kuchyňská dřezová baterie - směšovací, tlaková, výška 302 mm, otočná o 360°, průtok 10 l/min., tlak 3 bar, povrchová úprava: chrom
Dřez:	Nerezový dřez s odkapem, povrch a barva - ocel nebroušená, vnější rozměr 620x435 mm, vnitřní rozměr 340x370 mm, hloubka dřezu 150 mm, výpusť 3 1/2", včetně sifonu.
Sortér:	Čelní výsuv, objem 2x22 l, police nad košem, police s aktivním uhlíkovým filtrem, plnohodnotný výsuv s tlumením, pro skříňku do 500 mm.
Vestavná myčka:	Integrovaná myčka nádobí 450 mm, energetická třída E nebo lepší, min. 6 programů, funkce Multizone a Odložený start, Systém ochrany proti úniku vody, hlučnost max. 48 dB, součástí budou modulární koše, příborový košík

Všechny provedení a materiály odpovídají těmto popisům pokud není u jednotlivých výrobků uvedeno jinak.


Výpis neřeší typický nábytek a dekorace. Tyto objekty budou nakoupeny odděleně



01




02





03




04




V NOZE STOLU PŘÍVOD KABELŮ PRO VÝKLOPNÉ ZÁSUVKY



01




02






VŠECHNY POLICE NA PODPĚRÁCH. PROSTŘEDNÍ POLICE FIXNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SKŘÍŇĚ.
POLICE V NICE FIXNÍ SE ZAFRÉZOVANÝMI LED PÁSKY.


03




04









KRYT MÍSTOSTAROSTA





KRYT SEKRETÁŘKA




KRYTY USAZENY NA OCELOVÝCH L ÚHELNÍCÍCH KOTVENÝCH DO ZDI Z VNITŘNÍ STRANY KRYTU, PRO ZAJIŠTĚNÍ JEDNODUCHÉ DEMONTÁŽE A REVIZE RADIÁTORŮ.







01




02







03







04








POLICE NA PODPĚRÁCH, POČET PODPĚŘ VOLIT S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ TĚŽŠÍCH KVĚTIN. ZEJMÉNA U VĚTŠÍHO KVĚTINÁČE.




VŠECHNY POLICE NA PODPĚRÁCH. PRVNÍ SPODNÍ A HORNÍ POLICE FIXNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SKŘÍŇE.




01



03



02



POPIS VYBAVENÍ KUCHYNĚ


BATERIE - Kuchyňská dřezová baterie - směšovací, tlaková, výška 302 mm, otočná o 360°, průtok 10 l/min., tlak 3 bar, povrchová úprava: chrom

DŘEZ - Nerezový dřez s odkapem, povrch a barva - ocel nebroušená, vnější rozměr 620x435 mm, vnitřní rozměr 340x370 mm, hloubka dřezu 150 mm, výpust 3 1/2", včetně sifonu.


SORTÉR - Čelní výsuv, objem 2x22 l, police nad košem, police s aktivním uhlíkovým filtrem, plnohodnotný výsuv s tlumením, pro skříňku do 500 mm.

MYČKA - integrovaná myčka nádobí 450 mm, energetická třída E nebo lepší, min. 6 programů, funkce Multizone a Odložený start, Systém ochrany proti úniku vody, hlučnost max. 48 dB, součástí budou modulární koše, příborový košík


▼ 02




01 ▲




01



02



03



04

