

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

Macháčová

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ

PODPIS

Josef Sprušanský

VYPRACOVAL

ING. JOSEF SPRUŠANSKÝ

PODPIS

KONTROLOVAL

ING.ARCH.ZUZANA MACHÁČOVÁ

PODPIS

Macháčová

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40100-942-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

401

**HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY
TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU

940 TECHNOLOGIA HALY ÚDRŽBY TROLEJBUSOV

NÁZOV PRÍLOHY

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	
MIERKA	
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	942

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
m.č. 1.15 Sklad olejov			
1.	Záchytná vaňa	MEVA, typ 1262	2
2.	Stojan na sudy	MEVA, typ 1263	1
3.	Stojan s roštom	MEVA, typ 1270	1
4.	Záchytná vaňa s roštom-olej 4x200 l	MEVA, typ 6076	2
5.	Záchytná vaňa s roštom-voda 2x200 l	MEVA, typ 1260	1
6.	Stojan na sudy S2	MEVA, typ 5211	2
7.	Hydraulický vozík na sudy	UNIVER	1
8.	Vozík na prepravu sudov	MEVA, typ 5506	1
9.	Mobilná havarijná súprava	MEVA, typ 6635	1
10.	Nádoba na odpad 120 l - nebezpečný	MEVA, typ 004-6	1
11.	Stojanový držiak na papierové utierky v roli a vrece na odpadky SR	UNIVER 0960642	1
12.	Zostava pre čerpanie / výdaj olejov zo sudov	PRESSOL 19 242	2
13.	Horizontálny stavoznak s kohútom	MEVA, typ 7007	2
m.č. 1.18 Opravy trolejbusov			
1.	Elektrohydraulický stĺpový zdvihák pojazdný bezkáblové prevedenie	súprava 3x2x8,6t OMER MCO 86	1
2.	Zdvihák pre nákladné automobily a autobusy zapustený do podlahy	steril KONI ECO 90-10 40,5 t, 15 m	1
2a	Ovládací pult zdviháka		
3.	Hydraulický lis 100 t	HJ0813CE	1
4.	Vrtačka stojanová stolová	Opti B 17 Pro	1
5.	Brúska stolová dvojkotúčová	Opti GU 20	1
6.	Policový regál s drevotrieskou	MEVAKO 6719	2
7.	Nástenný otočný žeriav, zdvih/vyloženie 4/4 m	JORD, nosnosť 500 kg	2
8.	Plechová dielenská skriňa	UNIVER 126711	2
9.	Dielenská skrinka s plastovými boxmi	UNIVER	3

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
33.	Pojazdný pracovný stôl s 256-dielnou sadou náradia	VIGOR V5156	2
34.	Montážny vozík s 469-dielnou sadou náradia	VIGOR V4481-XD/469	2
35.	Automatický nástenný pneuhustič	HJ931BD	3
36.	Stojanový držiak na papierové utierky v roli a vrece na odpadky SR	UNIVER 0960642	4
37.	Mokrosuchý vysávač elektrický s oklepom	Metabo ASR 50 L SC Vibra	1
38.	Zariadenie pre montáž čelných skiel autobusov	VBSA TS2016	1
39.	Vozík s náradím na opravy a montáž skiel	VBSA SERV-OPB-COMPLETE	1
40.	Prístupové schodíky s plošinou Mobilné prístupové schodíky s obojstrannými zábradliami; rozmer plošiny 600x800 mm, výška plošiny 960 mm, sklon schodov 60°, materiál hliník	ZARGES obj.č. 41972	2
41.	Predná prístupová plošina Pojazdná čelná pracovná plošina s dvomi schodíkmi umiestnenými čelne s obojstrannými madlami, zadné a bočné nasadzovacie zábradlie, rozmery plošiny (šxdxv) 1000x2700x1250 mm, materiál hliník	ZARGES	1
42.	Obojstranná strešná pracovná plošina Mobilná strešná pracovná plošina obojstranná výškovo nastaviteľná, s vnútornými schodmi pozostávajúca z dvoch stranových plošín s obojstrannými madlami a celoobvodovými zábradliami, pričom 2 čelné ochrany proti pádu ako prepojenie plošín výška plošiny 2800 ÷ 3200 mm ručne nastaviteľná, úžitková šírka 1054 mm, materiál oceľ, hliník	ZARGES	2
43.	Štartovací zdroj	STARTPACK PRO 12.24 XL	1
44.	Teleskopický vozík	KSTOOLS 500.8100	1
45.	Akumulátorová výdajná pištoľ	VBSA V54	1
46.	Indukčný ohrievací prístroj	GYSDUCTION AUTO GLASS	1

m.č. 1.19 Denné ošetrovanie trolejbusov

1. ÷ 9. neobsadené

10.	Oprávnenská montážna jama č.3 a 4 Komplet pozostávajúci z: -jama - skelet obsahuje: -kalové čerpadlo -rozvod tlakového vzduchu -podlahové rošty s jímkou -elektroinštaláciu (rozdávateľ, zásuvky, LED osvetlenie) -elektricky ovládaná zostava ROLA -2 sety servisní podesty -schody s parkovacou polohou pre spodný jamový zdvihač -2x police na náradie -bočný uzamykateľný prístavok -elektrohydraulický jamový zdvihač spodný -prechodový mostík	42000x940 mm 42x1,5x1,5 m 16,5 t, JZ-DJE	2 4
11.	Elektroprívod – chránička	KG 110 (dodávka stavby)	

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
12.	Ventilácia 350 m ³ /hod, vrátane kompletnej zostavy pre odvetranie montážnej jamy	KG 200 (dodávka stavby) sieťový prívod 400 V, 9 kW	
13.	Technologický vstup	KG 160 (dodávka stavby)	
14.	Technologický vstup - rezerva	KG 160 (dodávka stavby)	3 m
15.	Čerpadlo – potrubie z PE DN 40, ukončiť šróbením G 5/4“ (dodávka stavby)		3 m
16.	Nádoba na odpad 120 l - plasty	MEVAKO, typ 8833	1
17.	Nádoba na odpad 120 l - sklo	MEVAKO, typ 8834	1
18.	Nádoba na odpad 120 l - papier	MEVAKO, typ 8835	1
19.	Nádoba na odpad 120 l - zmesový	MEVAKO, typ 004-3	4
20.	Montážny vozík so sadou náradia pre elektrikárov	VDE HAZET 179NX-7/70KV	3
21.	Pojazdná plnička AdBlue a vody	PRESSOL 25 353 836	1
22.	Hydraulický transportný zdvihák pre kolesa	Compac WD 500	1
23.	Dielenský stôl kovový s pracovnou doskou	Aut veľký	6
24.	Dielenský zverák	BV-150	6
Prístupové zariadenia pre údržbu a opravu na streche vozidiel:			
25.	Stabilná prehliadková a pracovná plošina ľavá Pevná strešná pracovná plošina jednostranná s výsuvnou časťou so schodmi umiestnenými vedľa plošiny s obojstrannými madlami, čelným a zadným pevným a od vozidla zásuvným zábradlím; rozmery plošiny (šxdxv) 1000x2000x3000 mm, ostatné rozmery podľa PD, materiál oceľ, hliník	ZARGES	2
26.	Stabilná prehliadková a pracovná plošina pravá Pevná strešná pracovná plošina jednostranná s výsuvnou časťou so schodmi umiestnenými vedľa plošiny s obojstrannými madlami, čelným a zadným pevným a od vozidla zásuvným zábradlím; rozmery plošiny (šxdxv) 1000x2000x3000 mm, ostatné rozmery podľa PD, materiál oceľ, hliník	ZARGES	2
27.	Jednostranná strešná pracovná plošina Mobilná strešná pracovná plošina jednostranná s vnútornými schodmi umiestnenými pod plošinou s obojstrannými madlami pozostávajúca zo stranovej plošiny s celoobvodovými zábradliami, pričom 2 čelné ochrany proti pádu ako prepojenie so stabilnou plošinou, výška plošiny 3000 mm, úžitková šírka 1054 mm, materiál oceľ, hliník	ZARGES	2
28.	Vítačka stojanová stolová	Opti B 17 Pro	1
29.	Brúska stolová dvojkotúčová	Opti GU 20	1
30.	Policový regál s drevotrieskou	MEVAKO 6719	5
31.	Plechová dielenská skriňa	UNIVER 126711	4
32.	Dielenská skrinka s plastovými boxmi	UNIVER	2
33.	Pojazdný pracovný stôl s 256-dielnou sadou náradia	VIGOR V5156	2
34.	Montážny vozík s 469-dielnou sadou náradia	VIGOR V4481-XD/469	2
35.	Automatický nástenný pneuhustič	HJ931BD	3

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
36.	Stojanový držiak na papierové utierky v roli a vrece na odpady SR	UNIVER 0960642	4
37.	Mokrosuchý vysávač elektrický s oklepom	Metabo ASR 50 L SC Vibra	2
38.	Navijak s hadicou centrálného vysávača	súčasť SO 960	6
39.	Aku rázový ťahovák – predĺžený s príslušenstvom	M18 FUEL ONE-KEY 1“ D nástrčný klúč 1“ – HEX 50	1
40.	Elektrický ťahovač kolies nákladných automobilov s príslušenstvom:	BITURBO MAXIT 3600	1
	- Sada priemyselných kovaných hlavíc	YM-8079	1

m.č. 1.20 Technické kontroly trolejbusov

1.	Valcová skúšobňa brzd ovl. tabletom	Beissbarth BD 7426	1
2.	Regloskop s pojazdom po koľajničkách	Motex 7535 SK	1
3.	Dielenský stôl kovový s pracovnou doskou	Aut veľký	2
4.	Dielenský zverák	BV-150	2
5.	Automatický nástenný pneuhustič	HJ931BD	3
6.	Nádoba na odpad 120 l - plasty	MEVAKO, typ 8833	1
7.	Nádoba na odpad 120 l - papier	MEVAKO, typ 8835	1
8.	Nádoba na odpad 120 l - zmesový	MEVAKO, typ 004-3	1
9.	Stojanový držiak na papierové utierky v roli a vrece na odpady SR	UNIVER 0960642	2
10.	Opravná montážna jama č.2 Komplet pozostávajúci z: -jama – skelet obsahuje: -kalové čerpadlo -rozvod tlakového vzduchu -podlahové rošty s jímkou -elektroinštaláciu (rozvádzač, zásuvky, LED osvetlenie) -elektricky ovládaná zostava ROLA -2 sety servisní podesty -schody s parkovacou polohou pre spodný jamový zdvihák -2x police na náradie -bočný uzamykatelný prístavok	21000x940 mm 21x1,5x1,5 m	1
11.	Elektro-prívod chránička	KG 110 (dodávka stavby)	3 m
12.	Ventilácia 350 m ³ /hod, vrátane kompletnej zostavy pre odvetranie montážnej jamy	KG 200 (dodávka stavby) sieťový prívod 400 V, 9 kW	3 m
13.	Technologický vstup	KG 160 (dodávka stavby)	3 m
14.	Technologický vstup - rezerva	KG 160 (dodávka stavby)	3 m
15.	Čerpadlo – potrubie z PE DN 40, ukončiť šróbením G 5/4“ (dodávka stavby)		3 m
16.	Prístroje pre meranie geometrie kolies	Motex 7640	1
17.	Zametací upratovací stroj	Kemak KSW110EBC	1

Č. poz.	Názov stroja – zariadenia	Typ – rozmer	Množstvo
18.	Plechová dielenská skriňa	UNIVER 126711	1
19.	Dielenská skrinka s plastovými boxmi	UNIVER	2
20.	Prístroj na zisťovanie vôle zavesenia kolies a riadenia	COSBER C-PD72XL18 ton	1

Poznámka:

Bližší popis a technické parametre sú uvedené v Technickej správe, príloha č. 921.