



Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Vo výzve č. 24 na predmet zákazky „**Zabezpečenie access switchov**“, zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Servery, sieťové zariadenia a podpora“ vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 142/2020 pod značkou 23986-MUT, bola verejnému obstarávateľovi doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1:

- (i) Verejný obstarávateľ v dokumente SÚŤAŽNÉ PODKLADY v rámci dynamického nákupného systému „Servery, sieťové zariadenia a podpora“, „Výzva č. 24 – Zabezpečenie access switchov“, bode 3. Predmet zákazky, Ad) Typ I zariadenia uvádza: „Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak uchádzač ponúkne pre vyššie uvedené switche ekvivalentné riešenia switchov, tie musia byť kompatibilné a schopné pripojenia do clustra s existujúcimi zariadeniami, konkrétne so switchmi CISCO C9200L-48P, ktorými verejný obstarávateľ disponuje.“

Prosíme uviesť informáciu koľkými kusmi switchov CISCO 9200L-48P aktuálne verejný obstarávateľ disponuje?

- (ii) Verejný obstarávateľ v dokumente SÚŤAŽNÉ PODKLADY v rámci dynamického nákupného systému „Servery, sieťové zariadenia a podpora“, „Výzva č. 24 – Zabezpečenie access switchov“, bode 3. Predmet zákazky, Ad) Typ II zariadenia uvádza: „Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak uchádzač ponúkne pre vyššie uvedené switche ekvivalentné riešenia switchov, tie musia byť kompatibilné a schopné pripojenia do clustra s existujúcimi zariadeniami, konkrétne so switchmi CISCO C9200L-24P, ktorými verejný obstarávateľ disponuje.“

Prosíme uviesť informáciu koľkými kusmi switchov CISCO 9200L-24P aktuálne verejný obstarávateľ disponuje?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ disponuje aktuálne switchmi **Cisco 9200L-48P v počte 13 kusov**, a **Cisco 9200L-24P v počte 32 kusov**.

S pozdravom

JUDr. Andrej Záhorec, v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania