



LEGENDA :

- EXISTUJÚCA VEREJNÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PE DN50
- SO-01: Vlastný objekt - C. Zdravotechnické inštalácie:**
  - PRÍVOD VODY OD VODOMERNEJ SÁCHTY VEDENÉ V ZEMI, POTRUBÍM HD-PE PE100 SDR17 (PN10)
  - ROZVOD VNÚTORNEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE ODHLUČENÁ KANALIZÁCIA WAVIN SITECH+
  - ROZVOD LEŽATEJ SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZEMI HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - ROZVOD VNÚTORNEJ TUKOVEJ KANALIZÁCIE KANALIZÁCIA WAVIN HT-PPR
  - ROZVOD LEŽATEJ TUKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZEMI HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - ROZVOD LEŽATEJ DAŽDOVEJ KANALIZÁCIE VEDENÉ V ZEMI HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - STÓPACIE / KLESÁJÚCE POTRUBIE ZTI
  - KANALIZAČNÁ REVÍZNIA SÁCHTA WAVIN DN400
- SO-03: Rekonštrukcia vodovodnej prípojky a vnútroareálové rozvody vody**
  - PRÍVOD VODY OD VODOMERNEJ SÁCHTY VEDENÉ V ZEMI, POTRUBÍM HD-PE PE100 SDR17 (PN10)
- SO-04: Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka**
  - POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI GRAVITAČNÉ HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - KANALIZAČNÁ REVÍZNIA SÁCHTA WAVIN DN600
  - LAPAČ TUKU
  - PREČERPÁVACIA STANICA ODPADOVÝCH VOD
  - VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z ČS /KANALIZAČNÁ TLAKOVÁ PRÍPOJKA HD-PE PE100 SDR17
- SO-05: Vnútroareálová kanalizácia dažďová s akumuláciou**
  - POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI GRAVITAČNÉ HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - KANALIZAČNÁ REVÍZNIA SÁCHTA WAVIN DN600
  - KANALIZAČNÁ FILTRAČNÁ SÁCHTA WAVIN DN1000
- SO-06: Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie**
  - POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI TLAKOVÉ HD-PE PE100 SDR17
  - ZNEFUNKČNENÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PE D50

- SO-04: Kanalizácia splašková, tuková a lapač tuku, tlaková kanalizačná prípojka**
- POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI GRAVITAČNÉ HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - KANALIZAČNÁ REVÍZNIA SÁCHTA WAVIN DN600
  - LAPAČ TUKU
  - PREČERPÁVACIA STANICA ODPADOVÝCH VOD
  - VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z ČS /KANALIZAČNÁ TLAKOVÁ PRÍPOJKA HD-PE PE100 SDR17
- SO-05: Vnútroareálová kanalizácia dažďová s akumuláciou**
- POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI GRAVITAČNÉ HLADKÉ PLOSTENNÉ WAVIN PVC POTRUBIE SN8
  - KANALIZAČNÁ REVÍZNIA SÁCHTA WAVIN DN600
  - KANALIZAČNÁ FILTRAČNÁ SÁCHTA WAVIN DN1000
- SO-06: Prekládka domových prípojok tlakovej kanalizácie**
- POTRUBIE KANALIZÁCIE V ZEMI TLAKOVÉ HD-PE PE100 SDR17
  - ZNEFUNKČNENÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA PE D50

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Peter MOLNÁR
Ing. Attila Farkaš	Ing. Molnár Peter		projektovateľ a inžinier diagnostik vodoprárodných systémov a odborný T28 Právnika 18, Lúčenec tel.: 0905 / 247 887
INVESTOR	Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre		
STAVBA:	DD a DSS Terany - novostavba bytovacieho bloku Terany , p.č.: 44/1,44/3,44/8,44/9,44/10,794/12,794/10	DÁTUM:	09/2023
OBJEKT:	SO-01: Vlastný objekt - C. Zdravotechnické inštalácie	FORMÁT:	8x4
OBSAH:	Pódorys základov - rozvody ZTI	MIERKA:	M1:75
		Č.VÝKR.:	01