

ROZDEĽOVNÍK**Váš list číslo/zo dňa****Evidenčné číslo**
28856/8379/10302/2026**Vybavuje**
Mgr. Ďurechová Sokolíková**Dátum**
24. 3. 2026**Vysvetlenie informácií VIII.**

Názov zákazky:

„Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie série S pod číslom 16/2026 dňa 23.01.2026 pod označením 51108-2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 17/2026 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 26.01.2026 pod označením 1148-MST.

I.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

Otázka č. 1

Dobrý deň, obstarávateľ v časti 2. Obuv, položka č. 13. Bezpečnostná obuv holeňová, s podrážkou proti šmyku a odolná proti prerezaniu motorovou pílou, požaduje veľkostný rozsah 37-48. Keďže sa predpokladá, že prácu s motorovou pílou vykonávajú prevažne muži, výrobcovia tohto typu obuvi vyrábajú veľkostný rozsah bežne od veľkosti 38 alebo 39. Žiadame obstarávateľa o prehodnotenie požiadavky najnižšej veľkosti 37 keďže to značne obmedzí výber z ponúknutých modelov a tým tiež výšku ceny. Ďakujem.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uznáva predmetnú argumentáciu a upravuje v opise predmetu zákazky k časti 2 Obuv pri **Položke č.13 Bezpečnostná obuv holeňová, s podrážkou proti šmyku a odolná proti prerezaniu motorovou pílou** požadovaný veľkostný rozsah na 38-48.

Otázka č. 2

Dobrý deň, obstarávateľ v Časti 3. Pomôcky, položka č. 30 Ochranný filter s okuliarmi, požaduje aj náhradné respirátory. Prosím o upresnenie či cena tejto položky má zahŕňať aj cenu za náhradné respirátory alebo len za 1 ks, ktorý je súčasťou tejto sady okuliarov s držiakom filtra FFP2 a 1 ks filtra FFP2. Ak má cena obsahovať aj náhradné respirátory, prosím o doplnenie počtu kusov. Ďakujem.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje pri **Položke č. 30 Ochranný filter s okuliarmi** v opise predmetu zákazky k časti 3 - Pomôcky dodať podľa opisu súpravu okuliarov s jedným respirátorom FFP2, ktorý je súčasťou sady

Otázka č. 3

Dobrý deň, prosím o jednoznačné uvedenie typu filtra pre položku č. 21. Ochranná maska celotvárová s filterami proti sýrovodíku, oxidu uhoľnatému, časť 3. Pomôcky. Mal obstarávateľ na mysli napríklad typ ABEK CO P3, keďže má ísť o ochranu proti sýrovodíku, oxidu uhoľnatému? Podľa našich znalostí verzia filtra s ochranou proti CO (oxidu uhoľnatému) v bajonetovom prevedení na trhu neexistuje. Upresnenie typu filtra žiadame z dôvodu jednoznačného popisu požadovaného filtra aby nedošlo k rozdielom v naceňovaní tejto položky.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky k časti 3 – Pomôcky pri **Položke č. 21 Ochranná maska celotvárová s filterami proti sýrovodíku, oxidu uhoľnatému**, zverejnil v systéme JOSEPHINE 25.2.2026 aktualizáciu opisu tejto položky v prílohe „Aktualizovane 25.2_Pr. č. 1.3 k Časti B.1_Opis predmetu zákazky - Časť č. 3 – Pomôcky“, v ktorej odstránil požiadavku na dodanie filtrov k celotvárovej maske.

Filtre k celotvárovej maske bude obstarávateľ objednávať podľa aktuálnej potreby pod položkami č.: 22,23,24. Pre jednoznačnosť verejný obstarávateľ upravuje názov **Položky č. 21** v časti Pomôcky na : **Ochranná maska celotvárová**. Verejný obstarávateľ zároveň z toho istého dôvodu upravuje názov **Položky č. 27** v opise predmetu zákazky k časti 3 Pomôcky na **Ochranná polomaska** a vypúšťa z opisu tejto položky text „STN EN 14387 + náhradné filtre podľa potreby“.

Otázka č. 4

V opise predmetu zákazky v Časti 3. Pomôcky, položka č. 35 Ochranná prilba oranžová výstražná proti padajúcim predmetom, nárazom pre banskú činnosť, obstarávateľ požaduje prilbu vhodnú do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár (zóna 1 a 2); horľavých prachov (zóna 21 a 22), nebezpečných atmosférických podmienok 1 a 2. V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa používajú prilby antistatické testované podľa normy EN ISO 80079-36. Norma EN STN EN 397+A1 nezahŕňa povinnosť testovať prilby podľa tejto normy (EN ISO 80079-36) a teda ak je prilba testovaná a certifikovaná podľa STN EN 397+A1, nie je jednoznačné, že je antistatická a teda vhodná do výbušného prostredia. Bude obstarávateľ teda vyžadovať predloženie vyhlásenie výrobcu, prípadne protokol z testovania prilieb podľa EN ISO 80079-36?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje, ako z opisu výrobku vyplýva, vzhľadom na prostredie v ktorom sa prilba používa, predložiť doklad, prípadne protokol, ktorý potvrdzuje že prilby spĺňajú požiadavky obstarávateľa v súlade s normou STN EN 80079-36

Otázka č. 5

Položka č. 30 Ochranný filter s okuliarmi v Časti 3. Pomôcky - na základe informácie od výrobcu JSP sa model popísaný v špecifikácii tejto položky už nevyrába. Skladom je ešte obmedzené množstvo s uzavretými okuliarmi, ktoré sa po vyčerpaní skladových zásob už tiež nebudú vyrábať. Žiadame preto obstarávateľa o náhradu, prípadne zrušenie tejto položky.

Ďakujem.

Odpoveď verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ požaduje výrobok Ochranný filter s okuliarmi tak ako bol uvedený v opise. Nedostupnosť u jedného z výrobcov neznamená, že výrobok na trhu nie je dostupný v požadovanej špecifikácii od iných výrobcov. Obstarávateľ trvá na nacenení Položky 30 v časti Pomôcky tak ako je uvedená v opise.

Otázka č. 6

Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie ponúk

V nadväznosti na poskytnuté vysvetlenie súťažných podkladov č. VII si dovoľujeme obrátiť sa na verejného obstarávateľa so žiadosťou o primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

V technickej špecifikácii viacerých položiek (najmä položky č. 31, 32, 33, 34 a 54) je požadované farebné vyhotovenie: „farba oranžovočervená fluorescenčná s plochou minimálne 1500 cm² s žltými fluorescenčnými rukávami od lakťa k zápästiu.“

Z odpovede verejného obstarávateľa vyplýva, že ide o požiadavku, ktorú považuje za štandardnú a dostupnú na trhu. Na základe odborného prieskumu trhu si však dovoľujeme uviesť, že uvedená kombinácia farebného vyhotovenia: nie je bežne dostupná ako štandardný katalógový výrobok, v praxi si vyžaduje zákazkovú výrobu odevov, vrátane návrhu konštrukcie a farebného riešenia.

V prípade zákazkovej výroby je zároveň nevyhnutné zabezpečiť certifikáciu výrobku podľa príslušných noriem (najmä EN ISO 20471, EN 343, EN 14058 a pod.), pričom:

samotná výroba vzorových odevov trvá niekoľko týždňov, následný proces skúšok a certifikácie trvá štandardne minimálne 60 dní, často však aj dlhšie.

Reálne tak ide o proces, ktorý si vyžaduje minimálne 90 dní na to, aby hospodársky subjekt vedel pripraviť plnohodnotnú a zodpovednú ponuku v súlade so všetkými požiadavkami. Za súčasného nastavenia lehoty na predkladanie ponúk preto objektívne vzniká situácia, že: hospodárske subjekty, ktoré nemali k dispozícii tieto špecifikácie v dostatočnom časovom predstihu, nemajú reálnu možnosť zabezpečiť výrobu, otestovanie a certifikáciu požadovaných výrobkov.

Zásadná skutočnosť

V dôsledku uvedeného môže dôjsť k tomu, že ponuku bude schopný predložiť len taký hospodársky subjekt, ktorý: už disponuje výrobkom v požadovanom vyhotovení, alebo mal k dispozícii predmetné informácie ešte pred vyhlásením verejného obstarávania.

Takýto stav je v priamom rozpore s princípmi verejného obstarávania, najmä:

princípom rovnakého zaobchádzania,

princípom nediskriminácie,

princípom hospodárskej súťaže.

Žiadosť

Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto žiadame verejného obstarávateľa o:

primerané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o 90 dní, aby bola zabezpečená reálna možnosť účasti širšieho okruhu hospodárskych subjektov a zároveň aby bolo možné pripraviť ponuky v súlade s požadovanými technickými a normatívnymi parametrami.

V opačnom prípade bude nutné zvážiť ďalší postup v súlade s právnymi prostriedkami ochrany podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Za zváženie našej žiadosti vopred ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ požadovanú kombináciu fluorescenčných farieb a reflexných prvkov na pracovných odevoch stanovil v súlade s bezpečnostnými normami a internými požiadavkami na zaistenie vyššej úrovne pasívnej ochrany zamestnancov pri práci. Verejný obstarávateľ zverejnil všetky potrebné informácie k vypracovaniu ponuky v dostatočnom časovom predstihu, s rovnakými podmienkami pre všetkých

potencionálnych záujemcov s dodržaním princípov hospodárskej súťaže a nediskriminácie Verejný obstarávateľ už prvotne poskytol predĺženie lehoty na predkladanie ponúk práve s ohľadom na možnú zvýšenú záťaž záujemcov spojenú s predkladaním požadovaných vzoriek napriek tomu verejný obstarávateľ Vašu žiadosť akceptuje a poskytuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 10.4.2026.

II.

1/

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ predmetné zmeny upravuje aj v časti **B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov** a to v dokumentoch **Príloha č.1.2 k Časti B.1_Opis predmetu zákazky - Časť č. 2 – Obuv** a taktiež v dokumente **AKTUALIZOVANE VERZIA 4 Príloha č.1.3 Časti B.1_Opis predmetu zákazky - Časť č. 3 – Pomôcky**. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov.

2/

Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie Prílohy k súťažným podkladom na adrese

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/73897/summary>

pod názvom **AKTUALIZOVANE Príloha č.1.2. – časť 2 Obuv a AKTUALIZOVANE VERZIA 5 Príloha č.1.3. – časť 3 Pomôcky**

III.

Úprava lehôt uvedených v Oznámení:

Informujeme Vás o zmene lehôt na predkladanie a otváranie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s“ uvedených v Oznámení nasledovne:

1/

5. Časti, Bod 5.1.3 Časť (LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003)

Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť

Lehoty

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): **10.04.2026**

Lehota na predkladanie ponúk (čas): **10:00 hod**

2/

5. Časti, Bod 5.1.3 Časť (LOT-0001, LOT-0002, LOT-0003)

Informácie o otváraní ponúk

Dátum otvárania ponúk: **10.04.2026 10:30 hod**

S pozdravom

v.r.

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania