



POZNÁMKY :

- NA VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY V PROVEDENÍ JAKO ATYPICKÉ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUBIČÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO NOVĚ VYTVÁŘENÝCH OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPISÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVÁŽUJÍCÍ ÚPRAVY PLOCH (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TJ. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NATĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA) DOPORUČENÝMI PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VPLYVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

- OBKLADY STĚN V MÍSTĚ SPRCH LEPIT LEPÍCÍ HMOTOU NA VODOODPUDIVÝ NATĚR DO VÝŠKY 2000 mm, U STYKU STĚN A PODLAHY VLOŽIT TĚSNÍCÍ PÁS
- ZAKRYVÁNÉ A ZABUDOVÁVÁNÉ OCELOVÉ PRVKY OPATŘIT 2x ANTIKOROZNÍM NATĚREM
- U KAŽDÉHO DVERNÍHO KŘÍDLA BUDE UMÍSTĚNA NA PODLAŽE ZARÁŽKA V KONTRASTNÍ BARVĚ OPROTÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PODLAHY
- PROSTUPY A DŘÁŽKY VE VŠECH KROVÍCH 200x200 mm A MENŠÍ NEJSOU V PD STAVEBNÍ ČÁSTI OZNAČOVÁNY VĚTNĚ VŠECHNA OBJEKTU
- DŘÁŽKY A PROSTUPY PO OSAZENÍ JEDNOTLIVÝCH INSTALACÍ DOZDIT (ZAPĚNIT), UČPÁVKY DLE JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TPS
- PŘÍPADĚ PROSTUPU POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI OSADIT TĚSNÍCÍ (ZAPĚNĚT), UČPÁVKY DLE JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ TPS
- NUTNO DODRŽET POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ, PŘEDĚLŮ ATD. DLE VÝPRACOVANÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVY
- UNIKOVÉ CESTY A VÝCHODY BUDOU OZNAČENY BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI V LUMINISČENÍM PROVEDENÍ, DÁLĚ BUDOU BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI OZNAČENY HLAVNÍ UZÁVĚRY JEDNOTLIVÝCH MEDIÍ
- UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÝCH HASIČSKÝCH PŘÍSTROJŮ DLE VYPRACOVANÉ POŽÁRNÍ ZPRÁVY A JEJICH PŘÍLOH
- NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ

										PODLAHA ZÁZEMÍ + 0,260/494,95	
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	±0,000
	10			20			30				494,700

Boele

AUTORIZACE	Ing. Jiří Žák, ČKAIT – 1400348
	Boele s.r.o. a AS PROJECT s.r.o.

	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEKCE		
	HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.CZ		
	DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT
		Ing. Jiří Žák	Ing. Lenka Procházková

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov	FORMAT	A4
	IČO: 002 48 801		
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.ú. Pelhřimov	DATUM	06/2025
	Pelhřimov, Vysočina		
CHARAKTER STAVBY:	rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DSP I
ODDÍL:	D – AS D.11.Architektonické stavební řešení	Č. ZAKÁZKY	1146/23
AS –			
OBSAH:	PŮDORYS 2NP část D	MEŠTIČKA	1:200
		EIS. VÝKRESU:	D.11.29