


D.1.1.09 - DETAIL F - VĚTRACÍ HLAVICE



LEGENDA:

	Stávající konstrukce		Stávající násyp
	Expandovaný polystyren		Stávající plynosilikátové tvarovky

NOVÁ SKLADBA STŘECHY S01N

Natavený pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélně vyzlužené skleněnými vlákny, na povrchu s břídlivým posypem

Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny na povrchu se spalitelnou fólií

Tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100

Souvrství asfaltových pásů tl. 4,5 mm

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože tl. 3,0 mm

SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože tl. Ø 210 mm

4x oxidovaný asfaltový pás s nasávkou nosnou vložkou tl. ~28 mm

Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou ~ 35 mm

Cementový potěr ~ 2 mm

Oxidovaný asfaltový pás ~ 200 mm

Plynosilikátové tvárnice ve dvou vrstvách ~ 60-125 mm

Spádová vrstva ze škvárového náspyru - mm

Nosná železobetonová konstrukce

POZNÁMKA

- Před započetím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejistoty (neshoda, rozdíl či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zamerit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

ATELIER DEK				PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU Mateřská škola, Československé armády 650/13, 789 01 Zábřeh			
projektant:		objednatel:					
DEKPROJEKT s. r. o. Tiskářská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh IČ: 00303640					
stupeň dokumentace:		část dokumentace:		obsah výkresu:			
Dokumentace pro výběr zhotovitele		Výkresová část		Detail F - VĚTRACÍ HLAVICE			
vypracoval:		zodpovědný projektant:		paré:			
Bc. Jan Konečný		Ing. Pavel Štajnt					
kontroloval:							
Ing. Jan Janeček Ing. Marcela Sářtřová							
		Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 755		číslo výkresu: D.1.1.09			
formát: 2xA4		datum: Červen 2019		měřítko: 1:5		č. zakázky: 2019-007424-KonJ	