


D.1.1.08 - DETAIL E - VTOK



- NOVÁ SKLADBA STŘECHY S01N
- Natavětlivý pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny, na povrchu s břídlivým posypem
- tl. 4,5 mm
- Samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny na povrchu se spalitelnou folií
- tl. 3,0 mm
- Tepeľhēizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100
- tl. Ø 210 mm
- tl. ~28 mm
- Souvrství asfaltových pásů
- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové rohože
- SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné rohože
- 4x oxidovaný asfaltový pás s nasákovou nosnou vložkou
- Oxidovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou
- Cementový potěr
- ~ 35 mm
- Oxidovaný asfaltový pás
- ~ 2 mm
- Plynosílkátové tvárnice ve dvou vrstvách
- ~ 200 mm
- Spádová vrstva ze škvárového nájpy
- ~ 60-125 mm
- Nosná železobetonová konstrukce
- mm

LEGENDA:	
	Stávající konstrukce
	Expandovaný polystyren
	Stávající násyp
	Stávající plynosílkátové tvarovky

POZNÁMKA

- Před započatím veškerých bouracích prací bude provedeno statické zjištění dotčených konstrukcí.
- Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
- V případě nejasnosti (neshoda, rozdíli či chyba v PD), nebo nepředvídaných okolností je nutno přizvat projektanta k posouzení resp. upřesnění dalšího postupu prací na stavbě.
- Veškeré rozměry je nutno ověřit (zaměřit dle skutečného stavu) na stavbě.
- Pro všechny stavební, konstrukční a montážní prvky je nutné dodržovat technologické a montážní předpisy jednotlivých výrobců.

<div>ATELIER</div> <div>DEK</div>		<div>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STŘECHY OBJEKTU</div> <div>Mateřská škola, Československé armády 650/13, 789 01 Zábřeh</div>	
<div>projektant:</div>	<div>DEKPROJEKT s. r. o.</div> <div>Tiskařská 10/257, 108 00</div> <div>tel: 234 054 284</div> <div>fax: 234 054 291</div>	<div>objednatel:</div>	<div>Město Zábřeh</div> <div>Masarykovo náměstí 510/6</div> <div>789 01 Zábřeh</div> <div>IČ: 00303640</div>
<div>stupeň dokumentace:</div>	<div>Dokumentace pro výběr zhotovitele</div>	<div>část dokumentace:</div>	<div>Výkresová část</div>
<div>obsah výkresu:</div>	<div>Detail E - VTOK</div>		
<div>vypracoval:</div>	<div>Bc. Jan Konečný</div>	<div>zodpovědný projektant:</div>	<div>Ing. Pavel Štajnt</div>
<div>kontroloval:</div>	<div>Ing. Jan Janeček</div> <div>Ing. Marcela Šatřavá</div>	<div>paré:</div>	<div>číslo výkresu:</div> <div>D.1.1.08</div>
<div>formát:</div>	<div>2xA4</div>	<div>datum:</div>	<div>Červen 2019</div>
		<div>měřítko:</div>	<div>1:5</div>
		<div>č. zakázky:</div>	<div>2019-007424-KonJ</div>