

Výpočtové body byly zvoleny u nejbližší chráněné obytné zástavby a to ve vzdálenosti 2 m před nejvíce exponovanou fasádou domu (tzv. CHVPS).


Situace se zakreslením výpočtových bodů je vidět na obr. 6.8 až 6.12. Výška každého výpočtového bodu je uvedena v tabulkách výsledků výpočtů, viz kap. 7.

Vzdálenost výpočtových bodů od hranice areálu AIB:

Výpočtový bod 1 (Nádražní 192)	110 m.
Výpočtový bod 2 (Nádražní 237)	51 m
Výpočtový bod 3 (Tovární 174)	33 m
Výpočtový bod 4 (Osvobození 252)	87 m
Výpočtový bod 5 (Bruntálská 397)	52 m.

Příspěvek od zdrojů hluku souvisejících s provozem samotného záměru ALFAGEN – Technologická příprava vsázky dosahuje maximální úrovně LAeq,T = 44,9 dB v bodě 1 (Nádražní 192), v ostatních výpočtových bodech je příspěvek nižší, viz na tab. 7.4. Hluková imise posuzovaného záměru v 5-ti referenčních bodech byla nastavena s dostatečným odstupem od hygienického limitu 50 dB (provoz záměru pouze v denní době), aby byl v součtu s ostatními zdroji hluku splněn hyg. limit. Nový záměr nebude zdrojem nadlimitního hluku vůči chráněné obytné zástavbě v okolí, ve smyslu § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

±0 ≅ 525,700 m n.m. B.p.v.



Autorizace	Odpovědný projektant	Vypracoval	IDEAPROJEKT spol. s r.o. nám. Míru 1891/13 Bruntál tel. 777 933269 e-mail: hrstkamiroslav@seznam.cz	
Ing. D. Ondra	Ing. M. Hrstka	Ing. M. Hrstka	Formát	3A4
Investor: AL INVEST Břidličná, a.s.			Datum	22.12.2025
Akce: ALFAGEN - Technologická příprava vsázky SO 01 - HALA TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VSÁZKY			Měřítko	1:200
			Účel	DPS
			č.zakázky	2025_ID 09
			Změna/datum	
Výkres: D.1.1.3. k) VÝKRES ŘEŠENÍ HLUKU			č.kopie	č.výkresu D.1.1.3. k)