



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2026/000566- 004

Vybavuje/linka
Ing. Sylvia Pavlíková/44574

Bratislava
23.02.2026

Vec:
Vysvetlenie č. 2

Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje konkrétnu zákazku na predmet „Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.“ (ID zákazky v IS JOSEPHINE 74552) a to s použitím dynamického nákupného systému s názvom „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu DNS“ zriadeného na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ 2021/S 201-522378a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/20214 7144 - MUT (ID DNS v IS JOSEPHINE 21754) (ďalej len „DNS“).

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1:

V opise predmetu zákazky uvádzate predpokladaný ročný objem (1.4.2026 - 31.3.2027) 11 826 MWh. V zozname odberných miest a objem odberu v excel tabuľke v stĺpci C Predpoklad. objem odberu* (kWh) od 1.4.2026 do 31.3.2027 po napočítaní objemu vychádza objem 13 918,7 MWh. Rozdiel je skoro 2 100 MWh. Prosím o ujasnenie, ktorý objem sa má naceniť..

Odpoveď č. 1

Z dôvodu administratívneho pochybenia bolo prílohe č. 2 Zoznam odberných miest a objem odberu, uvedené prázdne políčko pri položke č. 3 , Národné osvetové centrum. Pre danú položku doplnil verejný obstarávateľ chýbajúcu informáciu o objeme odberu v hodnote 13 000 kWh. Celkový objem po aktualizácii prílohy č. 2 je 11 826 918,50 kWh, čo je v súlade s prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky. Aktualizované znenie prílohy č. 2 Zoznam odberných miest a objem odberu je prílohou tohto vysvetlenia.

Otázka č.2

Bod 3.21 - Článok III, Práva a povinnosti Zmluvných strán – Zmluva o dodávke elektriny

Pôvodné znenie :

3.21 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť aj ďalšie Odberné miesto, resp. zrušiť Odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe písomného dodatku k Zmluve s tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do Zoznamu odberných miest, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a upraví sa predpokladaný rozsah Zmluvných plnení formou písomného dodatku, pričom takáto zmena sa bude považovať za zmenu podľa § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Požadovaná úprava:

3.21 V prípade akejkoľvek zmeny zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 2.

Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto doplniť do Zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v Zmluve. Pre toto OM si odberateľ s dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odôvodnenie požiadavky:

Dodávka elektrickej energie pre nové odberné miesta s cenou podľa výsledku súťaže je možná iba pre objem plynu v dohodnutej tolerancii zmluvného množstva. Zmluvné množstvo elektrickej energie musí byť záväzné. Dodávateľ nevie garantovať cenu pre nové odberné miesta nad dohodnutú toleranciu.

V prípade dodávky do nových OM mimo dohodnutú toleranciu odberu je potrebné dohodnúť spôsob ocenenia a spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ v návrhu Zmluvy o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len „Zmluva“), konkrétne v ustanovení čl. III, bode 3.21 Zmluvy, upravuje primárne zmenu odberných miest Verejného obstarávateľa. Účelom predmetného ustanovenia je dodržanie podmienok pre zmenu zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), v zmysle ktorého je pôvodnú zmluvu možné zmeniť počas doby jej platnosti a účinnosti bez nového verejného obstarávania, len ak táto obsahuje presné a jednoznačné podmienky jej úpravy vrátane úpravy ceny.

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1, písm. e) je zmluvu počas doby jej trvania možné meniť len v prípade, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na hodnotu takejto zmeny. Na uvedené nadväzuje ďalej ustanovenie § 18 ods. 2, podľa ktorého sa podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy rozumie taká zmena, ktorá by mohla napríklad zmeniť rozsah pôvodnej zmluvy alebo ktorou by sa menila ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa (Poskytovateľa) takým spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala.

V prípade Vami požadovanej úpravy nie sú splnené podmienky pre presnú a jasnú úpravu ceny. Verejný obstarávateľ v tomto momente nedokáže predvídať situáciu v súvislosti so zmenou počtu zmluvne dohodnutých odberných miest, preto zmluvné množstvo plánovaného odberu elektriny nemôže byť presne stanovené. Práve s ohľadom na uvedené je v ustanoveniach čl. IV, bodu 4.3 uvedené, že Poskytovateľ pri vykonávaní odpočtu skutočne spotrebovanej elektriny na meracom zariadení v konkrétnych intervaloch a následne vykoná zúčtovanie skutočnej spotreby elektriny. V nadväznosti na uvedené bude v Prílohe č. 3 Zmluvy – Cena za dodávku elektriny, pevne stanovená cena za dodávku elektriny v EUR/MWh za skutočne odobraté množstvo elektriny, resp. pevne stanovená cena za vybrané odberné miesta, kde nebude vykonávané meranie odberu.

V zmysle vyššie uvedeného Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke na zmenu znenia predmetného zmluvného ustanovenia.

Otázka č. 3**Bod 3.3. - Článok III, Práva a povinnosti Zmluvných strán - Zmluva o dodávke elektriny****Pôvodné znenie :**

3.3.4 poskytovať Zmluvné plnenia podľa tejto Zmluvy a jej príloh nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky spočívajúcej vo vyššej moci; pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán a ktoré nemôžu Zmluvné strany predvídať, ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény; za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení alebo certifikátov; v prípade, ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za vyššiu moc podľa tejto Zmluvy, Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o takejto prekážke v lehote do piatich (5) kalendárnych dní, odkedy mala prekážka nastať, v opačnom prípade Poskytovateľ nie je oprávnený dovoľávať sa existencie takejto prekážky;

Požadovaná úprava:

3.3.4 poskytovateľ Zmluvné plnenia podľa tejto Zmluvy a jej príloh nepretržite a bezodkladne, okrem prípadu prekážky spočívajúcej vo vyššej moci; pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán a ktoré nemôžu Zmluvné strany predvídať, ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény; za vyššiu moc sa nepovažujú výpadky vo výrobe a nezískanie úradných povolení alebo certifikátov; v prípade, ak by nastala okolnosť, ktorá je považovaná za vyššiu moc podľa tejto Zmluvy, Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

Odôvodnenie požiadavky:

Predmetnú podmienku požadujeme odstrániť nakoľko máme za to, že táto požiadavka je neadekvátne.

Dodávateľ sa v ustanovení zaväzuje bezodkladne písomne informovať o tejto prekážke Objednávateľa, a teda v rámci možností pri vzniku takejto situácie.

V prípade, ak nastane prípad prekážky charakteru vyššia moc, resp. mimoriadny stav podľa tohto bodu, bude táto situácia oznamovaná verejnoprávnymi médiami.

Odpoveď č. 3

Vami navrhovaná úprava predmetného zmluvného ustanovenia vylučuje obmedzenie dĺžky lehoty na oznámenie prekážky spôsobenej vyššou mocou Verejnému obstarávateľovi ako odberateľovi; Verejný obstarávateľ nemôže akceptovať požiadavku na zmenu zmluvného ustanovenia navrhovaným spôsobom.

Verejný obstarávateľ zároveň poukazuje na skutočnosť, že odôvodnenie „*ak nastane prípad prekážky charakteru vyššia moc, resp. mimoriadny stav podľa tohto bodu, bude táto situácia oznamovaná verejnoprávnymi médiami*“ nie je adekvátne, ani relevantné; v prípade, ak nastane takáto prekážka pri plnení predmetu zmluvy na strane Poskytovateľa, práve Poskytovateľ je povinný oznámiť jej existenciu priamo Verejnému obstarávateľovi ako odberateľovi, ktorému predmetné plnenie poskytuje.

Otázka č. 4**Bod - Bod 4.3 - Článok IV, Cena a fakturačné podmienky – Zmluva o dodávke elektriny****Pôvodné znenie :**

4.3.8 Lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

4.3.9 Lehota pre doručenie faktúr je pätnásť (15) kalendárnych dní od ukončenia príslušného Fakturačného obdobia.

Požadovaná úprava:

4.3.8 Lehota splatnosti faktúry Poskytovateľa je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry Objednávateľovi.

Doručenie faktúr bude elektronicky na email Objednávateľa: (doplní objednávateľ.)

Bod 4.3.9 žiadame vypustiť

Odôvodnenie požiadavky:

Štandardnou lehotou splatnosti faktúr v energetike je 14 dní od odoslania faktúry na emailovú adresu odberateľa. Zasielanie faktúr elektronickou formou skráti čas na doručovanie faktúr. Bod 4.3.9 žiadame vypustiť nakoľko každý dodávateľ je povinný v zmysle platnej legislatívy vystaviť vyúčtovaciu faktúru do 15. dňa nasledujúceho mesiaca..

Odpoveď č. 4**K požiadavke k bodu 4.3 – Článok IV, Cena a fakturačné podmienky – Zmluva o dodávke elektriny**

Verejný obstarávateľ určil v Zmluve lehoty splatnosti faktúr a spôsob ich doručovania štandardným spôsobom vo vzťahu k predmetu plnenia Zmluvy a s ohľadom na svoje kapacity, ako aj zákonné povinnosti. Verejný obstarávateľ na základe uvedeného nevyhovuje požiadavke na zmenu znenia predmetného zmluvného ustanovenia.

Otázka č. 5**Bod Zmluva o dodávke elektriny Príloha č. 3 Cena za dodávku elektriny doplnenie – zmluvné množstvo****Požadovaná úprava: Doplnenie – Zmluvné množstvo**

Odberateľ sa zaväzuje odobrať od Dodávateľa zmluvné množstvo elektriny (ďalej len „SZM“) uvedené

v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy podľa Vyhodnocovacieho obdobia.

Počas Vyhodnocovacieho obdobia má Dodávateľ právo vyhodnotiť skutočne odobraté množstvo elektriny a SZM spôsobom uvedeným v tomto bode Prílohy.

V prípade že Objednávateľ neodoberie aspoň 90% SZM (SZMmin) v príslušných jednotlivých kalendárnych rokoch, je Poskytovateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia zvýšiť cenu za každú odobratú MWh až o výšku určenú ako:

$$ZC = K \times (SZMmin - X) \times [EUR/MWh]$$

kde;

ZC – je maximálne zvýšenie ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom Vyhodnocovacom období v EUR/MWh,

K – je 2-násobok priemeru mesačných spotových cien daného Vyhodnocovacieho obdobia, vypočítaných z cien všetkých obchodných období, ocenených cenou na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE a.s.. Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/>,

X – je skutočne odobraté množstvo elektriny v príslušnom Vyhodnocovacom období v MWh, pričom minimálna hodnota X je 1.

V prípade, ak Odberateľ neodoberie žiadnu MWh v príslušnom Vyhodnocovacom období, je Dodávateľ oprávnený po vykonaní vyhodnotenia vyfakturovať Odberateľovi platbu vypočítanú ako súčin hodnoty SZMmin v danom Vyhodnocovacom období a koeficientu K.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia

V prípade, ak kumulovaný skutočný odber elektriny Objednávateľa počas príslušného Vyhodnocovacieho obdobia presiahne 110% SZM (SZMmax), Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť cenu za každú MWh odobratú v príslušnom fakturačnom období nad SZMmax o 1,5-násobok priemernej mesačnej spotovej ceny, ktorá je pre každú obchodnú periódu každého dňa daného mesiaca ocenená cenou elektriny na dennom trhu SR organizovanom spoločnosťou OKTE, a.s.

Ceny sú pravidelne zverejňované na internetovej stránke OKTE a.s., pričom ako podklad pre výpočet sa použijú ceny uvedené v mesačných správach o dennom trhu (Mesačná správa o DT) z adresy <https://okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenie-udajov/mesacna-sprava-o-dt/>.

V prípade, že sa umiestnenie príslušných hodnôt denného trhu zmení, resp. sa zmení názov Mesačnej správy o DT, Dodávateľ pre stanovenie ceny použije príslušné hodnoty zo zodpovedajúceho dostupného umiestnenia.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy pred riadnym uplynutím termínu jej trvania, je Dodávateľ oprávnený vyhodnotiť odber bezprostredne po ukončení Zmluvy spôsobom uvedeným v tomto článku za celé obdobie trvania Zmluvy.

Odberateľ má právo požiadať Dodávateľa o dodávky elektriny do ďalšieho OM, ktoré nie je uvedené v **Prílohe č. 2** tejto Zmluvy. Na podmienkach dodávky elektriny do takéhoto ďalšieho OM sa Zmluvné strany dohodnú formou písomného dodatku k tejto Zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny Zmluvy súvisiacej so zmenou zmluvných množstiev existujúcich OM alebo pripojením nových OM si Odberateľ s Dodávateľom dohodne spôsob ocenenia pre príslušné OM ako aj spôsob vyhodnotenia množstiev.

Odôvodnenie požiadavky:

Štandardná tolerancia v energetickom prostredí je vo výške $\pm 10\%$. Dodávateľ má s prevzatím zodpovednosti za odchýlku spojené náklady. V prípade tolerančného pásma viac ako 10% je dodávateľ nútený do ceny zahrnúť vyššie riziko z nedodržania predpokladaného odberu, a tým nevie ponúknuť najvýhodnejšiu cenu. Dodávateľ pre odberateľa zabezpečí elektrickú energiu v požadovanom množstve a má právo vyhodnotiť skutočnú spotrebu a vyfakturovať poplatky za nedočerpanie respektíve prekročenie zmluvného množstva. Ďalej za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku s čím sú spojené finančné náklady. Dohodnúť si spôsob vyhodnotenia odberu je v prospech oboch zmluvných strán.

V prípade, ak verejný obstarávateľ neurčí toleranciu odberu a bude trvať naďalej na neobmedzenej tolerancii (pričom informáciu o predpokladanej spotrebe má), takýmto konaním účelovo navyšuje zmluvnú cenu, pretože dodávateľ si predmetné riziko musí započítať do ceny. Takéto konanie nie je efektívne, čím sa by sa to mohlo považovať za porušenie základných princípov verejného obstarávania.

Odpoveď č. 5

Vzhľadom na rozsah verejného obstarávania Verejný obstarávateľ poukazuje na nemožnosť stanovenia zmluvného množstva elektriny. Verejný obstarávateľ v objektoch vo svojej pôsobnosti odoberie množstvo elektriny podľa svojich potrieb a ako už bolo uvedené v odpovedi k požiadavke na úpravu ustanovenia čl. III, bodu 3.21 Zmluvy vyššie, Verejný obstarávateľ vzhľadom na nemožnosť stanovenia presného zmluvného množstva plánovaného odberu elektriny stanovil ceny za skutočne odobraté množstvo elektriny v EUR/Mwh, resp. stanovil pevnú cenu za vybrané odberné miesta, kde nebude vykonávané meranie odberu. V zmysle uvedeného Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke na doplnenie znenia Prílohy č. 3 Zmluvy.

Otázka č. 6

Bod .Zmluva o dodávke elektriny Príloha č. 6

Súťažné podklady – Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy - Príloha č. 6 Výška Preddavkov – bod 1.2

Pôvodné znenie :

1.3 Platby Preddavkov sa budú uskutočňovať podľa tabuľky č. 1 – Prehľad Preddavkov v bode 1.7 Prílohy č. 6 tejto Zmluvy.

Požadovaná úprava:

1.3 Platby Preddavkov sa budú uskutočňovať pre odberné miesta merania typu „C“ (ročná fakturácia) na základe vystavených Faktúr za opakovanú dodávku elektriny. Preddavky pre odberné miesta merania typu „A/B“ (mesačná fakturácia) budú uhrádzané na základe Oznámení, ktoré obsahuje mesačná faktúra za skutočne odobratú energiu. Po uhradení preddavku dodávateľ vystaví daňový doklad.

Odôvodnenie požiadavky:

Preddavky sa uhrádzajú pre odberné miesta typu „C“ na základe faktúr za opakovanú dodávku a nie harmonogramu budúcich platieb. Preddavky na predmetné zmluvné obdobie vie dodávateľ systémovo vypočítať a vystaviť až po zrealizovanej zmene dodávateľa v čase dodávky elektrickej energie, keď mu PDS prideli distribučnú kapacitu po zaradení do bilančnej skupiny dodávateľa.

Odpoveď č. 6

V záujme dodržania príslušných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní stanovil Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 6 Zmluvy jasný a transparentný formát pre platby preddavkov pre jednotlivé odberné miesta. V zmysle uvedeného Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku na zmenu znenia Prílohy č. 6 Zmluvy.

Otázka č. 7

Bod – Doplnenie profilov

Poprosili by sme prehodnotiť neposkytnutie údajov o poskytnutí diagramu odberu (hodinový alebo 15 minútový profil) za 12 po sebe idúcich mesiacov pre odberné miesta s priebehovým meraním (typu merania A) z dôvodu, že týmto konaním je zvýhodnený aktuálny dodávateľ, pretože priebeh spotreby má priamy vplyv na predkladanú cenu a máme za to, by to mohlo byť považované za nedodržanie princípu rovnakého zaobchádzania ako základnej povinnosti verejného obstarávateľa podľa §10 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z.z. .

Odpoveď č. 7

V zmysle bodu 8 výzvy na predkladanie ponúk je uvedené:

„Verejný obstarávateľ poskytol všetky dostupné informácie o odberných miestach, krivkách odberu a odberových diagramoch, ktoré mu boli poskytnuté. Dáta k odberovým diagramom ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 7 nemá verejný obstarávateľ k dispozícii.“

Verejný obstarávateľ poskytol všetky dostupné informácie o odberných miestach, krivkách odberu a odberových diagramoch, ktoré mal k dispozícii, ako bolo uvedené v bode 8. výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že požadované údaje nie sú potrebné k stanoveniu ceny za účelom predloženia ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní; pre stanovenie ceny je možné vychádzať z predpokladaného objemu odberu. Nakoľko Verejný obstarávateľ nedisponuje požadovanými údajmi, nemôže akceptovať požiadavku na doplnenie podkladov.

Otázka č. 8

Bod- Príloha číslo 2 – Predpokladaný objem odberu a zoznam Odberných miest

1. Dovoľujeme si upozorniť, že v zozname odberných miest máte uvedené neexistujúce čísla EIC.

Chyby sú uvedené v tabuľke nižšie

Chybné EIC	Názov OM	Chyba
24ZZS507709000R	Slovenský filmový ústav, Grösslingová 43, 81109 Bratislava	EIC má len 15 znakov- správne má 16 znakov
24ZZ88057150000T	SLUK Balkánska 31, BA - Rusovce	16 znak v EIC nie je správny
24ZZ85059516000C	SLUK Vývojová 3, BA - Rusovce	16 znak v EIC nie je správny
24ZVS000002927Y	Národné divadlo Jenisejská 69, Košice	EIC má len 15 znakov- správne má 16 znakov
24ZVS000003435B	Národné divadlo Ondavská 5, Košice	EIC má len 15 znakov- správne má 16 znakov
24ZVS00007467164	Národné divadlo Povstania čes. ľud. 5, Košice	16 znak v EIC nie je správny
24ZZS51005140001	ULUV, Dobrovičova 13, 811 02 Bratislava	16 znak v EIC nie je správny
24ZZS40002255110	Umelecký súbor Lúčnica, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava	16 znak v EIC nie je správny
24ZSS5000748000D	Konventná 13, 811 01 Bratislava	znak v EIC nie je správny

2. Dovoľujeme si upozorniť, že pri všetkých odberných miestach neuvádzate typ merania – mesačne fakturované A/B (Označenie podľa súťažných podkladov OMA), - ročne fakturované – typ „C“ (Označenie podľa súťažných podkladov OMc),

3. Pri odberných miestach na NN nemáte všade uvedené údaje : počet fáz, veľkosť ističov,

Pri odberných miestach na VN nie je uvedená hodnota RK a MRK, a typ RK (mesačná, štvrťročná, ročná),

4. V cenovej prílohe č. 3 sú uvedené aj nemerané odbery ale v tabuľke odberných miest nie je uvedený typ merania „N“.

5. Pri niektorých subjektoch nemáte uvedené ani distribučné sadzby, pri subjekte číslo 3 uvádzate sadzby ktoré patria domácnostiam.

Žiadame doplniť všetky vyššie uvedené údaje, ktoré sú potrebné pre všetkých uchádzačov. Technickými údajmi o odberných miestach disponuje len odberateľ, aktuálny dodávateľ a prevádzkovateľ distribučnej siete.

Nový dodávateľ by bez poskytnutia všetkých technických údajov nemohol korektne vykonať zmenu dodávateľa, čím hrozí vysoké riziko prerušenia dodávky elektrickej energie. Neposkytnutím týchto údajov nie je možné presné ocenenie zákazky.

Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ opravil administratívne chyby v POD kódach a doplnil do prílohy č. 2- Zoznam odberných miest a objem odberu dostupné požadované údaje.

Otázka č. 9

Bod – Obdobie dodávky

Dovoľujeme si upozorniť, že zmysle platnej legislatívy je nutné uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s novým dodávateľom najneskôr 21 dní pred začiatkom dodávky, pretože **samotný proces zmeny dodávateľa trvá minimálne 21 dní.**

Túto podmienku predpokladáme, že nie je možné dodržať a to z dôvodu termínu predloženia ponuky dňa 26.02.2026 a následným vyhlásením aukcie, ktorá nezačne skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

Preto je potrebné upraviť dátum dodávky na žiadúci a to od 01.05.2026 – 30.04.2027. Zároveň, ak by proces zmeny dodávateľa neprebehol štandardnou zmenou, ale zrýchleným procesom zmeny dodávateľa a nový dodávateľ by nemal

poskytnuté korektné technické údaje o odberných miestach, je možné že pri spomínaných odberných miestach by mohlo nastať prerušenie dodávky elektrickej energie z vyššie uvedeného dôvodu.

Odpoveď č. 9

Verejný obstarávateľ stanovil obdobie trvania Zmluvy podľa svojich aktuálnych potrieb na obstaranie energií. Verejný obstarávateľ predmetnú požiadavku na zmenu obdobia dodávky elektriny nepovažuje za podstatnú a nevidí dôvod na takúto zmenu vzhľadom na stanovený termín na predkladanie ponúk v predmetnom verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného Verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku na navrhovanú zmenu.

Uvedené zmeny nepovažuje verejný obstarávateľ za podstatné, ide iba o odstránenie administratívneho pochybenia ktorý nemá vplyv na vypracovanie ponuky.

Príloha: č. 2_Zoznam odberných miest a objem odberu - aktualizovaný

S pozdravom

.....
Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania
MV SR