

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“): „**Dodanie pohrebných truhiel pre potreby MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy**“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa /obstarávateľa

Názov: MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo: Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
IČO: 17330190
Kontaktná osoba: Ing, Milan Hamala
E-mail: vo@marianum.sk
milan.hamala@marianum.sk
Telefón: +421 2 50 700 118

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: **Opakovanie zákazky dodávka pohrebných truhiel 2026**

CPV:

Hlavný predmet

Hlavný slovník:

39296100-4 Truhly

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník:

03419100-1 Výrobky zo stavebného dreva/reziva

19212000-5 Bavlnené tkaniny

19243000-1 Čalúnnické textílie

44423000-1 Rôzne výrobky

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh: Tovary, služby

Elektronická aukcia: Nie

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie pohrebných truhiel v kategórii I na obdobie 12 mesiacov v roku 2026-2027 (od 3/ 2026 do 3/2027), v zmysle technickej špecifikácie podľa prílohy č. 2.

V zmysle VOP sa jedná o strategické tovary nevyhnutné pre plnenie základných úloh objednávateľa vyplývajúcich z jeho činnosti.

Predmetom zákazky je dodanie kompletného sortimentu a požadovaných objemov v zmysle prílohy č.1.1.

Technická špecifikácia vyhotovenia:

1. Na výrobu drevených truhiel bude používaný len materiál kvality 1. triedy bez sukov a bez optických výrazností.

Táto požiadavka sa posudzuje na viditeľných pohľadových plochách povrchovej úpravy výrobkov. Za neprípustné sa považujú najmä otvorené suky, tmelené suky, praskliny a výrazné farebné zmeny, ktoré sú viditeľné pri bežnom osvetlení a pohľadovej vzdialenosti cca 1 m. Spôsob kontroly bude vykonaný pri prevzatí dodávky vizuálnou kontrolou a fotodokumentáciou. Prípustný počet sukov na pohľadových plochách je 2 ks, veľkosť povoleného suku je do 1cm.

- Vlhkosť dreva - sušenie na 6-7 %

- Používaný materiál pre drevené truhly : Dub, Topoľ, Lipa,

- Používaný materiál pre sociálne (papierové) truhly : lepenka, drevo, buničina,

2. Montáž - spájanie jednotlivých dielcov spojovacím systémom "joint nail" (pre nepapierové rakvy).

3. Garantovaná nosnosť : 130 kg pri štandardných truhlách, pri nadrozmerných truhlách 350 kg (pre nepapierové rakvy).

4. Držadlá - kombinácia drevo + kov, odtieň podľa požiadaviek zákazníka (pre nepapierové rakvy).

5. Povrchová úprava rakiev - lakovanie s ekologickými náterovými hmotami šetrnými k životnému prostrediu. Odtiene podľa sortimentnej ponuky a výberu zákazníka:
svetlý, patina, tmavý a biely (pre nepapierové rakvy)

6. Textilné čalúnenie - bavlnené ekologické čalúnenie z materiálu bavlna 100% white cotton - minimálne 195g/m² .

7. Nožičky – drevená, zložená z 3 častí trojuholníkového tvaru, vo farbe rakvy. Tento druh nožičiek umožňuje jednoduchú manipuláciu s rakvou (pre nepapierové rakvy), vyobrazenie predstavy verejného obstarávateľa je súčasťou výzvy. Typ nožičiek musí byť zhodný s predloženým vyobrazením.

8. Dno – vyhotovené z jedného celistvého kusu plošného materiálu

9. Pôvod základných materiálov použitých na výrobu – krajiny EÚ, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj potvrdenia o pôvode materiálov mimo EÚ, musia byť však doložené kompletnou sprievodnou dokumentáciou a povoleniami pre použitie v EÚ. Verejný obstarávateľ požaduje spolu s ponukou predložiť certifikáty o pôvode materiálu a povolenie na použitie v EÚ.

Neoddeliteľnou súčasťou ponuky musí byť:

- (i) presné vyobrazenie(fotodokumentácia) každého jednotlivého konkrétneho reálneho ponúkaného modelu truhly,
- (ii) technický list každého ponúkaného modelu s rozmermi a popisom materiálu,
- (iii) popis spájania, nožičiek a držadiel,
- (iv) popis čalúnenia (materiál, gramáž).

Všetky podklady musia byť v ponuke jednoznačne priradené ku konkrétnym položkám prílohy č. 1.1.

Verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné riešenia v oblasti rozmer, pričom uchádzač musí preukázať rovnocennosť technickým listom a presným vyobrazením (fotodokumentácia) každého jednotlivého konkrétneho reálneho ponúkaného modelu truhly:

- pre údaj rozmer (truhly) je povolená odchýlka +/- 0,5 % , pri ekvivalente je povolená odchýlka +/- 1 %,
- pre údaj rozmer (dekoratívne prvky, gravírovania a ozdobné plastové prvky) je povolená odchýlka +/- 5 % aj pri ekvivalente
- pre materiál sa ekvivalent k materiálu „Dub“ nepripúšťa,
- pre materiál je povolené ekvivalentné riešenie - iný druh dreva, ktorý je pevnosťou, hustotou a vzhľadom porovnateľný drevu „ Topoľ, Lipa“. Špecifikáciu k ekvivalentnému materiálu je potrebné dodať spolu s ponukou, ako súčasť prílohy č. 2. ,
- pre údaj montáž- spájanie je povolený ekvivalent, ktorý vizuálne nenarúša vonkajší povrch truhiel a zabezpečí dostatočne pevný spoj. Špecifikáciu k ekvivalentnému riešeniu montáž-spájanie je potrebné dodať spolu s ponukou, ako súčasť prílohy č. 2.,
- pre údaj nožičky je povolený ekvivalent, ktorý zabezpečí jednoduchú manipuláciu s rakvou. Špecifikáciu k ekvivalentnému riešeniu nožičiek je potrebné dodať spolu s ponukou, ako súčasť prílohy č. 2.

Ekvivalentný výrobok bude uchádzačom presne popísaný aj priamo formou vyplnenia posledných dvoch stĺpcov prílohy č.2.

Dodanie v termínoch:

postupné dodávky podľa upresnenia (čiastkového objednanie) 2 x týždenne

Termín dodania:

Pre bežné čiastkové objednávky je termín dodania do 5 pracovných dní od zaslania objednávky na e-mailovú adresu dodávateľa (predpokladané množstvo 50 ks truhiel týždenne).

Pre mimoriadne čiastkové objednávky je termín dodania do 48 hodín od zaslania objednávky na e-mailovú adresu dodávateľa (množstvo maximálne 3 ks slúžiacich na prekrytie mimoriadnej potreby).

Podrobný opis predmetu zákazky, rozsah a maximálne objemy zákazky sú uvedené v prílohe č. 1.1.

Požadujeme predloženie ponuky na kompletný sortiment a množstvá uvedené v prílohe č. 1.1 tejto výzvy.

V zmysle VOP sa jedná o strategické tovary nevyhnutné pre plnenie základných úloh objednávateľa vyplývajúcich z jeho činnosti.

Materiál:

Pre požadovaný/ uvedený materiál dub: hustota dreva minimálne 750kg/m³.

Dubové drevo výborne odoláva striedaniu vlhka a sucha. Vďaka za to uzatvorenej štruktúre buniek. Póry dreveného jadra sú zapustené tylózou, vďaka ktorej sa drevo stáva nepriepustným voči tekutinám, v našom prípade pri rozklade ľudských pozostatkov. Pre tieto pozitívne vlastnosti dubového dreva sú výrobky z neho /truhly/neporušené aj 50-60 rokov.

Z vizuálneho hľadiska je jedinečné, jeho vonkajšia časť sekundárneho xylému (mladších letokruhov) rovnako aj jeho jadro majú svetlohnedú farbu a výrazné ročné kruhy, čím pôsobí prirodzene - naturálne aj po nanesení náterových hmôt.

Dubové truhly sú určené na pochovávanie do murovaných hrobiek a krýpt, nakoľko dubové drevo je najviac odolné voči poveternostným podmienkam, hustota dubového dreva je približne 0,75g/cm³, čím je jeho štruktúra veľmi konzistentná a drevo tak nadobúda vysoký stupeň tvrdosti a odolnosti. Vďaka zvýšenému obsahu tanínu, vytvárajúceho ochranný filter okolo buniek, je dubové drevo veľmi rezistentné proti napadnutia hmyzom alebo proti plesniam. Osobitnou vlastnosťou dubového dreva je vzhľadom na trvanlivosť aj jeho reakcia na vlhkosť a vodu.

Pre požadovaný/ uvedený materiál lipa: hustota dreva minimálne 420kg/m³.

Lipové drevo sa vyznačuje zaujímavou štruktúrou - je bezjadrové, pórovité a homogénne. Je svetlé, belavé až nažltlé a matne sa leskne. Na radiálnych plochách sa vytvárajú drevené lúče ľahko rozpoznateľné lesklé prúžky, tzv. zrkadielka. Jeho vzor je veľmi jemný a slabo viditeľný. Povrchovou úpravou /lakovanie a morenie/ sa neprekrýva prirodzená štruktúra dreva a je mimoriadne vhodné na výrobky, ktoré si vyžadujú lakovanie vo vysokom lesku vodeodolnými lakmi. Ide o pevné drevo, ktoré je zároveň mäkké. Spojenie homogénnej štruktúry a mäkkosti je perfektné na vyrezávanie drobných detailov. Ľahká obrábateľnosť umožňuje vyrezať aj náročné tvary a detaily, preto ho s obľubou používajú rezbári.

Pre požadovaný/ uvedený materiál topol' : hustota dreva minimálne 370kg/m³

Topoľové drevo je ľahšie a nie je také pevné ako lipa/ dub. Nie je vhodné na vyrezávanie detailov. Topoľové drevo po morení a lakovaní nedosiahne taký vizuálny výsledok ako pri lipovom dreve.

4. Predpokladaná hodnota zákazky

1 047 028,00 € bez DPH

5. Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti

6. Miesto a čas plnenia predmetu zákazky:

Miesto: Trnavská cesta č. 100, 821 01 Bratislava

Čas: na základe objednávok obstarávateľa, doprava 2x týždenne

Typ zmluvného vzťahu: Objednávka/objednávky s VOP

7. Hlavné podmienky financovania :

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis poskytnutých služieb v stanovených jednotkových množstvách. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným

príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

8. Podmienky účasti uchádzačov:

Podmienky účasti boli požadované pri zaradovaní do DNS

9. Komunikácia a vysvetľovania:

V zmysle textu výzvy na predkladanie žiadosti o zaradenie do DNS

10. Predkladanie ponúk:

Lehota: do 16. 3. 2026 do 10:00 hod.

Spôsob: prostredníctvom systému JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74658/summary>

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnému obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do procesu vyhodnocovania ponúk.

Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky.

11. Obsah ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

- a) Riadne vyplnený a podpísaný návrh na plnenie kritéria (podľa prílohy č. 1, vrátane prílohy 1.1)
- b) V prípade ponuky ekvivalentných výrobkov vyplnená príloha č.2 (vrátane vzorových fotografií predmetu zákazky /pohrebných truhiel/)

Odporúčaný formát predkladaných dokladov je „PDF“, doklady sa predkladajú vo forme naskenovaných dokumentov. Pre zjednodušenie kontroly ponuky verejný obstarávateľ požaduje predloženie prílohy č. 1.1. a prílohy č.2 (ak bude predložená) aj v editovateľnej podobe.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny v EUR bez DPH a ponúkanej/garantovanej kvality.

Celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.

Ponuka musí obsahovať certifikáty o pôvode a kvalite používaných materiálov.

V prípade rovnosti ponukových cien viacerých ponúk umiestnených na prvom mieste budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí ponúkli najnižšiu cenu, aby v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň, upravili smerom nadol svoju cenu, prípadne potvrdili jej aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenou po uplynutí danej lehoty. Uvedený postup môže verejný obstarávateľ opakovať.

13. Ďalšie informácie:

- a) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií.
- b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, o takomto postupe budú uchádzači informovaní.
- c) Uchádzačom v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli pri príprave a predkladaní ponúk.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria,

Príloha č. 1.1. - Druh, počet ks, jednotkové ceny

Príloha č. 2. – Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia, ekvivalentný výrobok

Príloha č. 3 – Vzor objednávky s VOP a OPP