

# VÝPIS DVEŘÍ





DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
ČERVENEC 2025  
M 1 : 50

	D.1.1.10
--	----------



PROJEKTANT \_\_\_\_\_  
INVESTOR \_\_\_\_\_ MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL, IČ: 00295892

AKCE \_\_\_\_\_ BUDOVA MěÚ BRUNTÁL PROSTOR PŘED ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ ZASTUPITELSTVA V 1.NP

**STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚÚ BRUNTÁL  
PROSTOR PŘED ZASEDACÍ MÍSTNOSTÍ  
ZASTUPITELSTVA V 1.NP BUDOVY A**

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	CELK.
1 P		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěně Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 900/2100 mm Provedení: Pravě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: WC zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 150 mm, bílý nástřík Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	1
2 L		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěně Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 800/2100 mm Provedení: Levě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: WC zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 150 mm, bílý nástřík Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	1
2 P		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěně Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 800/2100 mm Provedení: Pravě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: WC zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 150 mm, bílý nástřík Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	1
3 L		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěně Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 700/2100 mm Provedení: Levě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: WC zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 100 mm, bílý nástřík Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	1

POZNÁMKA • PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN ZPRACUJE A ODSOUHLASÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ UPŘESNĚNÍ TYPU DVEŘÍ, ODSTÍNU POVRCHU, ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ ATD.

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	CELK.
3 P		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěné Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 700/2100 mm Provedení: Pravě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: WC zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 100 mm, bílý nástřik Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	3
4 L		<b>VNITŘNÍ DVEŘE</b> Funkčnost: Otočné, plně Materiál: Dřevěné Povrch: HPL - vysokotlaký laminát, bílý odstín Výplň: Dutinová vytlačně lisovaná dřevotřísková deska Rozměr: 900/2000 mm Provedení: Levě bez prahu, bezfalcová úprava Zámek: zámek s možností otevření z druhé strany Kování: Kliky - bezpečnostní, černá, hranatá rozeta Zárubeň: Ocelová bezfalcová s těsněním, š. 300 mm, bílý nástřik Závěsy: Skryté, pro dřevěné dveře	1