

[ÚVOD \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/\)](https://www.ovisfarma.sk/) ·[O NÁS \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/0-NAS/\)](https://www.ovisfarma.sk/0-nas/) ·[OBCHOD \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/OBCHOD/\)](https://www.ovisfarma.sk/obchod/) ·[PREDAJŇA \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/PREDAJNA/\)](https://www.ovisfarma.sk/predajna/) ·[f \(https://www.facebook.com/ovis.farma/\)](https://www.facebook.com/ovis.farma/)[@ \(https://www.instagram.com/ovis.farma/\)](https://www.instagram.com/ovis.farma/)[BLOG \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/BLOG/\)](https://www.ovisfarma.sk/blog/) ·[B2B \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/VELKOOBCHOD-B2B/\)](https://www.ovisfarma.sk/velkoobchod-b2b/) ·[KONTAKT \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/KONTAKT/\)](https://www.ovisfarma.sk/kontakt/)[PRIHLÁSIť SA \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/MOJ-SA\) \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK\)](https://www.ovisfarma.sk/moj-sa)[WISHLIST \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/WISHLIST/\)](https://www.ovisfarma.sk/wishlist/)[KOŠÍK \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/KOSIK/\)](https://www.ovisfarma.sk/kosik/)[\(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK\)](https://www.ovisfarma.sk/)[WISHLIST \(HTTPS://WWW.OVISFARMA.SK/WI\)](https://www.ovisfarma.sk/wishlist/)

Čo hľadáte?

[Domov \(https://www.ovisfarma.sk/\)](https://www.ovisfarma.sk/) >[Chov hospodárskych zvierat \(https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/\)](https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/) >[Spracovanie mlieka \(https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/spracovanie-mlieka/\)](https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/spracovanie-mlieka/) >[Viacúčelové kotle \(https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/spracovanie-mlieka/viacucelove-kotle/\)](https://www.ovisfarma.sk/kategoria-produktu/chov-hospodarskych-zvierat/spracovanie-mlieka/viacucelove-kotle/)

## Viacúčelový kotol – Paster FJ50 PF

Obj. č.: 13309



6178,86 € bez DPH

**7600,00 € s DPH**

✓ U dodávateľa (dodanie 3 - 14 dní)

- 1 +

[Pridať Do Košíka](#)[Pridať do obľúbených](#)

### Máte otázky?

Veľmi rád Vám poradím!

Mobil: +421 948 230 609 (tel:+421948230609)



**POPIS    ĎALŠIE INFORMÁCIE**

---

- Objem náplne je 55 litrov
- Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Max. teplota ohrevu je 94°C

Pastér na mlieko, syr a jogurt Milky FJ50 PF je jedným z našich najmodernejších pasterizátorov. Je takmer dvakrát väčší ako malý pasterizátor mlieka Milky FJ 30. Ak vám teda FJ 30 nestačí, je veľká šanca, že Milky FJ 50 PF je to, čo hľadáte.

**Toto je multifunkčné zariadenie!**

Milky FJ 50PF je dokonalý viacúčelový pasterizátor strednej veľkosti na pasterizáciu, výrobu syrov a jogurtov, ako aj všetky druhy úpravy mlieka. Je tiež použiteľný na pasterizáciu ovocných štiav, na ohrev teľacieho mlieka, likvidáciu medu, výrobu medového vosku a pod.

- Automatický mixér je súčasťou dodávky a pracuje so 104 ot./min

**Tento pasterizátor, kanva na syr a jogurt je skvelá pre malé mliekareň!**

Maximálna plniaca kapacita 55 litrov je ideálna pre malú mliekareň. Minimálny plniaci objem je 25 litrov. Ohrievač s výkonom 3 kW dokáže zohriať mlieko až na 94 °C.

**Zažite pohodlie s Milky Aplikáciou\* (\*možnosť priobjednať):**

Užívateľsky prívetivá:

- Využite funkciu Bluetooth, ktorá umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie k rôznym operačným systémom vrátane tabletov Android.
- Uložte si jedinečné recepty a nastavenia: Vytvorte a uložte množstvo receptov, čo umožňuje presné riadenie času a teploty pre každú zo štyroch fáz výrobného cyklu. Získajte jednoduchý prístup k uloženým nastaveniam.
- Sledovanie údajov v reálnom čase: Aplikácia zaznamenáva indikátory času a teploty každú minútu.
- Pripojenie k tlačiarňi: Jednoducho tlačte výrobné procesy alebo komplexnú procesnú dokumentáciu podľa potreby.

**Ďalšie možnosti pre Milky FJ 50 PF**

K pastéru je možné zakúpiť:

13309-1 | Kolesá

14000 | Aplikácia na zaznamenávanie procesu a pridávanie receptov

13309-2-115 | Možnosť dodania aj vo verzii 2 × 115 V

**Silné stránky**

- Jednoduché ovládanie pomocou klávesnice
- teplota (5°C až 94°C) a doba cyklu (až 999 min.) s automatickým vypnutím po uplynutí doby cyklu,
- 4 nastaviteľné a predprogramovateľné programy
- Automatické chladenie na nastavenú teplotu

**S týmto pasterizátorom výrazne ušetríte čas!**

Milky FJ 50 PF má elektronický ovládací panel a 4 nastaviteľné a predprogramovateľné programy. Tam môžete nastaviť:

1. Teplota. Pasterizátor dosiahne a udrží požadovanú teplotu;
2. Čas. Pasterizátor udrží potrebnú teplotu tak dlho, ako budete potrebovať. Po uplynutí nastaveného času sa ohrievač vypne.

**Mlieko spracujete handier a neplytváte ním!**

Táto kanva na pasterizáciu, syr a jogurt Milky FJ 50 PF má pevnosť steny 1,2 mm medzi druhou a treťou komorou, čo zaručuje dokonalý prenos tepla z vykurovacej vody do vnútornej tekutiny. Špeciálne tvarovaný a precízne uzatvárací kryt zabraňuje úniku pary a stekaniu na vonkajšej stene.

**Ochlad'te mlieko bez námahy!**

Po zaistení správneho pripojenia hadice chladiacej vody k prívodu a odtokovej hadice k výstupu horúcej vody pomaly otvorte ventil na zdroji vody.

O zvyšok sa v prípade potreby postará stroj automaticky, čo je znázornené modrým svetlom.

**Len to najlepšie pre vaše zdravie!**

Táto kanvica na pasterizáciu, syr a jogurt Milky FJ 50 PF je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 304, ktorá je úplne bezpečná pre vaše zdravie. Biopotraviny máte vždy na stole. Vy a ľudia okolo si to zaslúžite!

Garantujeme 100% spokojnosť!

Navštívte kategóriu prístrojov na pasterizáciu mlieka a pozrite si celý sortiment našich pasterizátorov mlieka, ktoré máme.

Ak hľadáte malú kapacitu, pozrite sa na malý pasterizačný stroj na mlieko Milky FJ 15 (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/mini-pasterizator-fj15/>) alebo Milky FJ 30 (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/midi-pasterizator-fj30/>), ktorý máme.

**Úplné špecifikácie:**

Max. kapacita	55 litrov
Min. kapacita	25 litrov
Max. teplota	94 °C
Typ vykurovania	Elektrické
Výkon ohrievača	3 kW
Napájanie	230V/50Hz
Rýchlosť mixéra	104 ot./min
Značka	Milky
Model	FJ 50 PF
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka	72 cm
Šírka	70 cm



## Nedávno Zobrazené Produkty



Viacúčelový kotol - Paster FJ100 PF (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/viacucelovy-kotol-paster-fj100-pf/>)

9674,80 € bez DPH

**11900,00 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/viacucelovy-kotol-paster-fj100-pf/>)



Odstredivka na mlieko MILKY FJ 600 EAR "LONGLIFE" (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/odstredivka-na-mlieko-milky-fj-600-ear-longlife/>)

7438,94 € bez DPH

**9149,90 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/odstredivka-na-mlieko-milky-fj-600-ear-longlife/>)



Maselnica FJ100C, 230V s naklápacím mechanizmom (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/maselnica-fj100c-230v-s-naklapacim-mechanizmo...>)

7073,17 € bez DPH

**8700,00 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/maselnica-fj100c-230v-s-naklapacim-mechanizmom/>)



Maselnica FJ100C, 230V (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/maselnica-fj100c-230v/>)

6495,94 € bez DPH

**7990,01 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/maselnica-fj100c-230v/>)

## Populárne Produkty



Tyčka pre elektrický ohradník Expert 156 cm, biela (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/tycka-pre-elektricky-ohradnik-standard-plast-biely-1...>)  
2,15 € bez DPH  
**2,65 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/tycka-pre-elektricky-ohradnik-standard-plast-biely-14-uchytov-156-cm/>)



Izolátor pre elektrické ohradníky IRUVIS - HPX na pásku do 40 mm s vrutom a klipom (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/izolator-pre-elektri...>)

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/izolator-pre-elektricke-ohradniky-iruvis-hpx-na-pasku-do-40-mm-s-vrutom-a-klipom/>)



Tyčka pre elektrický ohradník, 125 cm, biela (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/tycka-pre-elektricky-ohradnik-125cm-biela/>)  
2,03 € bez DPH  
**2,50 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/tycka-pre-elektricky-ohradnik-125cm-biela/>)



Izolátor pre elektrické ohradníky koncový k bránke, otočný, vrut 6 mm (<https://www.ovisfarma.sk/produkt/izolator-pre-elektricke-ohradniky...>)  
0,57 € bez DPH  
**0,70 € s DPH**

(<https://www.ovisfarma.sk/produkt/izolator-pre-elektricke-ohradniky-koncovy-k-branke-otocny-vrut-6-mm/>)

