


AKCIA

-8%



Umývačka riadu Dühr CS 50 DDE

Pôvodne: 1 530,00 €

Ušetríte: **122,00 €****1 408,00 €**

1 731,84 € s DPH

elektromechanický ovládací panel
umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere
umývacie a oplachové ramená z polypropylénu
zabudované čerpadlo oplachového prostriedku
zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE)
funkcia Termostop...

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: CS50DDE

KATEGÓRIE: [UMÝVAČKY RIADU](#)

SKLADOM (5 KS)

 BRATISLAVA: 2 KS
KOŠICE: 3 KS [GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY](#)

- 1 +

VLOŽIŤ DO KOŠÍKA

 EUROLEASINGSPOČÍTAŤ
SPLÁTKY

Máte záujem o viac kusov alebo individuálnu ponuku?
Kliknite na „Mám záujem o cenovú ponuku“ a pripravíme Vám ponuku na mieru.

MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU

POPIS PRODUKTU


elektromechanický ovládací panel
 umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere
 umývacie a oplachové ramená z polypropylénu
 zabudované čerpadlo oplachového prostriedku
 zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE)
 funkcia Termostop
 jeden umývací program, 120 sec.
 napájanie 230V / 50Hz
 umývacie čerpadlo 400W
 ohrev bojlera 2800W
 ohrev tanku 1250W
 celkový príkon 3200W
 kapacita tanku 29lt
 kapacita bojlera 5,7lt
 spotreba vody 2,3lt
 veľkosť koša 500x500mm
 maximálna výška pohára 320mm
 maximálna výška tanierov 345mm
 tlak vody 200 ÷ 400 kPa
 rozmer: 590x600x850 mm

základné príslušenstvo:

1x koš na taniere, 1x koš universalny

1x košík na príbory

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ

PODOBNÉ PRODUKTYUmývačka riadu Winterhalter UC-L

Umývačky riadu s variabilným nastavením umývacieho tlaku a špeciálnymi umývacími programami pre najrôznejšie druhy pohárov. Rýchle, úsporné av rôznych veľkostiach. INTELIGENTNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ 3 štandardné programy podľa stupňa znečistenia Na prístrojovej doske UC pracuje inteligentný dotykový displej. Jazykovo neutrálne používateľské rozhranie s intuitívnymi piktogramami a chybovými hláseniami v 22 jazykoch uľahčuje ovládanie. S funkciou časovača je možné UC naprogramovať tak, aby sa v určitom okamihu automaticky zapla alebo vypla. Displej citlivo reaguje a dá sa ľahko ovládať aj v rukaviciach. Povrch je vyrobený zo skla a je obzvlášť odolný. Bol testovaný v extrémnych podmienkach. VARIOPOWER: PERFEKTNÝ TLAK NA KAŽDÉ UMÝVANIE RIADU Ľahký umývatý riad zostane bezpečne na svojom mieste a ťažké umývaný riad sa môže umývať vyšším tlakom. Automatická regulácia tlaku vody VarioPower sa postará o to, aby boli parametre umývania – v závislosti od zvoleného programu umývania – automaticky prispôbené umývanému riadu. ÚČINNÁ FILTRÁCIA Čím je umývací kúpeľ čistejší, tým menej sa musí meniť voda – tým lepší je umývací výsledok. Z tohto dôvodu je séria UC vybavená účinným systémom štvornásobnej filtrácie. V stupni 1 odfiltruje ploché sito z umývacej vody hrubej nečistoty. V stupni 2 sa použije pre malé častice nečistôt sitový valec s jemným filtrom. Potom odfiltruje Mediamat v stupni 3 najjemnejšie častice, ako je napríklad kávovú usadeninu. A v stupni 4 chráni sacie sito umývacie čerpadlo pred mechanickým poškodením. PREMYSLENÁ HYGIENICKÁ KONCEPCIA UC je vybavená celým radom funkcií, ktoré zaručujú maximálnu hygienu: je to napríklad hygienický dizajn stroja s hlboko ťahaným vedením koša a hlboko ťahanou nádržou s hygienickým vykurovacím telesom nádrže. A termostop, ktorý spustí oplach ešte len vtedy, keď je dosiahnutá potrebná teplota oplachovej vody pre hygienický umývací výsledok. Integrovaný záznamník hygieny dokumentuje dodržiavanie predpisov a poskytuje preukázateľnú bezpečnosť podľa DIN EN 17735. CONNECTED WASH* Väčšia bezpečnosť, vyššia účinnosť: Každá UC je už sériovo vybavená funkciou WLAN na základnom paneli. Tým je možné umývačku spojiť so sieťou a cez CONNECTED WASH pripojiť k počítaču alebo mobilnému koncovému

Skladom

NA DOPYT





[Umývačka riadu Winterhalter UC-M](#)


Umývačky riadu s variabilným nastavením umývacieho tlaku a špeciálnymi umývacími programami pre najrôznejšie druhy pohárov. Rýchle, úsporné av rôznych veľkostiach. INTELIGENTNÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ 3 štandardné programy podľa stupňa znečistenia Na prístrojovej doske UC pracuje inteligentný dotykový displej. Jazykovo neutrálne používateľské rozhranie s intuitívnymi piktogramami a chybovými hláseniami v 22 jazykoch uľahčuje ovládanie. S funkciou časovača je možné UC naprogramovať tak, aby sa v určitom okamihu automaticky zapla alebo vypla. Displej citlivo reaguje a dá sa ľahko ovládať aj v rukaviciach. Povrch je vyrobený zo skla a je obzvlášť odolný. Bol testovaný v extrémnych podmienkach. VARIOPOWER: PERFEKTNÝ TLAK NA KAŽDÉ UMÝVANIE RIADU Ľahký umývatý riad zostane bezpečne na svojom mieste a ťažké umývaný riad sa môže umývať vyšším tlakom. Automatická regulácia tlaku vody VarioPower sa postará o to, aby boli parametre umývania – v závislosti od zvoleného programu umývania – automaticky prispôsobené umývanému riadu. ÚČINNÁ FILTRÁCIA Čím je umývací kúpeľ čistejší, tým menej sa musí meniť voda – tým lepší je umývací výsledok. Z tohto dôvodu je séria UC vybavená účinným systémom štvornásobnej filtrácie. V stupni 1 odfiltruje ploché sito z umývacej vody hrubej nečistoty. V stupni 2 sa použije pre malé častice nečistôt sitový valec s jemným filtrom. Potom odfiltruje Mediamat v stupni 3 najjemnejšie častice, ako je napríklad kávový usadeninu. A v stupni 4 chráni sacie sito umývacie čerpadlo pred mechanickým poškodením. PREMYŠLENÁ HYGIENICKÁ KONCEPCIA UC je vybavená celým radom funkcií, ktoré zaručujú maximálnu hygienu: je to napríklad hygienický dizajn stroja s hlboko ťahaným vedením koša a hlboko ťahanou nádržou s hygienickým vykurovacím telesom nádrže. A termostop, ktorý spustí oplach ešte len vtedy, keď je dosiahnutá potrebná teplota oplachovej vody pre hygienický umývací výsledok. Integrovaný záznamník hygieny dokumentuje dodržiavanie predpisov a poskytuje preukázateľnú bezpečnosť podľa DIN EN 17735. CONNECTED WASH* Väčšia bezpečnosť, vyššia účinnosť: Každá UC je už sériovo vybavená funkciou WLAN na základnom paneli. Tým je možné umývačku spojiť so sieťou a cez CONNECTED WASH pripojiť k počítaču alebo mobilnému koncovému

Na objednávku

[NA DOPYT](#)

AKCIA

-8%



[Umývačka riadu Dühr CS 50 DDE](#)

elektromechanický ovládací panel umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) funkcia Termostop jeden umývací program, 120 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm základné príslušenstvo: 1x kôš na tanieri, 1x koš univerzalny 1x košík na príbory

Skladom

Pôvodne: 1 530,00 € bez DPH

Ušetríte: 122,00 € bez DPH


1 408,00 €

1 731,84 € s DPH



AKCIA

-8%



[Umývačka riadu Dühr CS 50 DDE-PS](#)

elektromechanický ovládací panel umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) zabudované odpadové čerpadlo (PS) funkcia Termostop jeden umývací program, 120 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm základné príslušenstvo: 1x kôš na tanieri, 1x koš univerzalny 1x košík na príbory



Skladom

Pôvodne: 1 598,00 € bez DPH


Ušetríte: **127,00 €** bez DPH**1 471,00 €**

1 809,33 € s DPH



AKCIA

-8%

[Umývačka riadu Dühr CS 50L DDE](#)

elektronický ovládací panel umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) funkcia Termostop 3 umývacie programy, - 90, 120, 180 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm základné príslušenstvo: 1x kôš na taniere, 1x koš universalny 1x košík na príbory

Skladom

Pôvodne: 1 591,00 € bez DPH


Ušetríte: **127,00 €** bez DPH**1 464,00 €**

1 800,72 € s DPH



AKCIA

-8%

[Umývačka riadu Dühr CS 50L DDE-PS](#)


elektronický ovládací panel umývačka skla AISI 304 s/s, dvojplášťové dvere umývacie a oplachové ramená z polypropylénu zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE) zabudované odpadové čerpadlo (PS) funkcia Termostop 3 umývacie programy, - 90, 120, 180 sec. napájanie 230V / 50Hz umývacie čerpadlo 400W ohrev bojlera 2800W ohrev tanku 1250W celkový príkon 3200W kapacita tanku 29lt kapacita bojlera 5,7lt spotreba vody 2,3lt veľkosť koša 500x500mm maximálna výška pohára 320mm maximálna výška tanierov 345mm tlak vody 200 ÷ 400 kPa rozmer: 590x600x850 mm základné príslušenstvo: 1x kôš na taniere, 1x koš universalny 1x košík na príbory

Skladom

Pôvodne: 1 659,00 € bez DPH

Ušetríte: **132,00 €** bez DPH**1 527,00 €**

1 878,21 € s DPH

[Umývačka riadu Dühr DS 50 TDA/DDE](#)

Elektronická dvojplášťová umývačka, AISI 304, dvojplášťové dvere s bezpečnostným mikrospínačom, dotýkový (Soft Touch), elektronicky riadený ovládací panel LED displej, multicolor Soft START gombík, - zabudovaný zmkčovač vody s alarmom (pri modeli TDA) - kontrola teploty tanku a bojlera (displej ukazuje akt.teplotu) - alarm kódy - zobrazujú sa pri poruche, - 4 naprogramované umývacie cykly, - dĺžka umývacieho cyklu: 60,

90, 120, 180 sec. – plne automatizovaný umývací proces, – nerezový filter na nečistoty (SF), – nezávislé oplachové a umývacie rameno – s garanciou umývania aj pri kolísavom tlaku vody, – integrovaná, trojitá ochrana proti zatečeniu umývacieho čerpadla, – lisovaný tank, tvarovaný pre dokonalé vypustenie odpad.vody, – ochranný ventil proti spätnému toku vody, – ľahko demontovateľné pre dennú údržbu a čistenie, – funkcia Termostop - garantovaný oplach pri 85°C, – zabudovaný dávkovač oplachového prostriedku – zabudovaný dávkovač umývacieho prostriedku (DDE), – kapacita bojlera: 5,7lt – kapacita tanku: 27 ltlt – spotreba vody na cyklus: 2,3lt – maximálna výška tanierov / pohárov: 32,5 / 31 cm – veľkosť koša: 500x500 mm príkon celkový: 5,15 kW / 400 V rozmery: 595 x 610 x 845 mm (š x h x v) základné príslušenstvo: 2x kôš, 1x držiak na tanieriky 1x košík na príbory

Na objednávku


2 673,00 €

3 287,79 € s DPH



AKCIA

-8%



Umývačka riadu Dühr DS 50 TDA/DDE/PS

dvojpľáštová umývačka, AISI 304, dvojpľáštové dvere s bezpečnostným mikrospínačom, dotýkový (Soft Touch), elektronicky riadený ovládací panel, LED display, multicolor START gombík, kontrola teploty tanku a boileru (display ukazuje akt.teplotu) alarm kódy - zobrajú sa pri poruche, autoclean funkcia pri vypuštenom tanku, maximálna výška tanierov / pohárov: 32,5 / 31 cm veľkosť koša: 500x500 mm 4 naprogramované umývacie cykly, dĺžka umývacieho cyklu:60/90/120/180 sec plne automatizovaný umývací proces, nerezový filter na nečistoty, nezávislé oplachové a umývacie rameno s garanciou umývania aj pri kolísavom tlaku vody, integrovaná, trojitá ochrana proti zatečeniu umývacieho čerpadla, lisovaný tank, tvarovaný pre dokonalé vypustenie odpad.vody, ochranný ventil proti spätnému toku vody, ľahko demontovateľné pre dennú údržbu a čistenie, funkcia Termostop - garantovaný oplach pri 85°C, zabudované čerpadlo oplachového prostriedku zabudované čerpadlo umývacieho prostriedku (DDE), zabudovaný automatický zmäkčovač vody s alarmom (DA) zabudované odpadové čerpadlo DP(PS) kapacita boileru: 5,7lt kapacita tanku: 27 ltlt spotreba vody na cyklus: 2,3lt príkon celkový: 5,15 kW / 400 V rozmery: 595 x 610 x 845 mm (š x h x v) základné príslušenstvo: 2x kôš, 1x držiak na tanieriky 1x košík na príbory

Skladom

Pôvodne: 2 890,00 € bez DPH

Ušetríte: **231,00 €** bez DPH

2 659,00 €

3 270,57 € s DPH



Zostaňte v kontakte

CENTRÁLA BRATISLAVA

GASTROREX S.R.O.
showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 8:30 - 16:30

TELEFÓN:
Obchod: [0907 715 704](tel:0907715704), [0948 071 056](tel:0948071056)
Servis: [0911 243 015](tel:0911243015), [0911 243 019](tel:0911243019)

EMAIL:
obchod@gastrorex.sk

BANSKÁ BYSTRICA

GASTROREX S.R.O.
showroom, obchod,
sklad, servis
Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:
Obchod: [0948 603 069](tel:0948603069), [0948 603 069](tel:0948603069)
Servis: [0911 243 008](tel:0911243008)

bb@gastrorex.sk

KOŠICE

GASTROREX S.R.O.

showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Priemyselná 1733/2
040 01 Košice

OTVÁRACIA DOBA:

Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:

Obchod: [0911 243 007](tel:0911243007), [0948 152 771](tel:0948152771)

Servis: [0911 243 005](tel:0911243005), [0911 243 003](tel:0911243003)

EMAIL:

kosice@gastrorex.sk

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

[O nás](#)

[Kontakt](#)

[Môj účet](#)

[História objednávok](#)

[Obchodné podmienky](#)

[Ochrana osobných údajov](#)

IČO: 35783052

IČ DPH: SK2020256172

KTO SME?

Firma Gastrorex je obchodná firma, pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 2000 ako dodávateľ profesionálnej kuchynskej techniky a doplnkov pre gastronomické prevádzky a tiež ako projekčná a servisná organizácia na poli verejného stravovania.

ODBER NOVINIEK

Ak vás zaujíma svet profesionálnej gastronómie, prihláste sa na odber noviniek.

PRIHLÁSENIE

