



Šokový schladzovač / zmrazovač AT 101SOP -Power

4 997,00 €

6 146,31 € s DPH

10 x 1/1GN nebo 10 x plech(400x600)

chladí 35 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min

zmrazí 25 kg na -18°C za 240 min

vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerez

zaoblené rohy komory

samozatváracie dvere...

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: **AT101SOP**

KATEGÓRIE: **ŠOKOVÉ SCHLADZOVAČE A ZMRAZOVAČE, ŠOKERY**

 NA OBJEDNÁVKU

 **GARANCIA NAJLEPŠEJ CENY**

- 1 +

VLOŽIŤ DO KOŠÍKA

 EUROLEASING

SPOČÍTAŤ
SPLÁTKY

Máte záujem o viac kusov alebo individuálnu ponuku?
Kliknite na „**Mám záujem o cenovú ponuku**“ a pripravíme Vám ponuku na mieru.

MÁM ZÁUJEM O CENOVÚ PONUKU

POČAS PRODUKTU



10 x 1/1GN alebo 10 x plech(400x600)
 chladí 35 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min
 zmrazí 25 kg na -18°C za 240 min
 vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerezu
 zaoblené rohy komory
 samozatváracie dvere
 vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm
 vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 70 mm
 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda
 elektronický ovládací panel
 tropikalizovaná verzia +43°C
 automatický systém odmrazovania a odparovania kondenzátu
 teplotná sonda v základnej výbave
 príkon: 1,6kW/230V
 rozmer:750x x740 x 1260mm (šxhxv)

CHCEM VIAC INFORMÁCIÍ

PODOBNE PRODUKTY

AKCIA

-22%



[Šokový schladzovač / zmrazovač ATT02](#)

3 x 2/3 GN-65mm, 3 páry vodiacich lišt pre rošty 354x325mm chladí 7-9 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 5-7 kg potravy z 90°C potravín na -18°C za 240 min Šoker ATTILA, model ATT02 je riešením pre rýchle šokové schladenie alebo zmrazenie čokolády, zmrzliny, mäsa, ovocia, zeleniny, hotových jedál a najrôznejších pokrmov. Skrúti Vám čas výroby 3D dezertov , čokoládových dekorácií , na rýchle chladenie krémov, coulis omáčok a ganáži. Vďaka šokeru dokážete svoje sladké výrobky dokončiť omnoho rýchlejšie ako pri použití klasického chladiaceho/mraziaceho zariadenia! Výkonný a kompaktný stroj schopný za niekoľko minút schladit' zmraziť komoru na teplotu -40 ° C. Jeho malé rozmery (660 x 640 x 420,5 mm) umožňujú umiestniť aj na pracovný pult. Šoker vhodný do malých priestorov, napríklad pre vašu domácu výrobu. Kapacita šokového chladenia : 7-9kg z 90°C na +3°C Kapacita šokového mrazenia : 5-7kg z 90°C na -18°C Digitálny ovládací panel umožňuje nastaviť rôzne parametre chladenia a mrazenia. Nerezové prevedenie. 3 páry vodiacich lišt pre rošty 354x325mm alebo gastronádoby GN-2/3 Komorová sonda, ihlová teplotná sonda. So vstavanou chladiacou jednotkou (CG) Ventilované chladenie Príkon: 520W/230V Rozmer komory: 340x363x270mm Celkový rozmer: 660 x 640 x 420 (v)mm

Skladom

Pôvodne: 1 790,00 € bez DPH

Ušetríte: 400,00 € bez DPH

1 390,00 €

1 709,70 € s DPH



[Šokový schladzovač / zmrazovač ABT30A](#)

Pre šokové schladenie alebo zmrazenie čokolády, zmrzliny, mäsa, ovocia, zeleniny, hotových jedál a najrôznejších pokrmov. Skrúti Vám čas výroby 3D dezertov , čokoládových dekorácií , na rýchle chladenie krémov, coulis omáčok a ganáži. Vďaka šokeru dokážete svoje sladké výrobky dokončiť omnoho rýchlejšie ako pri použití klasického chladiaceho/mraziaceho zariadenia! Šoker vhodný do malých priestorov, napríklad pre vašu domácu výrobu. Orientačná kapacita šokového chladenia: 8 kg/na +3 °C z +90°C teplej suroviny Orientačná kapacita šokového mrazenia: 5 kg/na -18 °C z +90°C teplej suroviny Digitálny ovládací panel umožňuje nastaviť rôzne parametre chladenia a mrazenia. Nerezové prevedenie. Vnútorná komora z ušľachtilej ocele AISI 304. 3 páry vodiacich lišt pre rošty 354x325 mm alebo gastronádoby GN-2/3 Mikro spínač ventilátora. Automatické prepnutie po šokovom chladení do udržiavacieho chladiaceho módu. Teplotná sonda s 90° rúčkou. Odnímateľný rošt. Rozteč vodiacich lišt 65 mm. Ventilované chladenie Príkon: 750W/230V Rozmer komory: 335x550x280mm Celkový rozmer: 640 x 690 x 820 (v)mm

Na objednávku

2 218,00 €

2 728,14 € s DPH

Šokový schladzovač / zmrazovač AT 03ISO

3 x 1/1GN nebo 3 x plech(400x600) chladí 14 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 11 kg na -18°C za 240 min vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerez zaoblené rohy komory samostatné dvere vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 70 mm 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda elektronický ovládací panel tropikalizovaná verzia +43°C automatický systém odmrazovania a odparovania kondenzátu teplotná sonda v základnej výbave príkon: 1,15kW/230V rozmer:750x x740 x 720mm (šxhxv)

Na objednávku

1 999,00 €

2 458,77 € s DPH



AKCIA

-20%

Šokový schladzovač / zmrazovač ATT05EA290 Aladino

5 x plech GN11 alebo plech 400x600 Maximálna náplň pre šokové chladenie 20 kg, zchladí za 81 min. Maximálna náplň pre šokové mrazenie 12 kg, zmrazí za 179 min. Minimum teplota -40°C v prostredí do 30°C a RH 60% Interiér a exteriér z nehrdzavejúcej ocele, s výnimkou vonkajšej základne z pozinkovanej ocele; Zaoblené vnútorné rohy, Vysokotlakovo vstrekovaná polyuretánová izolácia bez freónov; Samostatné dvere s pántmi vľavo a magnetickým tesnením; Predný panel s elektronickou riadiacou doskou; Kondenzačná jednotka s otvárateľnou prednou mriežkou pre jednoduchú údržbu; Výparník s antikoróznou kataforéznou úpravou; Odmrazovanie s otvorenými dverami, bez použitia ohrievačov alebo horúceho plynu; Odnímateľná spodná miska na zachytávanie kondenzovanej vody; Teplotná sonda v základnej výbave, cykly je možné nastaviť cez teplotu jadrovej sondy +3°C, -18°C, +35°C, -40°C; Komorová sonda príkon: 1,292kW/230V rozmer: 750 x 750 x 890/910 mm

Skladom

Pôvodne: 2 530,00 € bez DPH

Ušetríte: **509,00 €** bez DPH**2 021,00 €**

2 485,83 € s DPH



[Šokový schladzovač / zmrazovač AT 05ISO](#)

5 x 1/1GN alebo 5 x plech(400x600) chladí 20 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 15 kg na -18°C za 240 min vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerezovej zaoblené rohy komory samozatváracie dvere vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 70 mm 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda elektronický ovládací panel tropikalizovaná verzia +43°C automatický systém odmrázovania a odparovania kondenzátu teplotná sonda v základnej výbave príkon: 1,43kW/230V rozmer:750x x740 x 850mm (šxhxv)

Na objednávku

NA DOPYT

[Šokový schladzovač / zmrazovač AT 07ISO](#)

7 x 1/1GN alebo 7 x plech(400x600) chladí 25 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 20 kg na -18°C za 240 min vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerezovej zaoblené rohy komory samozatváracie dvere vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 105 mm 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda elektronický ovládací panel tropikalizovaná verzia +43°C automatický systém odmrázovania a odparovania kondenzátu teplotná sonda v základnej výbave príkon: 1,49kW/230V rozmer:750x x740 x 1260mm (šxhxv)

Na objednávku

3 818,00 €

4 696,14 € s DPH



AKCIA

-15%

[Šokový schladzovač / zmrazovač AT 10ISO](#)

10 x 1/1GN alebo 10 x plech(400x600) chladí 25 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 20 kg na -18°C za 240 min vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerezovej zaoblené rohy komory samozatváracie dvere vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 70 mm 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda elektronický ovládací panel tropikalizovaná verzia +43°C automatický systém odmrázovania a odparovania kondenzátu teplotná sonda v základnej výbave príkon: 1,49kW/230V rozmer:750x x740 x 1260mm (šxhxv)

Na objednávku

Pôvodne: 3 889,00 € bez DPH

Ušetríte: **584,00 €** bez DPH**3 305,00 €**

4 065,15 € s DPH





Šokový schladzovač / zmrazovač AT 101SOP -Power

10 x 1/1GN alebo 10 x plech(400x600) chladí 35 kg potravín z 90°C na +3°C do 90 min zmrazí 25 kg na -18°C za 240 min vnútorná aj vonkajšia časť vyrobená z nerezovej oceľovej komory samostatne otváracie dvere vhodné pre GN 1/1 aj cukrárske plechy 600x400 mm vzdialenosť medzi zásuvnými lištami je 70 mm 2 teplotné sondy – sonda komory a vpichová sonda elektronický ovládací panel tropikalizovaná verzia +43°C automatický systém odmrazovania a odparovania kondenzátu teplotná sonda v základnej výbave príkon: 1,6kW/230V rozmer:750x x740 x 1260mm (šxhxv)

Na objednávku

4 997,00 €

6 146,31 € s DPH



Zostaňte v kontakte

CENTRÁLA BRATISLAVA

GASTROREX S.R.O.
showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 8:30 - 16:30

TELEFÓN:
Obchod: [0907 715 704](tel:0907715704), [0948 071 056](tel:0948071056)
Servis: [0911 243 015](tel:0911243015), [0911 243 019](tel:0911243019)

EMAIL:
obchod@gastrorex.sk

BANSKÁ BYSTRICA

GASTROREX S.R.O.
showroom, obchod,
sklad, servis
Zvolenská cesta 141
974 05 Banská Bystrica

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:
Obchod: [0948 603 069](tel:0948603069), [0948 603 069](tel:0948603069)
Servis: [0911 243 008](tel:0911243008)

EMAIL:
obchod.bb@gastrorex.sk

KOŠICE

GASTROREX S.R.O.
showroom, kuchynské štúdio,
obchod, sklad, servis
Priemyselná 1733/2
040 01 Košice

OTVÁRACIA DOBA:
Pon - Pia / 7:30 - 16:00

TELEFÓN:
Obchod: [0911 243 007](tel:0911243007), [0948 152 771](tel:0948152771)
Servis: [0911 243 005](tel:0911243005), [0911 243 003](tel:0911243003)

EMAIL:
kosice@gastrorex.sk

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

[O nás](#)

[Kontakt](#)

[Môj účet](#)

[História objednávok](#)

[Obchodné podmienky](#)

[Ochrana osobných údajov](#)

IČO: 35783052

IČ DPH: SK2020256172

KTO SME?

Firma Gastrorex je obchodná firma, pôsobiaca na českom a slovenskom trhu od roku 2000 ako dodávateľ profesionálnej kuchynskej techniky a doplnkov pre gastronomické prevádzky a tiež ako projekčná a servisná organizácia na poli verejného stravovania.

ODBER NOVINIEK

Ak vás zaujíma svet profesionálnej gastronómie, prihláste sa na odber noviniek.

PRIHLÁSENIE

