



DLAŽDENÁ SPEVNENÁ PLOCHA

BETÓNOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA	DL	STN EN 1338	80 mm
LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4–8	L 4/8	STN EN 13242	40 mm
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES	CBGM C5/6	STN 73 6126	150 mm
ŠTRKODRVINA FR. 0–32	ŠD, 31,5 Gc	STN 73 6126	200 mm
			SPOLU 470 mm
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Ede _{f2} = min. 45 MPa			

KONŠTRUKCIA DLAŽDENÉHO CHODNÍKA

BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – CITYTOP	DL	STN EN 1338	80 mm
LOŽKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4–8	L 4/8	STN EN 13242	40 mm
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES	CBGM C _{5/6}	STN 73 6124–1	150 mm
ŠTRKODRVINA FR. 0–32	ŠD, 31,5 Gc	STN 73 6126	200 mm
			SPOLU 470 mm
ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ Ede _{f2} = min. 45 MPa			

-  OBRUBNÍK CESTNÝ BETÓNOVÝ, 1000x250x150mm, STOJATÝ
-  OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ 1000x200x50mm

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SÓHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE !

SÓRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SO 09 - S-JTSK = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA) KÓD PROFESIE DOP  ČÍSLO SADY	ČASŤ E2.7 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY		OBSAH Vzorový priečný rez Autor návrhu N/A s.r.o. Zodpovedný projektant Ing. Hana Fraňová Vypracoval Ing. Hana Fraňová Miesto stavby parc.č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462 Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo
	DÁTUM 10/2025	ČÍSLO VÝKRESU E2.7.04	
	STAVEB. OBJEKT SO 40 / SO 41	FORMÁT 3xA4	
	MIERKA 1:50	STUPEŇ PD RP	

INVESTOR DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava 821 05	GEN. PROJEKTANT N/A s.r.o. Kalinčiakova 3, Bratislava	PROJEKTANT ČASŤI PHF design, s.r.o. Malženice 483 919 29 Malženice	KONTAKT +421 917 344 200 hana.franova@gmail.com
---	--	---	---



VZOROVÝ PRIEČNY REZ

