



OGÓLNE UWAGI DO WYKONASTWA

(należy bazować na rozwiązaniach systemowych, zgodnych z zaleceniami wybranego producenta)

1. Hydrozolacja strefy cokolowej i rekonstrukcja tynków cokolowych:
Po skucia tynków cokolowych i oczyszczeniu muru, podłoże przygotować poprzez zagrubienie preparatem poprawiającym przyczepność i nałożenie szpary mineralnego odpornego na zasolenie podłoża. Nałożyć szlam w 2 warstwach. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę nałożyć zaprawę szpachlową renowującą w norm WTA, pokrywając ok. 100 % powierzchni. Następnie nałożyć tynk renowacyjny cokolowy w norm WTA o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporny na wysokie zasolenie podłoża.

2. Renowacja tynków na elewacjach zewnętrznych

[illegible]

Należy dobrać odpowiednią metodę czyszczenia do tynków, sztukaterii mineralnych na wybranej powierzchni próbnej.

Profilę gipsowe oczyścić i naprawić w miejscach ubytków a ich powierzchnię odtworzyć: wykonać gładką mineralną, Pieszkowatą i inne elementy sztukaterskie wykonane pierwotnie z zapraw gipsowych, naprawić: stosując masę gipsową. Rysy w tynkach przeżyłować i naprawić. Na całą powierzchnię tynków glazowanych na elewacji nałożyć mineralny drobnoziarnisty, tynk może być zabarwiony lub standardowo kremowo-biały. Elewacji pomalować farbą o wysokiej porożeczności.

KOLORYSTYKA

TYNKI PŁASKIE
16144 - według koloryzacji Sto Design Architectural Colors
16129 - według koloryzacji Sto Design Architectural Colors
16134 - według koloryzacji Sto Design Architectural Colors

COKÓŁ, GZYMSY
16071- według kolonika Sto Design Architectural Columns

KAMIEN, Piastów

KAMIEN - Granit (schody)

DACHÓWKA : ceramiczna karpiówka układana podwójnie w koronkę w kolorze naturalnej ceglastej czerwieni

OKNA: kolor - biały

BARIERKI: stal ocynkowana malowana proszkowo, mat. kolor: czarny

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

WINDA, szkło: kolor 10%-15% odcieni grafitu, częściowo odbijające 10%-30%

DRZMI drewno ciemny brzo

DISCUSSION 1

LEGENDA

[illegible]

proj. ściany murowane / konstrukcyjne / zamurowania

nni ściany dol

prof. Zdzisław Sz

proj. wyburzenia

4,167 istniejący poziom - inwentaryzacja

410.02 proj. poziom - stan wykończenia

▲ wielkość budynku

elementi naturali de mediu / ediție

elementy zabytowe to zabytowa i ciwota

szukateria do zachowania

istniejące lestrziko do zachowania

BEKO oznaczenia ppół

UWAGI

1. Rysunki wykonane na podstawie inwentaryzacji opracowanej przez SCAN M2 we wrześniu 2023
2. Na podstawie projektu PAB nie należy prowadzić robót budowlanych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. Szczegółowe rozwiązania oraz detale należy się wykonać na podstawie projektu PW.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać równoległe z pozostałymi rysunkami i częścią opisową
6. Wykonanie prac na jednej kondygnacji nie gwarantuje uzyskania pozwolenia na użytkowanie

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA	GRACJUS LIESSEN KONSERWACJA OBIEKTÓW ZAKRYTYCH I MIĘDZ. GIEZDZIETWA NARODOWEGO	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW	

ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIECKA 27, CIASNA
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA

**WIDOK ELEWACJI
ZACHODNIEJ**

IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż. arch. KATARZYNA BUCHARZ	PODS. PROJEKTANTA	SKALA R
NUMER UPRRAWNIEN	MPOIA/008/2016		

DATA SPORZĄDZENIA	30.03.2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWIAJĄCEGO	mgr. inż. arch. ANDRZEJ BELDOWSKI	PODPIŚ PROJEKTANTA SPRAWIAJĄCEGO	NUMER RYS.



WZGLĘDNIANTYCH		PW-1
DATA SPRAWOZENIA	30.03.2024	
	mgr. inż. arch. MALGORZATA	

mgr. inż. arch.
JULIA MAZUR

ZAKRES ZMIAN

TYNKI PŁASKIE
16144 - według kolornika Sto Design Architectural Colours
COKÓŁ

Blacha tytanowa- cynk patynowany
STOLARKA OKIENNA
 Szklenie beramowe Szkło bezpieczne, kolor 10%-15%,
 odcień grafitu ,
 Częściowo odbijające 10%-30%
OBRÓBKA BLACHARSKA
 Blacha tytanowa- cynk patynowany
POSZYCIE DACHU
 Blacha tytanowa- cynk patynowany
ELEWACJA
 System zielony Linplast SSP w systemie przeznaczony
 do montażu w ścianach ocieplonych wełną mineralną
 dla rodzimego biliszczu.
 Pow. 47.10 m²

		KONSZULTACJE FIRM Elzbieta Bielecka KREATOR Studio Projektowe 41-010 Pabianice ul. Gen. Władysława Sierakowskiego 122 NIP: 6450096564 REGON: 172013883	
		Pracownia Architekturalno-Inżynierska A3 Agencja Architektoniczno - Techniczna 44-100 Chorzów ul. Bełtowska 41 NIP: 708176637 REGON: 273800611	
KREATOR studio projektowe			
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUBK MŁUCHA I PRZEDKOŁE			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANO		DZIAŁKA 101/6, UL. LUBINIĘCKA 27, CIASNA	
ADRES OBIEKTU		ARCHITEKTONICZNA / PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU		ZACHODNIA DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ KŁADNICY SCHODOWEJ	
BRANŻA MEL / NAZWIŚKO PROJEKTANTA		GP, inż. arch. ELŻBIETA BIELECKA	
NAZWA UPRAWNIEN BUDOWLANO		POCZĄTEK PROJEKTANTA	
DATA SPORZĄDZENIA		SKALA RYS.	
IMIĘ / NAZWIŚKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO		1:100	
NAZWA UPRAWNIEN BUDOWLANO		POCZĄTEK PROJEKTANTA RYS.	
30.09.2025		NUMER RYS.	
Uzyskano techniczne do zgłoszenia bez ograniczeń w wyznaczonej obszarach (dotyczy 101/6-2024-2024) na 100% całkowitej powierzchni (Przebieg) 100% (dotyczy 101/6-2024-2024) 30.09.2025		Uzyskano techniczne do zgłoszenia bez ograniczeń w wyznaczonej obszarach (dotyczy 101/6-2024-2024) na 100% całkowitej powierzchni (Przebieg) 100% (dotyczy 101/6-2024-2024) 30.09.2025	
PB-9		PB-9	