



Bratislava, 27.05.2026
Všetkým uchádzačom

Oznámenie o zrušení zákazky pre časť č. 2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) Vám vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Výzva č. 27 - Siet'ové zariadenia pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy**“ vyhlásenej v rámci dynamického nákupného systému „Servery, siet'ové zariadenia a podpora“ oznamuje, že

r u š í

Časť č. 2: typ 1 - switch (20ks) a typ 2 - switch (15ks) predmetnú zákazku, keďže sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali.

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ pristúpil k zrušeniu časti č. 2 – Switche v rámci výzvy č. 27 „Siet'ové zariadenia pre potreby Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy“, zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Servery, siet'ové zariadenia a podpora“, z dôvodu dodatočne identifikovaných skutočností, ktoré majú zásadný vplyv na vymedzenie predmetu zákazky a podmienky jeho plnenia.

Podľa [§ 57 ods. 2](#) zákona o verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, **ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali**, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

Počas hodnotenia ponúk boli zo strany verejného obstarávateľa identifikované chybné údaje v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, na základe ktorých nie je možné splniť predmet zákazky.

Technická špecifikácia pre typ 1 – switch (20ks) obsahuje informáciu, že parametre spĺňa napr. zariadenie Cisco C1200-8P-E-2G. V skutočnosti požadované technické parametre spĺňa napr. Cisco C1000-8P-E-2G-L, čo je vyššia trieda požadovaného zariadenia. Tento nesúlad uvedený v opise predmetu zákazky spôsobil chybu, ktorá má za následok nemožnosť splnenia technických parametrov predložením nami navrhnutého zariadenia Cisco C1200-8P-E-2G ako vyhovujúceho.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa verejný obstarávateľ rozhodol zrušiť verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ zároveň záujemcom oznamuje, že predmetnú zákazku v najbližšom čase plánuje znova vyhlásiť rovnakým postupom zadávania zákazky.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2 verejného obstarávania