



DETAIL :Extenzívna zelená strecha s kombinovanou odvodňovacou vrstvou
vegetačnou vrstvou - základná skladba




- 1 Tepelná izolácia ROOFMATE SL
- 2 Separačná vrstva - (napr. polypropylénová geotextília) 110 - 140 g/m²
- 3 Odvodňovacia vrstva alebo odvodňovacia rohož (vrátane geotextílie)
- 4 Filtračná geotextília
- 5 Vegetačná a drenážna vrstva, 80 - 100mm
- 6 Vegetácia
- 7 Stropná konštrukcia
- 8 Penetračný náter
- 9 Hydroizolácia odolná proti prerastaniu korenkov

POZNÁMKA:

- STRIEŠKA NAD VSTOM Z POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK
(PLOCHA JE 2,7 m²)



POHLAD



PÔDORYS

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV: SO_01

Č.	POPIS KLAMPIARSKÉHO VÝROBKU	MATERIÁL
K101	Podokapový žlab ø 150 mm – dĺžky 38,20 Okapové háky á = 0,9 m 44	Medená krytina
K102	Zvodová rúra kruhová ø 150 mm – dĺžky 7,0bmx4ks Horné koleno, spodné koleno, žlabový soklík	Medená krytina
K103	Oplechovanie okapu r.š. 250 mm – dĺžky 48,30 bm	Medená krytina
K104	Krytina medená – výmera 250,500 m²	Medená krytina
K105	Zachytávače snehu (sneholap) 4,8 x 19 mm – 140 ks	Medená krytina

Zodpovedný projektant:	Ing.arch. Jozef BAJUS	
Projektant:	Ing.Ivana MEGOVÁ	
Stavba: OBNOVA HISTORICKEJ PAMIATKY MALÝ KAŠTIEL - SNINA		
Objekt: SO-01 MALÝ KAŠTIEL	Miesto: SNINA, parc.č. C KN 1379	
Diel: ASR	Investor: MESTO SNINA STROJÁRSKA 2060/95	
Predmet výkresu: PÔDORYS STRECHY		
Stupeň PD: RP	Kód objektu SO-01	Kód profesie ASR

	
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA STROJÁRSKA 2060, SNINA	
Formát:	2 x A4
Dátum:	02/2014
Číslo zákazky:	09/2013
Špecifické číslo:	
Kotované:	MM
Mierka:	M 1:100
Číslo výkresu:	12