

EXIMA, spol. s r. o., Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: + 421 48 415 20 40, 415 20 42,

Fax: + 421 48 415 20 43

Je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici

Oddiel: Sro, vložka číslo: 2460/S

Časť zákazky č. 9 Drvič konárov

Technické parametre	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
Drvič konárov	(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)	Typ: LS 160 DB Dodávateľ: VOSTING, spol. s r.o., Brno, Česká republika
Benzínový alebo diesel agregát	Min. 24 hp	26,5 hp
Hmotnosť	max. 650 kg	750 kg
Hrúbka štiepkovaného dreva	Do 15 cm	Do 16 cm
Automatický podávač	ÁNO	ÁNO
Bezpečnostný rám	ÁNO	ÁNO
Výfuk cez otáčavý komín	ÁNO	ÁNO
Transportný jednoúčelový vozík	ÁNO	ÁNO
Veľkosť štiepky nastaviteľná	7-15 cm	5 – 15 mm
Zariadenie proti preťaženiu	ÁNO	ÁNO

V Banskej Bystrici dňa 06. 08. 2020

.....
Ing. Pavol Antalič, konateľ spoločnosti
EXIMA, spol. s r.o.

EXIMA, spol. s r.o.
Lazovná 52
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČ DPH: SK2020455855

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY POTVRDENÁ DODÁVATEĽOM

VOSTING, spol. s r.o. , Smetanova 8, 602 00 Brno

Tel/fax : 549 250 891, mob.603 886 030, e-mail : info@vosting, www.vosting

Technické parametre	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Ponúkané parametre
Drvič konárov	(uviest' názov a výrobcu, príp. typ)	LS 160 DB
Benzínový alebo diesel agregát	Min. 24 hp	áno, 26,5 PS
Hmotnosť	max. 650 kg	nie, 750 kg
Hrúbka štiepkovaného dreva	Do 15 cm	áno, do 16 cm
Automatický podávač	ÁNO	áno
Bezpečnostný rám	ÁNO	áno
Výfuk cez otáčavý komín	ÁNO	áno
Transportný jed nouúčelový vozík	ÁNO	áno
Veľkosť štiepky nastaviteľná	7-15 cm	áno, 5-15 mm
Zariadenie proti preťaženiu	ÁNO	áno



VOSTING, spol. s r.o.
Smetanova 8, 602 00 Brno
IČO: 291 89 390 DIČ: CZ29189390

LS 160 PB

Štěpkovač Chipper



Video





750 kg



Max. 160 mm



 LS 160 P je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstřikováním paliva.

 The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection.

ŠTĚPKOVAČ / CHIPPER

LS 160 PB

Kód / Code

LC-14001

Délka / Length

3485 mm (transport 3155 mm)

Šířka / Width

1590 mm

Výška / Height

2500 mm (transport 1920 mm)

Hmotnost / Weight

750 kg

Varianta / Variant

Nájezdová brzda / Overrun Break

Výkon / Load

12 ÷ 16 m³ / h

Max. průměr / Max. diameter

160 mm

Počet nožů / Number of blades

2

Délka štěpky / Length of chips

5 ÷ 15 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER ECH 749

Výkon motoru / Power output

19,8 kW (26,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)