




Príloha č.1 – Opis predmetu zákazky




1. Lehota dodania



Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj kratšiu lehotu dodania v celých kalendárnych dňoch).

2. Špecifikácia predmetu zákazky

I. Rýchlovarná kanvica typ 1 v odhadovanom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rýchlovarnú kanvicu	<p>Popis všeobecne Materiál – výber z uvedených materiálov prípadne ich kombinácia: plast, nerez, nehrdzavejúca oceľ Farba - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, biela, krémová, sivá, strieborná Príkon: min. 1800 W Objem: min. 1,7 l Prehľadný digitálny displej / digitálne ukazovatele teploty (tlačidlá) Regulácia teploty vody: min. 3 možnosti nastavenia teploty Ovládanie stlačením tlačidla / páčky Ukazovateľ hladiny vody Automatické vypnutie pri vare Funkcia udržiavania teploty Otočná základňa Vyberateľný filter Ochrana proti prehriatiu Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr.: -Hyundai VK770, -Tefal KO851830, -PHILCO PHWK 1701, alebo ekvivalent.</p>
II. Rýchlovarná kanvica typ 2 v odhadovanom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rýchlovarnú kanvicu	<p>Popis všeobecne Materiál nádoby kanvice v sklenenom dizajne (priehľadné sklo) s prvkami z nehrdzavejúcej ocele a plastu Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, biela, krémová, sivá, strieborná Požadovaný objem: min. 1,7l</p>

	<p>Požadovaný príkon: min. 2000W</p> <p>Funkcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -možnosť nastavenia teploty -ovládanie stlačením tlačidla/páčky -ukazovateľ hladiny vody -otočná základňa -automatické vypnutie pri vare -vyberateľný filter -ochrana proti prehriatiu <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr. Concept RK 4120, Sencor SWK 2090BK ECG RK 1777 alebo ekvivalent.</p>
<p>III. Kávovar automatický v odhadovanom množstve 5ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre kávovar</p>	<p>Požadované rozmery</p> <p>Šírka: min. 23,00cm - max. 28,70cm</p> <p>Hĺbka: min. 45,00cm - max. 48,70cm</p> <p>Výška: min. 36,00cm - max. 39,60cm</p>
	<p>Popis všeobecne</p> <p>-kávovar automatický, bezpákový</p> <p>Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb: čierna, sivá, strieborná</p> <p>Príkon min. 1 450W, max.1 900W</p> <p>Objem nádržky na vodu min. 1,7l</p> <p>Tlak vody min. 15bar</p> <p>Veľkosť zásobníka mlynčeka min. 300g</p> <p>Počet stupňov hrubosti mletia min. 5</p> <p>Elektrické pripojenie 220-240V/50Hz</p> <p>Osobitné požiadavky na funkcionality kávovaru:</p> <ul style="list-style-type: none"> -príprava 2 šálok naraz -dotykový farebný displej -parná dýza -nastavenie množstva vody a množstva kávy -odvápňovací a samočistiaci systém -automatické vypnutie -režim úspory energie <p>Možnosť prípravy nápojov v min. rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -espresso, espresso lungo, cappuccino, latte <p>(manuálne s použitím naparovacej dýzy)</p> <p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr.: De'Longhi Eletta Explore ECAM 450.86.T, Siemens EQ.6 plus TE651209RW, Espresso Saeco Xelsis Suprema SM8889/00, alebo ekvivalent.</p>

IV. Vodný filter v odhadovanom množstve 25ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre vodný filter</p>	<p>Popis všeobecne Požiadavka na zabezpečenie vodných filtrov k ponúkanému kávovaru Filtre musia byť KOMPATIBILNÉ so značkou a modelom ponúkaného kávovaru Funkcia: znižuje tvrdosť vody Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
V. Vodný filter DéLonghi DLS C002 v odhadovanom množstve 25ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre vodný filter</p>	<p>Popis všeobecne Požiadavka na zabezpečenie vodných filtrov DéLonghi DLS C002 ako doplnok k už existujúceho strojovému vybaveniu verejného obstarávateľa.</p>
VI. Odvápňovač vodného kameňa v odhadovanom množstve 50ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre vodný filter</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: na odstránenie vodného kameňa pre kávovary a rýchlovarné kanvice Objem: min. 500ml Obrázok je informatívny, parametre záväzné .</p>

VII. Chladnička voľne stojaca – typ 1 v odhadovanom množstve 3ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre chladnička typ 1</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička určená na chladenie a mrazenie potravín -mraznička v hornej časti Vonkajšie rozmery: V x Š x H s toleranciou rozmerov +/- 15 cm: 85 x 55 x 62 [cm] Čistý objem chladničky: min. 90 l Čistý objem mrazničky: min. 10 l Počet políc chladničky: min.2 Smer otvárania dverí: voliteľný Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr.: Siguro TT-E250S Chill & Freeze, ELECTROLUX LXB1SE11W0, Gorenje RB585DW4, alebo ekvivalent</p>
VIII. Chladnička voľne stojaca – typ 2 v odhadovanom množstve 3ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre chladnička typ 3</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička určená na chladenie a mrazenie potravín -mraznička v dolnej časti Vonkajšie rozmery: V x Š x H s toleranciou rozmerov +/- 10 cm: 180 x 55 x 58 [cm] Celkový objem elektrospotrebiča: min. 250l – rozdelenie v nasledovnom minimálnom pomere: Čistý objem chladničky: min. 180 l Čistý objem mrazničky: min. 50 l Počet políc chladničky: min.3</p>



	<p>Automatický režim odmrazovania / bez námrazový No frost system: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB LED osvetlenie Smer otvárania dverí: voliteľný Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr.: Gorenje RK418DPW4, Siguro BF-N140S Ice Guru CANDY City Fresco 300 CNCQ2T518DX alebo ekvivalent</p>
--	---



IX. Chladnička americká v odhadovanom množstve 1ks



<p>Ilustračné znázornenie</p>	
--------------------------------------	---



<p>Špecifikácia pre chladničku americkú</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: samostatne stojaca chladnička, americký typ, určená na chladenie a mrazenie potravín Vonkajšie rozmery: Výška: max. 190 cm Šírka: max.130 cm Hĺbka: max. 75cm Celkový objem elektrospotrebiča: min. 400l – rozdelenie v nasledovnom minimálnom pomere: Čistý objem chladničky: min. 300 l Čistý objem mrazničky: min. 100 l Počet políc chladničky: min.2 Automatický režim odmrazovania / bez námrazový No frost system: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB LED osvetlenie Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, strieborná, sivá, nerezová, čierna Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr.: SIGURO MD-D233S Essentials HAIER HSR5918DWMP BEKO GNO5323XPN alebo ekvivalent.</p>
--	---



X. Mikrovlnná rúra v odhadovanom množstve 10ks



<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre mikrovlnnú rúru</p>	<p>Funkcia: samostatne stojaca mikrovlnná rúra Ovládanie mechanické Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: čierna, biela, strieborná, sivá, nerezová Výkon: min. 700 W Objem: min. 20 l Otváranie dvierok: ľavé Priemer taniera: min. 24 cm Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr.: Beko Beyond MOC20100WFB, Whirlpool MWP252SB, SAMSUNG MG23K3515AW/EO, alebo ekvivalent.</p>
<p>XI. Mobilná klimatizácia v odhadovanom množstve 2ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre mobilnú klimatizáciu</p>	<p>Funkcia: chladenie, odvlhčovanie, ventilátor, nočný režim Ochladenie miestnosti: min. 25m² Energetická trieda: max. E Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela, strieborná, sivá, nerezová, čierna Počet rýchlostí: min. 3 Ovládanie na diaľku: mobilná aplikácia / diaľkový ovládač Chladiaci výkon: min. 9 000 BTU/h Hlučnosť: max. 66 dB Manipulácia: pojazdné kolieska Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr. Sencor SAC MT9079CH, Electrolux Comfort 600 EXP26U339HW, BEKO BP1125C, alebo ekvivalent.</p>
<p>XII. a Stolový ventilátor v odhadovanom množstve 10ks</p>	



<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stolový ventilátor</p>	<p>Funkcie: ventilácia vzduchu Typ: stolový Farba – akceptuje sa ponuka farby: biela, čierna, sivá Hlučnosť: max. 60 dB Príkon: max. 50 W -počet rýchlostí: 3 -veľkosť priemer: min. 30 cm -nastaviteľný uhol sklonu, -horizontálne otáčanie. Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr. Sencor SFE 4037WH, ETA Zefir 1607 90010, Concept VS5040, alebo ekvivalent</p>
<p>XII. b Stojanový ventilátor v odhadovanom množstve 10ks</p>	
<p>akceptuje sa ponuka farby: Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre stolový ventilátor</p>	<p>Funkcie: ventilácia vzduchu Typ: stojanový Farba –biela, príp. sivá Hlučnosť: max. 62 dB Príkon: max. 45 W -počet rýchlostí: min.8 -veľkosť priemer: min. 40 cm -nastaviteľný uhol sklonu, -automatické horizontálne otáčanie. Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr. Sencor SFN 5200WH2, Concept VS5031, Rowenta VU5450F0, alebo ekvivalent</p>
<p>XIII. Čistička vzduchu v odhadovanom množstve 1ks</p>	


<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre čističku vzduchu</p>	<p>Funkcia: čistička vzduchu ovládaná na diaľku, odporúčaná pre veľkosť miestnosti 30m² a viac; vrátane UV Typ filtra: min. HEPA, uhlíkový Vonkajšie rozmery Šírka: max. 50,00cm Hĺbka: max. 30,00cm Výška: max. 70cm Prietok vzduchu: min. 150m³/h Požadovaný príkon: min. 30W Hlučnosť: max. 60dB Farba: biela prípadne v kombinácii prvkami farby čiernej, striebornej, sivej. Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr. TrueLife AIR Purifier P5 WiFi, ETA Lumio Smart 7569 90000, Xiaomi Smart Air Purifier Elite, alebo ekvivalent</p>
<p>XIV. Olejový radiátor v odhadovanom množstve 5ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre olejový radiátor</p>	<p>Funkcia: olejový elektrický radiátor na vyhrievanie Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela, čierna Príkon: min. 2300 W Možnosti nastavenia teploty: min. 3 Počet vyhrevných článkov: min.10 Prepínače výkonového stupňa: min. 2 Požiadavky na prevádzku: - bez údržbová prevádzka, - olej nie je potrebné po celý čas životnosti radiátora meniť, - bez výrazného hluku, - praktický priestor na navinutie prívodného kábla, - svetelná signalizácia chodu, -ochrana proti prehriatiu - na kolieskach. Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p>

	<p>Napr. Ardes 4R11S, ETA Sole 1625 90000, Sencor SOH 3211WH, alebo ekvivalent</p>
XV. Skartovací stroj profesionálny v odhadovanom množstve 1ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skartovací stroj	<p>Funkcia: skartovanie Typ stroja: automatický Rozmery: Šírka: max. 50cm Výška: max.85cm Hĺbka: max.53cm Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: biela, čierna. Skartovaný materiál: papier, svorky a sponky, CD, DVD, plastové karty Typ rezania: krížový rez / častice Rozmer rezu: min. 3mm x max. 40mm Stupeň utajenia (DIN): P – 4 Kapacita skartácie jednorazovo: min.14 listov Vyberateľný kôš Objem koša: min. 50l Hlučnosť: max. 58 db Poistka proti prehriatiu motora Automatický systém štart / stop, spätný chod Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr.: HSM SECURIO B26, AT AT-70C, Fellowes 125 Ci alebo ekvivalent.</p>
XVI. LED stolová lampa v odhadovanom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre LED stolovú lampu	<p>Samostatne stojaca, maximálne flexibilné - ohybné rameno s LED svetelným zdrojom, stmievateľná Farba - výber z uvedených primárnych farieb prípadne vonkajšie prvky v ich kombinácii: čierna, hnedá, biela, sivá Materiál: ABS plast Rozmery: výška min. 35cm, Farby svetla - možnosť voľby min. 2 farieb svetla z: studená biela, teplá biela, denná biela (neutrálna biela)</p>

	<p>Príkion: max. 12 W Svetelný tok: min. 450 lm Napájanie: do siete Dĺžka napájacieho kábla: min. 120 cm Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr.: -Solight WO45-H, -Immax LED, stolná lampička Kingfisher, -EMOS LED stolná lampa CHASE, alebo ekvivalent.</p>
XVII. Smart televízor 55“ v odhadovanom množstve 5ks	
<p>Ilustračné zázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre Smart televízor 55“</p>	<p>Popis všeobecne uhlopriečka: min. 54“ - max. 58“ energetická trieda: min. G rozlíšenie: min. 4K Ultra HD vstavané bezdrôtové pripojenie: min. Wifi, Bluetooth párovanie s mobilným zariadením: min. Apple AirPlay 2 grafické vstupy: USB min. 2x, HDMI min. 3x LAN, digitálny optický/digitálny audio výstup, CI / CI+ slot, možnosť uchytenia na stenu reproduktor: min. 20W typ tuneru: DVB-T2/HEVC, DVB-S2,DVB-C webový prehliadač napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväzné</p> <p>Napr.: - Hisense 55E7Q, - Sony Bravia 5 55" (K55XR55B.CEI), - LG 55NANO81T, alebo ekvivalent.</p>
XVIII. a držiak TV kĺbový v odhadovanom množstve 5ks	
<p>Ilustračné zázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre držiak kĺbový</p>	<p>Popis všeobecne -TV držiak kĺbový s uchytením na stenu -držiak musí byť KOMPATIBILNÝ pre ponúkaný SMART TV 55“ -náklon: min. +10°/-10°</p>

	<p>-natočenie: min. 180° -rotácia: min. 6° - min. vrátane hmoždínok a príslušenstva na montáž Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr. AlzaErgo M220B Convey, Connect IT T3BK, Hama nástenný držiak TV, pohyblivý, 400x400, alebo ekvivalent</p>
XVIII. b držiak TV fixný v odhadovanom množstve 5ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre držiak fixný</p>	<p>Popis všeobecne -vertikálny držiak na TV -vhodnosť na 50" monitor - vertikálne zavesenie -nástenný - ultra slim -fixný bez otáčania do strán a naklápania -ocelová konštrukcia -vhodnosť na VESA 400 x 400 mm Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr. KIVI BASIC-44F – Ultra slim fixný, ONKRON TV SLIM držiak na stenu, 32"-65", Hama VESA 400×400 fixný čierny, alebo ekvivalent</p>
XIX. Smart televízor 85" v odhadovanom množstve 2ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre Smart televízor 85"</p>	<p>Popis všeobecne uhlopriečka: min. 83" - max. 87" obnovovacia frekvencia panelu: 100/120Hz energetická trieda: min. G rozlíšenie: min. 4K Ultra HD vstavané Wifi, Bluetooth párovanie s mobilným zariadením, Apple AirPlay 2 grafické vstupy: min. 2x USB a min. 3x HDMI LAN, digitálny optický/digitálny audio výstup, CI/CI+ slot uchytenie na stenu reproduktor: min. 20W DVB-T2/HEVC, DVB-S2 ,DVB-C napätie: 220-240V, 50Hz</p>

	<p>Obrázok je informatívny, parametre záväzné.</p> <p>Napr. Hisense 85U7NQ, LG 86QNED86A, QE85QN85F, alebo ekvivalent.</p>
XX. TV stojan v odhadovanom množstve 2ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre TV stojan</p>	<p>Popis všeobecne TV stojan s kolieskami určený na zavesenie televízora pre veľmi jednoduchú a rýchlu mobilitu (vhodný na prezentovanie) nastaviteľná výška obrazovky výška stojana: min. 135 cm systém vedenia káblov polička na príslušenstvo každé koliesko stojana vrátane brzdy úplná stabilita stojana stojan musí byť KOMPATIBILNÝ pre oba ponúkané typy SMART TV, t.j. pre uhlopriečku 55'' a aj 85''.</p> <p>Napr. NB AVA1800B, Stell SOS 4100, SBOX FS-444, alebo ekvivalent.</p>
XXI. Umývačka riadu – typ 1 v odhadovanom množstve 2ks	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	

<p>Špecifikácia pre umývačka riadu plne vstavaná typ 1</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: plne vstavaná umývačka riadu Nastaviteľné nožičky Vhodná pre osadenie do výklenku - rozmery: Max. šírka výklenku: 600mm Max. výška výklenku: 900mm Max. hĺbka výklenku: 560mm Počet košov: min.2 Miesto pre odkladanie príborov: áno Automatické programy: áno ECO program: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, čierna, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr.: BEKO Beyond BDIN38641Q, Bosch SMV6ZCX16E, Whirlpool Supreme Clean WIO 3O540 PELG, alebo ekvivalent.</p>
<p>XXII. Umývačka riadu – typ 2 v odhadovanom množstve 1ks</p>	
<p>Ilustračné znázornenie</p>	
<p>Špecifikácia pre umývačka riadu plne vstavaná typ 1</p>	<p>Popis všeobecne Funkcia: plne vstavaná umývačka riadu Nastaviteľné nožičky Vhodná pre osadenie do výklenku - rozmery: Max. šírka výklenku: 450mm Max. výška výklenku: 900mm Max. hĺbka výklenku: 560mm Počet košov: min.2 Miesto pre odkladanie príborov: áno Automatické programy: áno ECO program: áno Energetická trieda: max. D Hlučnosť: max. 45dB Farba vonkajších prvkov - výber z uvedených farieb prípadne ich kombinácia: biela, čierna, strieborná, sivá, nerezová Napätie: 220-240 V, 50 Hz</p>

	<p>Obrázok je informatívny, parametre záväznú.</p> <p>Napr.: Whirlpool WSIO 3034 PFE X, ELECTROLUX 700 GlassCare EEM63310L, Gorenje GV583C10 alebo ekvivalent.</p>
--	--

POZN.: položky – tovar je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ tovaru alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto tovar ekvivalentným tovarom pod podmienkou, že ekvivalentný tovar bude spĺňať približne rovnaké parametre tovaru, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené produkty určené. Pri tovaroch konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Vyššie uvedené sa netýka položky č. V. Vodný filter **DéLonghi DLS C002**, ktorý sa požaduje pre špecifický účel doplnenia už k existujúcemu strojovému vybaveniu.

3. Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a vynesenia s umiestnením tovaru na miesto určenia, montovanie tovaru na mieste určenia v prípade dodania tovaru v nezmontovanom stave, odstránenie, odvoz a likvidácia obalových materiálov.
- Miestom dodania sú priestory **Primaciálne námestie č. 1 v Bratislave**, pričom miesto dodania disponuje výťahom.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru so **záručnou dobou – 24 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- **Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.**
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický/produktový list v rátane obrazového znázornenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.