



Tabuľka oken a dverí

Ozn.	Schéma	Popis	Rozméry	Počet kusů		Zasklení	Poznámka	Mado
				Podlaží	Celkem			
P01		Okno otvárávo sklopné, jednokřídlé	1200x1800	2	2		Vybírat	
P02		Okno sklopné, jednokřídlé	1180x900	1	1	Izolačné trojsklo	montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K	
P03		Okno otvárávo sklopné, jednokřídlé	1080x1800	1	1	Izolačné trojsklo	montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K	
P04		Okno otvárávo sklopné, jednokřídlé	1180x1800	3	3	Izolačné trojsklo	montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K	
P05		Okno sklopné, jednokřídlé	1180x900	1	1	Izolačné trojsklo	montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K	
P06		Okno otvárávo sklopné, dvojkřídlé	2400x1800	2	2	Izolačné trojsklo	montáž podľa STN 73 3134, U okna= 0,9 W/m2K	
P07		Okno výsuvné dvoukřídlé	900x900	1	1	Sklo vzorované		
T01/L T01/P		Dvere jednokřídlé otočné – OBL 80	900x1970	1 2	1 2			
T02/L		Dvere jednokřídlé posuvné do stavebního pouzdra	800x1970	1	1			
T04/L		Dvere dvoukřídlé otočné – do 2-3 prosklené – OZ 150	1450x1970	1	1	Dvojsklo – venkovní sklo Connex		
T06/L		Dvere jednokřídlé otočné OZ 100	900x1970	1	1			
T07/P		Dvere jednokřídlé otočné – OZ 150	900x1970	2	2			

Legenda miestností						
Označení	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
NA01	Zádvorie	6.41	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	
NA02	Spoločenská miestnosť	37.20	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	
NA03	Oddychová miestnosť	10.50	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	
NA04	WC, sprcha ženy	5.56	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
NA05	Chodba	3.19	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
NA06	Denná miestnosť	4.05	KERAM. DLAŽBA	OMIETKA	OMIETKA	
NA08	WC, sprcha muži	5.12	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
NA09	WC	1.61	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
NA10	SPRCHA	1.46	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
NA11	Kuchynka	2.79	KERAM. DLAŽBA	KERAM. OBKLAD	OMIETKA	
		77.88				

Teplotná izolácia minerálna presahuje okná a dvere z každej strany 20 n +0,0=úroveň existujúcej podlahy 1.NP

Vypracoval Ondro Peter	Zodp. projektant Ing.arch. Ondrej Libor	Tech. kontrola	PETER ONDRO ADAMA TRAJAN 921 01 PIESŤ 033 77 256 91, 091
Kreslil Ondro Peter			
Investor Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 174/5, Moravany nad Váhom			formát 6A4
Akce Denný stacionár, Moravany nad Váhom			datum 07-2018
			účel Stavebné
			č. zakázky 106-201.
			č. kopie
Obsah výkresu Pôdorys 1.NP			archívni č.
			Merítka 1:50
			Č. vř