

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
1	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	170					54	16	2	10		160	4	1	1	2	1	korunou prochází vedení inženýrských sítí, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
1	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	170					54	16	2	10		160	4	1	1	2	1	korunou prochází vedení inženýrských sítí, drobné růstové defekty v koruně	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení a objektu	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
1	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	170					54	16	2	10		160	4	1	1	2	1	korunou prochází vedení inženýrských sítí, drobné růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
3	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	154					49	17	7	8		136	4	1	2	2	1	nezhojené rány na kmeni, výmladkový obrost, pahýly po zlomené větvi	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
3	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	154					49	17	7	8		136	4	1	2	2	1	nezhojené rány na kmeni, výmladkový obrost, pahýly po zlomené větvi	OV	odstranění výmladků		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
4	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	160					51	21	8	8		168	4	1	1	2	2	mírně prodychnutí, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
5	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	170					54	13	2	10		130	4	1	2	1	1	mírná tvarová deformace kmene, hustě větvená koruna, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
5	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	170					54	13	2	10		130	4	1	2	1	1	mírná tvarová deformace kmene, hustě větvená koruna, drobné růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
6	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	207					66	16	1	8		128	4	1	3	2	1	nezhojené rány na kmeni, vyvíjející se dutina	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
6	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	207					66	16	1	8		128	4	1	3	2	1	nezhojené rány na kmeni, vyvíjející se dutina	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
7	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	251					80	16	3	12		192	4	1	2	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, drobné nezhojené rány, zlomy v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
7	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	251					80	16	3	12		192	4	1	2	2	1	mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, drobné nezhojené rány, zlomy v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
8	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	129					41	15	4	9		135	3	1	1	2	0	drobné růstové defekty v koruně, vitální	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
9	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135					43	14	3	10		140	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty v koruně, výskyt suchých větví	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
9	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	135					43	14	3	10		140	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty v koruně, výskyt suchých větví	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	270					86	22	8	10		220	4	1	2	2	2	suché větve vyššího řádu, výmladkový obrost v koruně, drobné růstové defekty v koruně	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	270					86	22	8	10		220	4	1	2	2	2	suché větve vyššího řádu, výmladkový obrost v koruně, drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
10	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	270					86	22	8	10		220	4	1	2	2	2	suché větve vyššího řádu, výmladkový obrost v koruně, drobné růstové defekty v koruně	OV	odstranění výmladků		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
12	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	207					66	16	2	8		128	4	1	1	2	1	výmladkový obrost kmene, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
12	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	207					66	16	2	8		128	4	1	1	2	1	výmladkový obrost kmene, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
13	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	217					69	17	5	11		187	4	1	1	2	2	mírně mechanické poškození kmene, esovitě zakřivení kmene, drobné růstové defekty, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
14	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	166					53	15	3	7		105	4	1	1	2	2	nezhojené rány a pahýly v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
14	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	166					53	15	3	7		105	4	1	1	2	2	nezhojené rány a pahýly v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
15	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	236					75	17	4	12		204	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, mírně prosychání periferie koruny, kmenové výmladky	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
15	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	236					75	17	4	12		204	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, mírně prosychání periferie koruny, kmenové výmladky	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
15	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	236					75	17	4	12		204	4	1	2	2	2	jednostranná koruna, mírně prosychání periferie koruny, kmenové výmladky	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
16	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	97					31	6	2	5		30	4	2	3	3	1	rozšířené poškození kmene a báze, ponechán na dožití	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
17	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157					50	15	1	10		150	4	1	2	2	1	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
17	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	157					50	15	1	10		150	4	1	2	2	1	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
19	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163					52	14	2	8		112	3	1	2	1	0	mechanické poškození kmene, drobné růstové defekty, vitální	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
19	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163					52	14	2	8		112	3	1	2	1	0	mechanické poškození kmene, drobné růstové defekty, vitální	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
20	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	113					36	12	2	8		96	3	1	2	2	0	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
20	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	113					36	12	2	8		96	3	1	2	2	0	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
21	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	12	2	7		84	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty v koruně						Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
22	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132					42	14	3	10		140	3	1	3	3	1	rozšířené mechanické poškození kmene, vyvíjející se nestabilní větvení, neperspektivní	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
22	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	132					42	14	3	10		140	3	1	3	3	1	rozšířené mechanické poškození kmene, vyvíjející se nestabilní větvení, neperspektivní	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
23	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	13	3	7		91	3	1	1	2	0	růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
23	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	13	3	7		91	3	1	1	2	0	růstové defekty v koruně	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
25	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	229					73	16	2	9		144	4	1	2	2	1	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dutina kmene, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	549/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
25	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	229					73	16	2	9		144	4	1	2	2	1	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dutina kmene, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Záskali	549/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
26	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	198					63	15	3	10		150	4	1	1	2	1	pahýly po zlomených větvích	RZ	zdravotní fez		2		Jeřmanice	1771	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
27	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	229					73	17	6	12		204	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty, mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu	RZ	zdravotní fez		2		Jeřmanice	1771	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
28	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	201					64	18	5	11		198	4	1	3	2	1	mírně mechanické poškození báze, nezhojené rány na kosterních větvích, mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, tlakové větvení	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1771	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
28	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	201					64	18	5	11		198	4	1	3	2	1	mírně mechanické poškození báze, nezhojené rány na kosterních větvích, mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, tlakové větvení	RZ	zdravotní fez		2		Jeřmanice	1771	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
28	javor mlč	<i>Acer platanoides</i>	201					64	18	5	11		198	4	1	3	2	1	mírně mechanické poškození báze, nezhojené rány na kosterních větvích, mírně vyklonění kmene z přirozené osy růstu, tlakové větvení	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1771	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
29	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198					63	19	10	9		171	4	1	2	2	2	mírně mechanické poškození báze, patrný ústup vitality, mírně prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
29	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198					63	19	10	9		171	4	1	2	2	2	mírně mechanické poškození báze, patrný ústup vitality, mírně prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
30	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	17	5	8		136	4	1	3	2	2	mírně mechanické poškození báze, patrný ústup vitality, pahýly v koruně	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
30	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	17	5	8		136	4	1	3	2	2	mírně mechanické poškození báze, patrný ústup vitality, pahýly v koruně	RZ	zdravotní fez		2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
34	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	19	8	10		190	4	1	2	2	2	prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvod							

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
74	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	85					27	15	4	6		90	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty, absence zapěstování koruny	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
75	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	113					36	13	4	9		117	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty, absence zapěstování koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
75	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	113					36	13	4	9		117	3	1	1	2	1	drobné růstové defekty, absence zapěstování koruny	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
76	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	13	5	7		91	3	1	2	2	3	suchá kosterní větev, celkový ústup vitality	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
77	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	97					31	13	7	7		91	3	1	2	2	2	prosychnání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
77	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	97					31	13	7	7		91	3	1	2	2	2	prosychnání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
79	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	148					47	15	7	10		150	4	1	1	1	2	patrné mírné zasychání okrajů listů						Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
80	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	148					47	15	7	12		180	4	1	2	2	1	vyklonění kmene z přirozené osy růstu, dutiny v místě větvení, drobné růstové defekty						Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
81	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	229					73	19	9	14		266	4	1	2	2	3	mírné mechanické poškození báze, výrazné prosychání včetně terminálu	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
81	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	229					73	19	9	14		266	4	1	2	2	3	mírné mechanické poškození báze, výrazné prosychání včetně terminálu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
82	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	226					72	21	12	11		231	4	2	3	3	1	mírné prosychání, dutina na bázi, zhojené rány po ořezu větví	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
82	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	226					72	21	12	11		231	4	2	3	3	1	mírné prosychání, dutina na bázi, zhojené rány po ořezu větví	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
87	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	239					76	20	7	14		280	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
87	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	239					76	20	7	14		280	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
87	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	239					76	20	7	14		280	4	1	3	2	2	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	17	8	8		136	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze, výrazné prosychání včetně periferie koruny	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
91	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	17	8	8		136	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze, výrazné prosychání včetně periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
92	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163					56	19	8	11		198	4	1	2	2	2	mírný ústup vitality, výraznější prosychání ve spodní části koruny, zhojené rány po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
93	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176					56	20	9	12		240	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty, patrné prosychání ve spodní části koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
94	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163					52	19	8	7		133	4	1	3	3	3	suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
94	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	163					52	19	8	7		133	4	1	3	3	3	suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
95	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	173					55	18	6	8		144	4	1	1	2	2	mírné prosychání periferie, drobné růstové defekty	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
95	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	173					55	18	6	8		144	4	1	1	2	2	mírné prosychání periferie, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
97	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176					56	19	4	7		133	4	1	2	2	2	obrstající rány po ořezu v minulosti, růstové defekty, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
97	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	176					56	19	4	7		133	4	1	2	2	2	obrstající rány po ořezu v minulosti, růstové defekty, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
98	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	119					38	17	6	5		85	4	1	2	2	2	mírné prosychání periferie koruny, drobné růstové defekty	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
98	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	119					38	17	6	5		85	4	1	2	2	2	mírné prosychání periferie koruny, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
101	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138					74	15	4	7		108	4	1	3	2	2	suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
108	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	195					62	18	4	11		198	4	1	2	1	1	menší vyvíjející se dutina, husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
108	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	195					62	18	4	11		198	4	1	2	1	1	menší vyvíjející se dutina, husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
111	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	170					54	18	9	9		162	4	1	3	2	1	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
111	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	170					54	18	9	9		162	4	1	3	2	1	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
111	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	170					54	18	9	9		162	4	1	3	2	1	tlakové větvení, mírné prosychání periferie koruny	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
112	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	17	2	9		153	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
112	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	17	2	9		153	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
113	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198					63	19	5	6		114	4	2	4	3	3	rozsáhlý defekt kmene, suché kosterní větve, na kmene výmladkový obrost	RO30%	redukce obvodová	do 30% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
113	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198					63	19	5	6		114	4	2	4	3	3	rozsáhlý defekt kmene, suché kosterní větve, na kmene výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
113	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	198					63	19	5	6		114	4	2	4	3	3	rozsáhlý defekt kmene, suché kosterní větve, na kmene výmladkový obrost	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
114	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	254					63	18	4	11		198	4	1	1	2	1	patrné mírné prosychání periferie, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
115	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	204					65	17	4	4		68	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
115	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	204					65	17	4	4		68	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
116	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	217					69	19	8	11		209	4	1	3	2	2	tlakové větvení, patrné jednostranné prosychání, vyvíjející se dutina na kosterní větvi	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
116	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	217					69	19	8	11		209	4	1	3	2	2	tlakové větvení, patrné jednostranné prosychání, vyvíjející se dutina na kosterní větvi	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
116	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	217					69	19	8	11		209	4	1	3	2	2	tlakové větvení, patrné jednostranné prosychání, vyvíjející se dutina na kosterní větvi	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	potlačení tlakového větvení redukcí slabšího kmene	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
117	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	19	9	8		152	4	1	3	2	1	mechanické poškození kmene, suché pahýly a zlomy větví v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
118	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138					44	19	3	9		171	4	1	1	2	1	bez výrazného prosychání, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
118	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	138					44	19	3	9		171	4	1	1	2	1	bez výrazného prosychání, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
121	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	223					71	15	4	11		198	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
121	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	223					71	15	4	11		198	4	1	1	2	1	husté větvená koruna, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
122	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	100					32	17	5	5		85	3	1	1	2	1	vitální, zhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
123	javor horský	<i>A</i>																										

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
178	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	223					71	19	2	10		190	4	1	3	1	1	menší nezhojené rány po ořezu v koruně, tlakové větvení	VDH2	instalace vazby dynamické	horní, 2 lana	2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
179	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	276					88	20	5	13		260	4	1	2	1	1	pravidelná široce větvená koruna, zhojené a hojící se rány po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
180	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248					79	16	4	10		160	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty, asymetrická koruna, mírné mechanické poškození báze kmene, výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
180	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248					79	16	4	10		160	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty, asymetrická koruna, mírné mechanické poškození báze kmene, výmladkový obrost	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
180	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248					79	16	4	10		160	4	1	2	2	1	drobné růstové defekty, asymetrická koruna, mírné mechanické poškození báze kmene, výmladkový obrost	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
181	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	267					85	16	7	11		176	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
182	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	283					90	21	7	13		273	4	1	3	2	2	tlakové větvení, patrné mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
182	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	283					90	21	7	13		273	4	1	3	2	2	tlakové větvení, patrné mírné prosychání	VDH2	instalace vazby dynamické	horní, 2 lana	2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
183	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	217					69	19	8	14		266	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
184	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	245					78	20	19	13		260	4	1	2	2	1	nezhojené rány na kmeni i v koruně, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
185	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	254					81	22	2	10		220	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, tlakové větvení, husté větvená koruna s růstovými defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
185	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	254					81	22	2	10		220	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, tlakové větvení, husté větvená koruna s růstovými defekty	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
185	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	254					81	22	2	10		220	4	1	3	2	1	výmladkový obrost báze i kmene, tlakové větvení, husté větvená koruna s růstovými defekty	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1540/2	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
186	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229					73	18	2	7		126	4	1	2	2	2	mírné mechanické poškození báze, růst 0,9 m od zpevněné hrany komunikace, jednostranná redukce koruny z důvodu zásahu do ochranného pásma vedení, kmenové výmladky	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
186	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229					73	18	2	7		126	4	1	2	2	2	mírné mechanické poškození báze, růst 0,9 m od zpevněné hrany komunikace, jednostranná redukce koruny z důvodu zásahu do ochranného pásma vedení, kmenové výmladky	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
186	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	229					73	18	2	7		126	4	1	2	2	2	mírné mechanické poškození báze, růst 0,9 m od zpevněné hrany komunikace, jednostranná redukce koruny z důvodu zásahu do ochranného pásma vedení, kmenové výmladky	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
187	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	16	5	7		112	4	1	3	2	2	mírné mechanické poškození báze, redukce koruny z důvodu vedení, patrná nezhojená rána v místě větvení	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
187	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	16	5	7		112	4	1	3	2	2	mírné mechanické poškození báze, redukce koruny z důvodu vedení, patrná nezhojená rána v místě větvení	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
189	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	301					96	19	8	12		228	4	1	2	2	2	mírné mechanické poškození kořenových náběhů, zhojené rány po ořezu, celkové mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
189	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	301					96	19	8	12		228	4	1	2	2	2	mírné mechanické poškození kořenových náběhů, zhojené rány po ořezu, celkové mírné prosychání	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
191	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	283					90	20	7	11		220	4	1	2	1	1	hodnotný jedinec, husté větvená koruna bez známek prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
192	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257					82	21	3	10		210	4	1	2	2	2	na kmeni zhojená podélná trhlina, mírné mechanické poškození báze, kmenové výmladky, patrné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
192	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257					82	21	3	10		210	4	1	2	2	2	na kmeni zhojená podélná trhlina, mírné mechanické poškození báze, kmenové výmladky, patrné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
192	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	257					82	21	3	10		210	4	1	2	2	2	na kmeni zhojená podélná trhlina, mírné mechanické poškození báze, kmenové výmladky, patrné prosychání periferie koruny	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
194	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	289					92	18	6	12		216	4	1	3	3	3	mírná rotace kmene, v koruně patrné menší vyvíjející se dutiny po ořezu větví, výrazné jednostranné prosychání	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
194	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	289					92	18	6	12		216	4	1	3	3	3	mírná rotace kmene, v koruně patrné menší vyvíjející se dutiny po ořezu větví, výrazné jednostranné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
195	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	242					77	17	8	10		170	4	2	2	2	3	kmenové výmladky, výrazné prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
195	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	242					77	17	8	10		170	4	2	2	2	3	kmenové výmladky, výrazné prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
202	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	295					94	16	9	8		128	4	1	2	1	1	mechanické poškození báze, mírné vyklonění kmene, kmenové výmladky, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
202	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	295					94	16	9	8		128	4	1	2	1	1	mechanické poškození báze, mírné vyklonění kmene, kmenové výmladky, drobné růstové defekty	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
203	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	232					74	19	11	10		190	4	1	2	1	1	v koruně menší nezhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
205	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	19	10	8		152	4	1	2	2	3	prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
205	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	19	10	8		152	4	1	2	2	3	prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
206	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	19	9	9		171	4	1	2	2	3	prosychání periferie koruny	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
206	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	185					59	19	9	9		171	4	1	2	2	3	prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
207	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188					60	20	7	11		220	4	1	2	1	1	menší vyvíjející se dutina v místě větvení, prosychání mírné	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
209	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	19	3	8		152	4	1	2	1	1	kmenové výmladky, mírné prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
209	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	182					58	19	3	8		152	4	1	2	1	1	kmenové výmladky, mírné prosychání	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
211	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	99					32	12	3	8		96	3	1	2	1	1	výmladky u báze, hojící se rány na kmeni, drobné růstové defekty v koruně, jednostranná koruna	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
213	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	11	3	9		99	3	1	2	1	1	mírné mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
213	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	104					33	11	3	9		99	3	1	2	1	1	mírné mechanické poškození báze, drobné růstové defekty	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
216	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	311					99	18	2	13		234	4	1	2	2	1	bujný výmladkový obrost, růst v těsné blízkosti propustku, koruna hustě větvená s růstovými defekty, na jedné z kosterních větví vyvíjející se dutina	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
216	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	311					99	18	2	13		234	4	1	2	2	1	bujný výmladkový obrost, růst v těsné blízkosti propustku, koruna hustě větvená s růstovými defekty, na jedné z kosterních větví vyvíjející se dutina	RLPV	úprava průřezného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
216	lipa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	311					99	18	2	13		234	4	1	2	2	1	bujný výmladkový obrost, růst v těsné blízkosti propustku, koruna hustě větvená s růstovými defekty, na jedné z kosterních větví vyvíjející se dutina	OV	odstranění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
217	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	254					81	19	5	8		152	4	1	3	2	2	rozsáhlé mechanické poškození kmene, patrná vyvíjející se dutina v místě větvení, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
217	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	254					81	19	5	8		152	4	1	3	2	2	rozsáhlé mechanické poškození kmene, patrná vyvíjející se dutina v místě větvení, suché větve vyššího řádu, prosychání periferie koruny	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
218	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	17	7	9		153	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty v koruně, mírné mechanické poškození báze	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
219	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	257					82	20	7	14		280	4	1	1	1	1	výmladkový obrost báze, široce větvená koruna bez známek prosychání, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průměr kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průměr koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
265	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	173					55	17	5	9		153	4	1	3	2	1	růstové defekty v koruně, dutiny v místě větvení	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
266	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	242					77	17	4	12		204	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
266	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	242					77	17	4	12		204	4	1	1	2	1	drobné růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
267	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207					66	19	7	10		190	4	1	2	2	2	celkové výrazné prosychání včetně periferie koruny, růstové defekty v koruně	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
267	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	207					66	19	7	10		190	4	1	2	2	2	celkové výrazné prosychání včetně periferie koruny, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
268	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	17	6	13		221	4	1	1	2	1	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty, výmladkový obrost báze	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
268	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	17	6	13		221	4	1	1	2	1	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty, výmladkový obrost báze	OV	odstránění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
269	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210					67	18	7	13		234	4	1	2	2	2	v koruně menší zhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty, prosychání periferie	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
269	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	210					67	18	7	13		234	4	1	2	2	2	v koruně menší zhojené rány po ořezu, drobné růstové defekty, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
270	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	192					61	17	8	9		153	4	1	2	2	2	patrně mírné prosychání periferie	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
270	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	192					61	17	8	9		153	4	1	2	2	2	patrně mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
271	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	17	3	12		204	4	1	1	2	2	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty, kmenové výmladky, prosychání periferie	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
271	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	17	3	12		204	4	1	1	2	2	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty, kmenové výmladky, prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
271	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	17	3	12		204	4	1	1	2	2	mechanické poškození báze, drobné růstové defekty, kmenové výmladky, prosychání periferie	OV	odstránění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
272	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	19	7	12		228	4	1	3	2	2	drobné růstové defekty v koruně, patrně mírné prosychání ve spodní části koruny, tlakové větvení	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
272	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	19	7	12		228	4	1	3	2	2	drobné růstové defekty v koruně, patrně mírné prosychání ve spodní části koruny, tlakové větvení	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
272	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	220					70	19	7	12		228	4	1	3	2	2	drobné růstové defekty v koruně, patrně mírné prosychání ve spodní části koruny, tlakové větvení	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
274	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	189					60	19	11	10		180	4	1	2	2	1	patrně suché větve vyššího řádu, na kmeni zhojené rány po ořezu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
275	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	232					74	18	6	13		234	4	1	1	1	1	drobné růstové defekty, hustě větvená koruna	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
276	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	257					82	18	9	13		234	4	1	1	1	1	růst za svodidlem, růstové defekty v koruně	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
277	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248					79	20	7	12		240	4	1	2	2	1	ve 3 m dělení kmene, větvení bez narušení, suché větve vyššího řádu	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
277	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	248					79	20	7	12		240	4	1	2	2	1	ve 3 m dělení kmene, větvení bez narušení, suché větve vyššího řádu	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
278	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	20	12	14		280	4	1	3	2	2	patrně prosychání periferie, koruna tvořena třemi kosterními větviemi	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
278	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	20	12	14		280	4	1	3	2	2	patrně prosychání periferie, koruna tvořena třemi kosterními větviemi	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
278	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	20	12	14		280	4	1	3	2	2	patrně prosychání periferie, koruna tvořena třemi kosterními větviemi	VDH3	instalace vazby dynamické	horní, 3 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
279	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	214					68	21	7	13		273	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty, v 5 m dělení kmene, větvení bez známek poškození	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
279	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	214					68	21	7	13		273	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty, v 5 m dělení kmene, větvení bez známek poškození	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
280	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188					60	19	4	11		209	4	1	2	2	1	jednostranná koruna, v koruně pahýly po ulámaných větvích, kmenové výmladky	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
280	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	188					60	19	4	11		209	4	1	2	2	1	jednostranná koruna, v koruně pahýly po ulámaných větvích, kmenové výmladky	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	jednostranné odlehčení	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
281	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	223					71	17	5	15		255	4	1	2	2	1	široce větvená koruna, část zasahuje do průjezdného profilu, bez výrazného prosychání	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
281	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	223					71	17	5	15		255	4	1	2	2	1	široce větvená koruna, část zasahuje do průjezdného profilu, bez výrazného prosychání	OV	odstránění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
281	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	223					71	17	5	15		255	4	1	2	2	1	široce větvená koruna, část zasahuje do průjezdného profilu, bez výrazného prosychání	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
281	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	223					71	17	5	15		255	4	1	2	2	1	široce větvená koruna, část zasahuje do průjezdného profilu, bez výrazného prosychání	RLLR	lokální redukce z důvodu stabilizace	odlehčení kosterní větve nad komunikací	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
282	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	16	4	11		176	4	1	2	2	1	výmladky báze i kmene, v koruně hojící se rány po ořezu, růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
282	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	16	4	11		176	4	1	2	2	1	výmladky báze i kmene, v koruně hojící se rány po ořezu, růstové defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
282	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	220					70	16	4	11		176	4	1	2	2	1	výmladky báze i kmene, v koruně hojící se rány po ořezu, růstové defekty	OV	odstránění výmladků		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
283	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	157					50	13	3	10		130	4	1	2	2	1	ve 3 m dělení kmene, patrně jednostranné prosychání, růstové defekty v koruně, pahýly po ulámaných větvích	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
284	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	157					50	13	3	10		130	4	1	2	2	1	mírné poškození báze a spodních větví, kompaktní kulovitá koruna s drobnými růstovými defekty	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
285	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	214					68	18	4	11		198	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze s vyvíjející se dutinou, prosychání periferie včetně terminálu, zlomy v koruně, kmenové výmladky	RO20%	redukce obvodová	do 20% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
285	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	214					68	18	4	11		198	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze s vyvíjející se dutinou, prosychání periferie včetně terminálu, zlomy v koruně, kmenové výmladky	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
285	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	214					68	18	4	11		198	4	2	3	3	3	mechanické poškození báze s vyvíjející se dutinou, prosychání periferie včetně terminálu, zlomy v koruně, kmenové výmladky	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
286	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	217					69	19	9	12		228	4	1	2	1	1	drobné růstové defekty, mírné prosychání ve spodní části koruny, mírné vyklonění kmene	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
287	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	267					85	19	4	10		190	4	1	3	2	1	mechanické poškození báze i kmene, v 5 m tlakové větvení, větvení uzké, koruna kompaktní a hustě větvená	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
287	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	267					85	19	4	10		190	4	1	3	2	1	mechanické poškození báze i kmene, v 5 m tlakové větvení, větvení uzké, koruna kompaktní a hustě větvená	RLPV	úprava průjezdného profilu		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
288	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	19	7	10		190	4	1	3	3	2	ve 3 m dělení kmene, patrně jednostranné prosychání, růstové defekty v koruně, pahýly po ulámaných větvích	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
288	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	19	7	10		190	4	1	3	3	2	ve 3 m dělení kmene, patrně jednostranné prosychání, růstové defekty v koruně, pahýly po ulámaných větvích	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
288	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	236					75	19	7	10		190	4	1	3	3	2	ve 3 m dělení kmene, patrně jednostranné prosychání, růstové defekty v koruně, pahýly po ulámaných větvích	VDH1	instalace vazby dynamické	horní, 1 lano	2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
289	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	204					65	18	6	10		180	4	1	2	2	2	růstové defekty, patrně mírné prosychání periferie	RZ	zdravotní řez		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
290	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	251					80	19	4	10		190	4														

INVENTARIZACE A NÁVRH OPATŘENÍ

id_stro mu	taxon čes.	taxon lat.	obvod	DBH 2	DBH 3	DBH 4	DBH 5	průmér kmene	výška stromu	výška nasazení koruny	průmér koruny	plocha skupiny	plocha stromu	fyz. stáří	persp ektiva	stabil ita	zdrav stav	vitalita	poznámka	ošetření	technologie	poznámka k provedení	naléha vost	doporučená následná opatření	k.ú.	parcelní číslo	vlastník	adresa
325	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	18	4	9		162	4	2	3	3	2	mírně mechanické poškození kofenových náběhů, množství kmenových výmladků, které obrůstají nezhojené rány, v koruně četné zlomy včetně terminálu	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
325	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	18	4	9		162	4	2	3	3	2	mírně mechanické poškození kofenových náběhů, množství kmenových výmladků, které obrůstají nezhojené rány, v koruně četné zlomy včetně terminálu	RZ	zdravotní řez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
325	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	18	4	9		162	4	2	3	3	2	mírně mechanické poškození kofenových náběhů, množství kmenových výmladků, které obrůstají nezhojené rány, v koruně četné zlomy včetně terminálu	RLSP	lokální redukce směrem k překážce	redukce směrem k vedení inž. sítí	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
325	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	245					78	18	4	9		162	4	2	3	3	2	mírně mechanické poškození kofenových náběhů, množství kmenových výmladků, které obrůstají nezhojené rány, v koruně četné zlomy včetně terminálu	OV	odstránění výmladků		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
326	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	210					67	17	4	12		204	4	1	2	2	1	vyvíjející se dutiny po odstraněné větvi, drobné růstové defekty	RO10%	redukce obvodová	do 10% objemu koruny	2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
326	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	210					67	17	4	12		204	4	1	2	2	1	vyvíjející se dutiny po odstraněné větvi, drobné růstové defekty	RZ	zdravotní řez		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
326	javor horský	<i>Acer pseudoplatanus</i>	210					67	17	4	12		204	4	1	2	2	1	vyvíjející se dutiny po odstraněné větvi, drobné růstové defekty	OV	odstránění výmladků		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
328	sk.JS,JS,hloh,růže,třešeň							0,10	7			89	0						uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstránění náletů		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
329	sk.JS, hloh, růže							0,08	5			100	0						uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstránění náletů		2		Záskali	502/1	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
330	sk.vrba, JS, JV, dub							0,10	8			70	0						uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstránění náletů		2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
331	sk.JS,JV							0,10	8			75	0						uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstránění náletů		2		Záskali	647	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
332	sk.JS,JV,leřáb, vrba							0,10	10			661	0						uvolnění pro novou výsadbu	ON	odstránění náletů		2		Jeřmanice	1769	KSS LK	Č. mládeže 632/32, Liberec
333	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	6		72							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
333	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	6		72							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
334	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	1	5		60							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
334	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	1	5		60							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
335	leřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>						10	5	3		30							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RV								
336	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						11	2	4		44							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
336	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						11	2	4		44							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
337	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						10	1	5		50							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
337	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						10	1	5		50							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
338	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						11	2	4		44							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
338	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						11	2	4		44							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
339	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	3		36							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
339	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	3		36							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
340	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	4		48							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
340	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	2	4		48							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
341	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						8	2	3		24							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
341	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						8	2	3		24							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
342	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						7	2	5		35							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
342	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						7	2	5		35							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
343	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	2	6		78							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
343	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	2	6		78							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
344	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	3	6		78							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
344	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	3	6		78							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
345	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						15	3	5		75							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
345	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						15	3	5		75							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
346	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						17	7	5		85							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
347	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	8	5		70							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
348	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						12	8	4		48							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
349	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	2	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
349	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	2	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
350	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	1	4		52							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
350	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	1	4		52							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
351	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						16	2	7		112							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
351	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						16	2	7		112							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
352	třešeň obecná	<i>Prunus vulgaris</i>						15	1	5		75							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
352	třešeň obecná	<i>Prunus vulgaris</i>						15	1	5		75							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
353	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	3	5		70							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
353	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	3	5		70							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
354	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	3	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
354	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	3	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
355	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	2	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
355	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						14	2	6		84							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
356	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						16	4	7		112							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
356	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						16	4	7		112							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
357	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	3	5		65							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
357	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	3	5		65							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
358	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						17	1	7		119							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
358	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						17	1	7		119							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
359	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						18	8	4		72							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
359	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						18	8	4		72							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RLPV	úprava průjezdného profilu							
360	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						13	6	4		52							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
361	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>						17	2	8		136							zapěstování přirozené rostoucí dřeviny	RZ	zdravotní řez							
361	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>																										