PROTOKOL O VIZUÁLNEJ A FUNKČNEJ KONTROLE PREDLOŽENÝCH VZORIEK pre časť 1.

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Predmet zákazky: „**Zbrane s príslušenstvom**“

Uchádzač: .....

Výrobca / typ vzorky: .....

Dátum kontroly: .....

Členovia komisie: 1. .....

2. .....

3. .....

Predmet kontroly

Komisia vykonala vizuálnu a základnú funkčnú kontrolu predložených vzoriek multikalibrovej ostreľovacej pušky s príslušenstvom za účelom overenia súladu s opisom predmetu zákazky.

Kontrola bola vykonaná bez laboratórnych skúšok a bez skúšok vykonávaných autorizovanou osobou.

Kontrola predloženej funkčnej vzorky predmetu zákazky – multikalibrová ostreľovacia puška s vybraným príslušenstvom

Kontrolovaný parameter	Vyhovuje áno/nie	Poznámka
Záverový mechanizmus (uzamykanie, podávanie a vyhadzovanie nábojníc), spúšťovo bicie ústrojenstvo (odpor a chod spúšte) a manuálna poistka vykazujú bezchybnú funkčnosť.		
Celkové rozmery a hmotnosť zbrane, dĺžka hlavní, stúpanie vývrtu zodpovedajú technickej špecifikácii.		
Konštrukcia a parametre ústľovej brzdy spĺňajú požadované hodnoty.		
Supresor a jeho rozhranie pre uchytenie na hlaveň spĺňajú predpísané technické požiadavky.		
Montážne lišty na uchytenie doplnkového vybavenia rozmerovo a tvarovo zodpovedajú špecifikácii štandardu MIL-STD-1913 alebo STANAG 4694.		

Montáž na uchytenie zameriavacieho ďalekohľadu k ostreľovacej puške spĺňa podmienky stabilného, rozmerovo kompatibilného a pevného spojenia s ostreľovacou puškou bez vzniku vôle pri streľbe.		
Zameriavací ďalekohľad pre multikalibrovú ostreľovaciu pušku vyhovuje požiadavkám na priemer objektívu a tubusu, rozsah zväčšenia, mechanizmus korekcie paralaxy a dioptrickú korekciu okuláru.		
Celkový rozsah výškovej a stranovej rektifikácie zameriavacieho ďalekohľadu spĺňa predpísané technické požiadavky.		
Termovízna predsádka vyhovuje požiadavkám na mechanické uchytenie, výškovú a osovú zhodu s dodávanou montážou a opticko-geometrické zarovnanie s optickou osou zameriavacieho ďalekohľadu.		
Rozmery, hmotnosť, technické parametre a spôsob napájania termovíznej predsádky zodpovedajú technickej špecifikácii.		
Nočná zameriavacia predsádka vyhovuje požiadavkám na mechanické uchytenie, výškovú a osovú zhodu s dodávanou montážou a opticko-geometrické zarovnanie s optickou osou zameriavacieho ďalekohľadu.		
Rozmery, hmotnosť, technické parametre a spôsob napájania nočnej zameriavacej predsádky zodpovedajú technickej špecifikácii.		

Záver
Komisia konštatuje, že vykonanou vizuálnou a základnou funkčnou kontrolou bolo overené, že **predložená vzorka č. 1:**

☐ spĺňa požiadavky v kontrolovaných parametroch

☐ nespĺňa požiadavky v kontrolovaných parametroch

Poznámky komisie:

Podpisy členov komisie: 1. .....

2. .....

3. .....

PROTOKOL O VIZUÁLNEJ A FUNKČNEJ KONTROLE PREDLOŽENÝCH VZORIEK pre časť 2.

Verejný obstarávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Predmet zákazky: „**Zbrane s príslušenstvom**“

Uchádzač: .....

Výrobca / typ vzorky: .....

Dátum kontroly: .....

Členovia komisie: 1. .....

2. .....

3. .....

Predmet kontroly

Komisia vykonala vizuálnu a základnú funkčnú kontrolu predložených vzoriek podpornej ostreľovacej pušky s príslušenstvom za účelom overenia súladu s opisom predmetu zákazky.

Kontrola bola vykonaná bez laboratórnych skúšok a bez skúšok vykonávaných autorizovanou osobou.

Kontrola predloženej funkčnej vzorky predmetu zákazky – podporná ostreľovacia puška s vybraným príslušenstvom

Kontrolovaný parameter	Vyhovuje áno/nie	Poznámka
Záverový mechanizmus (uzamykanie, podávanie a vyhadzovanie nábojníc), spúšťovo bicie ústrojenstvo (odpor a chod spúšte) a manuálna poistka vykazujú bezchybnú funkčnosť.		
Celkové rozmery a hmotnosť zbrane, dĺžka hlavne, stúpanie vývrtu zodpovedajú technickej špecifikácii.		
Konštrukcia a parametre ústľovej brzdy spĺňajú požadované hodnoty.		
Supresor a jeho rozhranie pre uchytenie na hlaveň spĺňajú predpísané technické požiadavky.		
Montážne lišty na uchytenie doplnkového vybavenia rozmerovo a tvarovo zodpovedajú		

špecifikácii štandardu MIL-STD-1913 alebo STANAG 4694.		
Montáž na uchytenie zameriavacieho ďalekohľadu k podpornej ostreľovacej puške spĺňa podmienky stabilného, rozmerovo kompatibilného a pevného spojenia s ostreľovacou puškou bez vzniku vôle pri streľbe.		
Celkový rozsah výškovej a stranovej rektifikácie zameriavacieho ďalekohľadu spĺňa predpísané technické požiadavky.		

Záver

Komisia konštatuje, že vykonanou vizuálnou a základnou funkčnou kontrolou bolo overené, že **predložená vzorka č. 2:**

☐ spĺňa požiadavky v kontrolovaných parametroch

☐ nespĺňa požiadavky v kontrolovaných parametroch

Poznámky komisie:

Podpisy členov komisie: 1. .....

2. .....

3. .....

V Bratislave, dňa:.....