

LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO Z TEHÁL PLNÝCH PÁLENÝCH
- ŽB KONŠTRUKCIE
- DRÁTKOBETÓN / SKLADOVÁ HALA
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO - frakcie 32 - 64 mm
- PŮVODNÁ ZEMINA
- KAMENNÝ NÁSYP - ŠTRK frakcia 32 - 64 mm
- HYDROIZOLÁCIA - vyšpecifikovaný vo vrstvách / skladby

SKLADBY

SKLADBA PODLAHY / styk s terénom - P1		SKLADBA PODLAHY / styk s terénom - P2		SKLADBA STRECHY - S1
- NÁTER NA BETÓNOVÚ PODLAHU		- NÁTER NA BETÓNOVÚ PODLAHU		- STREŠNÁ BITUMENOVÁ KRYTINA
- POTER	80 mm	- POTER	80 mm	- PLNÝ ZÁKLOP - DOSKOVANIE
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA	2 mm	- DREVENÉ DOSKOVANIE	20 mm	- KROKVV 100/150
- PENETRAČNÝ NÁTER		- DREVENÉ STROPNICE 150/200	200 mm	
- PODKLADOVÁ BETÓNOVÁ DOSKA	150 mm			

STAVEBNÁ EKONÓMIA

- ZASTAVANÁ PLOCHA BUDOVY	381,78 m2
- ÚŽITKOVÁ PLOCHA BUDOVY	323,17 m2

Energetický
Auditor
Certifikácia
Budov
projekt s.r.o.

Dodávateľ: EACB Projekt s.r.o. , Kpt. nálepku 730/19, Galanta 924 01

Vypracoval: Ing. arch. Gellért Ostrozánsky, Zelená 1520/10, Jahodná 93021

Zodp. projektant: Ing. Daniel Kiss, Ing. arch. Gellért Ostrozánsky

Investor / Stavebník:
A+Z Rišňovsky, Halasz, s.r.o., Priemyselná, Veľké Úľany 925 22

Názov stavby:

Zlepšovanie energetickej efektívnosti –
Fotovoltaické zariadenie 250kW (FVE)

SO-03 Skladová hala č.2

Miesto stavby: Veľké Úľany, č.p.: 4480/4, 4480/36, 4480/209, 4480/210

Pečiatka a podpis:

Dátum:
06/2025

Formát:
A4

Stupeň PD:
PD - stavebný zámer

Časť:
Architektúra

Mierka:
1:100

Názov výkresu:
SO-03 Skladová hala č.2

Pôdorys prízemia - 1.NP

A.02