



SCALE STUDIO a.s.
Staromestská 3, Bratislava 811 03
email: juraj.tesak@scale.sk

NÁZOV PROJEKTU:

OLO BRATISLAVA

Č.PROJEKTU:

2035

REVÍZIA:

R0

INVESTOR:

OLO a.s.
Ivanská cesta 22
82104 Bratislava

MIESTO STAVBY:

Závod ZEVO
Vlčie Hrdlo 72,
Bratislava

TYP DOKUMENTÁCIE:

REALIZAČNÝ PROJKEKT

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Mgr. art. Juraj Tesák
Autorizovaný architekt 2162 AA
tel.: +421 905 278 335
email: juraj.tesak@scale.sk

VEDÚCI PROJEKTU:

Ing. arch. Tatiana Bočková
tel.: +421 948 597 772
email: tatiana.bockayova@scale.sk

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Kristína Valičková
tel.: +421 907 612 313
email: kristina.valickova@scale.sk

FORMÁT: 1 x A4

MIERKA:

DÁTUM: 23. 06. 2020

PEČIATKA:

PARÉ:

E.1.1

**ARCHITEKTONICKO-
STAVEBNÉ RIEŠENIE**

NÁZOV VÝKRESU:

E.1.1.1-01 TECHNICKÁ SPRÁVA

POZN.: PRED REALIZÁCIOU VŠETKY ROZMERY PREVERIŤ NA STAVBE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stupeň projektovej dokumentácie	REALIZAČNÝ PROJEKT
Názov riešeného priestoru:	OLO BRATISLAVA
Miesto stavby:	Závod ZEVO, Vlčie Hrdlo 72, Bratislava
Investor:	OLO a.s. Ivánska cesta 22 82104 Bratislava
Generálny projektant:	Mgr. art. Juraj Tesák autorizovaný architekt SKA 2162 AA SCALE STUDIO a.s Staromestská 3, Bratislava 811 03 juraj.tesak@scale.sk
Vypracoval:	Ing. arch. Kristína Valičková
Kontroloval:	Ing. arch. Tatiana Bočková
Dátum spracovania:	6.2020

1. ÚVOD

Ide o stavebno-technické riešenie časti podlažia v prevádzkovej budove. Riešené priestory budú slúžiť podľa požiadaviek investora v súlade s platnými vyhláškami a normami. Úpravy sa týkajú časti 1.NP, umiestneného v Prevádzkovej budove na ulici Vlčie Hrdlo.

Riešená úžitková plocha (netto): 74 m²
Počet riešených nadzemných podlaží: 1

2. DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Investor bude využívať plnú podlažnú plochu 74 m² na 1.NP. Dispozičné riešenie 1.NP bolo vypracované architektom po konzultácii s investorom:

- Do priestorov sa vchádza priamo z exteriéru, alebo z chodby cez hlavný vstup
- Zamestnanci vstupujú do jedálne cez chodbu alebo priamo z exteriéru. Do dennej miestnosti vstupujú cez jedáleň, chodbu alebo z exteriéru. V jedálni je navrhnuté sedenie v počte 22 ks. Sedenie je rozdelené na dva typy - sedenie pri štvorcových stoloch a sedenie barové pod oknom. V dennej miestnosti je navrhnuté sedenie v počte 9 ks. Sedenie je rozdelené na tri typy - sedenie pri štvorcových stoloch, sedenie pri kávovom pultíku (barové) a samostatné stoličky.
- Jedáleň je obslužená cez výdajné okienka a okienka na odkladanie riadu. K vybaveniu jedálne patrí aj skrinka na čapovanie a kávu. Vybavenie dennej miestnosti pozostáva z automatov na kávu, aquamatov a kávového pultíka.

3 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE

3.1 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Hraničné steny tvoria existujúce priečky hr. 150 mm, 200 mm, 250 mm a 400 mm.
V priestore jedálne sa nachádzajú 2 stĺpy.

V návrhu zachováваме všetky zvislé konštrukcie. Nové zvislé konštrukcie nenavrhujeme.

3.2 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné konštrukcie sú riešené nasledovne:

Sadrokartónový podhľad plný

/sv. výška 3050 mm /

- železobetónová stropná doska
- inštalačná dutina podhľadu
- CD rošt v 2 úrovniach, ref. RIGIPS R-CD 60 x 27 mm na nónius závesoch, hr. 2 x 27 mm
- 1 x sadrokartónové dosky, hr. 12,5 mm

Drevený lamelový podhľad

/sv. výška 3050 mm /

- železobetónová stropná doska - čierny náter
- 16 x drevené dubové lamely 50x150x9700 mm
- stropné svietidla umiestnené medzi lamelami

3.3 ÚPRAVA POVRCHOV

3.3.1 Povrchové úpravy vnútorné - nátery

Podhľady v priestore budú opatrené nasledovne:

- Sadrokartónové podhľady plné - biely náter.

Priznaný ŽB strop medzi drevenými lamelami - čierny náter.

3.3.2 Povrchové úpravy vnútorné - obklady

Drevený dubový obklad

/výška obkladu 3050 mm/

- L-DTD hr. 10 mm + ABS hrany 2 mm, DUB NEBRASKA PRÍRODNÝ H3331, ST10

Drevený obklad šedý

/výška obkladu 3050 mm/

- L-DTD hr. 10 mm + ABS hrany 2 mm, BIELOŠEDÁ U775, ST9

3.3.3 Povrchové úpravy vnútorné - podlahy

V návrhu zachováваме pôvodné podlahy. Nové podlahy nenavrhujeme. Navrhujeme demontáž existujúcich soklov, ktoré budú nahradené novým obkladom stien.

3.4 OSTATNÉ POŽIADAVKY

3.4.1 SILNOPRÚD

- V priestore jedálne je potrebná príprava novej kabeláže k TV.
- Navrhujeme demontáž existujúcich svietidiel a ich nahradenie novými.