

Číslo objednávky: 4600091962



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO:36570460
DIČ:2020063518
IČDPH:SK2020063518

Dodávateľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31395830

FAKTÚRA BEZ UVEDENÉHO ČÍSLA OBJEDNÁVKY A POTVRDENÉHO PREBERACIEHO PROTOKOLU BUDE VRÁTENÁ.

Zaslaním nekompletných podkladov dochádza k zbytočnému predĺženiu úhrad.

Objednávku vystavil: [REDACTED]	Dátum: 20.10.2026	Kontakt: Tel:056/6810402
Miesto dodania zásielky: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Michalovce Hviezdoslavova 50 071 01 Michalovce		Adr. na zaslanie faktúry: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice
Dodacia lehota: 31.12.2026	Splatnosť faktúr 60 dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.	
Údaje plánovania: Sólostroje bez montáže - voda odvedená		

Doplňujúce údaje:

Nákup sólostrojov na rok 2026
Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly pre ČOV Pozdišovce

Pol.	Materiál	Označenie	Množst.	MJ	Cena za jednotku	Hodnota net
00010	Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly		2	KS	9.453,00/1 KS	18.906,00

Číslo priradenia účtu: 01, Prvok ŠPP: 26.1040.S.K.7

Technická špecifikácia / KPS Pozdišovce
Kontaktná osoba: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky bez DPH v EUR **18.906,00**

Nedeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky objednávateľa dostupné na stránke <http://www.vodarne.eu/index.php?id=spolonos> (ďalej aj „VZP“).

Akceptovaním objednávky dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so VZP, porozumel im a prijíma ich v celom rozsahu.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky v DNS Nákup čerpadiel

Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe	
Závod	Michalovce
Objekt:	KPS Pozdišovce
Miesto plnenia (dodania/ realizácie):	ul. P.O. Hviezdoslava 50, 071 01 Michalovce
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené v suchej komore/ strojovni/ prečerpávacej šachte) (vyplniť relevantné údaje inak uviesť " - ")	kanalizačná prečerpávacia stanica
	mokrú inštaláciu
	hlbka uloženia: - výška hladiny : -
Obhliadka:	neaplikuje sa

Parametre čerpadla požadované obstarávateľom	
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ)	Flygt 3102
Typ čerpadného média	Odpadová voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností)	ponorné
	vertikálne
Inštalčná poloha čerpadla	vertikálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks)	2
Montáž čerpadla/ Bez montáže	Bez montáže
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie)	nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulikkej časti	liatina/vysokolegovaná liatina
Dodávka s/ bez chladiaci plášť	bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtláčné potrubie	nie
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať)	
Spúšťanie čerpadla	frekvenčný menič
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevyplňať)	integrovateľný FM
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM, tienový kábel	10 metrov
Počet fáz/ napájanie motora (V)	3/400

Parametre čerpadla		
Parameter	Požadovaná hodnota	Parametre ponúkaného čerpadla
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla		Flygt Concertor NX 6020.182 HT/HI; 4,0 kW
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode	20 (tolerancia $\pm 5 \%$)	20
Čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode	13,5 (tolerancia $\pm 3 \%$)	13,5
Max. veľkosť výkonu motora (kW) (Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla)	4	4
Min. účinnosť trieda motora	nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách	-
Min. krytie motora (IP)	68	IP 68
Min. trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012	3B	3B

Doplňujúce informácie	
Rozsah dodávky/ príslušenstvo	samočistiace obežné koleso, monitorovacia jednotka MiniCAS II - 24V – 2ks, motorový spúšťač 13-18A – 2ks, 1ks sada prírubového vodiaceho držiaku čerpadla DN 80 / DN 80 pre 2" vod. tyče (N/D3069+6020) (vrátane: tesnenie a spojovací materiál pre prírubový držiak) (vrátane príruby DN 80)
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením	náhradné diely

Cenová ponuka		
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks	Požadované množstvo	Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
9 453,00 €	2	18 906,00 €
Cena spolu v EUR bez DPH		18 906,00 €

Výpočet nákladov na životný cyklus za 2 ks čerpadiel	
Počet prevádzkových hodín za rok (hod./rok) (Súčet pre všetky čerpadlá)	4000
Účinnosť čerpadla P4/P2	68,07%
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)	3,89
Účinnosť elektromotora 1/1	90,47%
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1	61,58%

Spotreba EE (kW/rok)	17199
Cena EE (€/MWh)	150
Náklad na EE (€/rok)	2579,860727
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok)	8
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť	20638,89
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH	39 544,89 €

 uchádzač povinný vyplniť
 vzorec

	Identifikácia uchádzača		
Obchodný názov:	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.		
Adresa sídla:	Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava		
IČO:	31395830		
Kontaktná osoba:			
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:			

