

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-127 -f -01	800	800	0		
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-127 -f -99	800	800	0		
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-129 -c -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-145 -d -00	200	200	0		
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-145 -g -00	200	200	0		
2	04.Radostowice	IB	02-13-1-04-149 -l -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	3
2	04.Radostowice	PR	02-13-1-04- - -	300	300	0		
2	04.Radostowice	PTP	02-13-1-04- - -	300	300	0		
2	04.Radostowice	PTW	02-13-1-04- - -	300	300	0		
2	04.Radostowice	TPP	02-13-1-04-146 -d -00	100	100	0		
2	04.Radostowice	TPP	02-13-1-04-149 -k -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	2
2	04.Radostowice	TPP	02-13-1-04-174 -c -00	100	100	0		
2	04.Radostowice	TWP	02-13-1-04-146 -f -00	200	100	100	twarda	2
2	04.Radostowice	TWP	02-13-1-04-146 -g -00	200	200	0		
2	04.Radostowice	TWP	02-13-1-04-149 -i -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	2
2	05.Branica	IB	02-13-1-05-134 -b -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	2
2	05.Branica	IB	02-13-1-05-138 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Branica	IVD	02-13-1-05-114 -a -00	200	200	0		
2	05.Branica	IVD	02-13-1-05-114 -b -00	400	400	0		
2	05.Branica	IVD	02-13-1-05-137 -i -00	1 200	900	300	twarda	1
2	05.Branica	IVD	02-13-1-05-153 -i -00	300	300	0		
2	05.Branica	PR	02-13-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Branica	PTP	02-13-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Branica	PTW	02-13-1-05- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-131 -a -00	200	200	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-134 -f -00	1 200	300	900	gruntowa ulepszona	2
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-135 -m -00	400	400	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-136 -a -00	300	300	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-138 -k -00	500	500	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-157 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-157 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-207 -c -00	200	200	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-207 -f -00	500	500	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-208 -a -00	300	300	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-208 -b -00	200	200	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-208 -f -00	200	200	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-208 -g -00	300	300	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-228 -a -00	400	400	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-229 -a -00	300	300	0		
2	05.Branica	TPP	02-13-1-05-252 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
2	05.Branica	TWP	02-13-1-05-180 -b -00	400	400	0		
2	05.Branica	TWP	02-13-1-05-203 -f -00	400	400	0		
2	05.Branica	TWP	02-13-1-05-206 -b -00	200	200	0		
2	05.Branica	TWP	02-13-1-05-206 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Branica	TWP	02-13-1-05-252 -j -00	400	400	0		
2	06.Mokre	IIIAU	02-13-1-06-384 -d -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	06.Mokre	IIIB	02-13-1-06-387 -I -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	IVD	02-13-1-06-308 -h -00	200	200	0		
2	06.Mokre	IVD	02-13-1-06-323 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
2	06.Mokre	IVD	02-13-1-06-325 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	IVD	02-13-1-06-326 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
2	06.Mokre	IVD	02-13-1-06-332 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Mokre	PR	02-13-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	PTP	02-13-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	PTW	02-13-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-305 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-309 -a -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	10
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-315 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-315 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-319 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-325 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-327 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-342 -f -00	100	100	0		
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-376 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-378 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-378 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-379 -b -00	100	100	0		
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-383 -d -00	200	200	0		0
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-383 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-387 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-390 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-390 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TPP	02-13-1-06-390 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Mokre	TWP	02-13-1-06-330 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
2	06.Mokre	TWP	02-13-1-06-342 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Mokre	TWP	02-13-1-06-376 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
2	06.Mokre	TWP	02-13-1-06-376 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
2	07.Mościska	IIIAU	02-13-1-07-435 -c -00	300	300	0		
2	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-371 -g -00	300	300	0		
2	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-372 -d -00	500	500	0		
2	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-394 -f -00	300	300	0		
2	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-396 -a -00	300	300	0		
2	07.Mościska	IVD	02-13-1-07-462 -i -00	900	900	0		
2	07.Mościska	PR	02-13-1-07- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	PTP	02-13-1-07- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	PTW	02-13-1-07- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-369 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-371 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-391 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-392 -s -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-393 -a -00	300	300	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-398 -c -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-398 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-401 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-404 -l -00	400	400	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-433 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-434 -a -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-442 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-450 -h -00	300	300	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-454 -a -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-454 -d -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-456 -d -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-510 -c -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-511 -a -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-511 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-512 -a -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-546 -c -00	500	500	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-546 -h -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TPP	02-13-1-07-563 -d -00	300	300	0		
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-391 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-404 -b -00	400	400	0		
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-411 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-495 -g -00	6 000	200	5 800	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-511 -d -00	200	200	0		
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-511 -k -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-513 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Mościska	TWP	02-13-1-07-546 -i -00	200	200	0		
2	07.Mościska	VB	02-13-1-07-399 -a -00	600	600	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	IIIB	02-13-1-08-469 -g -00	200	200	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PR	02-13-1-08- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PTP	02-13-1-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	PTW	02-13-1-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-457 -f -00	200	200	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-457 -g -00	300	300	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-457 -h -00	100	100	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TPP	02-13-1-08-457 -i -00	200	200	0		
2	08.Gosp. Szkółk. Królówka	TWP	02-13-1-08-457 -d -00	300	300	0		