

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
3	09.Wyry	IB	02-13-1-09-625 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	IB	02-13-1-09-632 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	IB	02-13-1-09-633 -i -00	600	600	0		
3	09.Wyry	IIIB	02-13-1-09-604 -c -00	400	400	0		
3	09.Wyry	PR	02-13-1-09- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	09.Wyry	PTP	02-13-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	PTW	02-13-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-611 -h -00	100	100	0		
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-619 -b -00	200	200	0		
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-622 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-622 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-623 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-623 -d -00	100	100	0		
3	09.Wyry	TPP	02-13-1-09-623 -f -00	100	100	0		
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-616 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-620 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-628 -c -00	200	200	0		
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-636 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-646 -k -00	200	200	0		
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-647 -h -00	200	200	0		
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-660 -c -00	400	400	0		
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-660 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	09.Wyry	TWP	02-13-1-09-660 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	IB	02-13-1-10-699 -j -00	200	200	0		
3	10.Żwaków	IB	02-13-1-10-704 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	IVD	02-13-1-10-679 -j -00	300	300	0		
3	10.Żwaków	IVD	02-13-1-10-700 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	PR	02-13-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	PTP	02-13-1-10- - -	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	PTW	02-13-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-664 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-667 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-669 -i -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-685 -b -00	400	300	100	twarda	3
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-687 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-688 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-691 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-703 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-704 -k -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-706 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-706 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-707 -b -00	200	100	100	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
3	10.Żwaków	TPP	02-13-1-10-726 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-652 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-653 -d -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-655 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-690 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-691 -d -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-700 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-702 -i -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-705 -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
3	10.Żwaków	TWP	02-13-1-10-724 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	11.Promnice	IB	02-13-1-11-697 -d -00	200	200	0		
3	11.Promnice	IB	02-13-1-11-738 -h -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Promnice	IB	02-13-1-11-748 -j -00	400	400	0		
3	11.Promnice	IVD	02-13-1-11-640 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Promnice	IVD	02-13-1-11-642 -d -00	300	300	0		
3	11.Promnice	IVD	02-13-1-11-718 -j -00	300	200	100	twarda	2
3	11.Promnice	PR	02-13-1-11- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	11.Promnice	PTP	02-13-1-11- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	11.Promnice	PTW	02-13-1-11- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-641 -c -00	600	600	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-641 -d -00	200	200	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-697 -g -00	600	600	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-718 -k -00	200	200	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-733 -f -00	300	300	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-739 -b -00	300	300	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-744 -a -00	200	200	0		
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-747 -b -00	200	100	100	twarda	2
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-752 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Promnice	TPP	02-13-1-11-760 -a -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	2
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-681 -d -00	300	300	0		0
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-696 -f -00	100	100	0		
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-697 -i -00	500	500	0		
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-698 -g -00	200	200	0		
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-735 -c -00	600	600	0		
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-750 -g -00	200	200	0		
3	11.Promnice	TWP	02-13-1-11-760 -f -00	500	500	0		
3	12.Świerczyniec	IIIAU	02-13-1-12-764 -h -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Świerczyniec	IIIAU	02-13-1-12-777 -b -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Świerczyniec	IVD	02-13-1-12-712A -d -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Świerczyniec	IVD	02-13-1-12-712A -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Świerczyniec	IVD	02-13-1-12-777 -c -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Świerczyniec	PR	02-13-1-12- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	12.Świerczyniec	PTP	02-13-1-12- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	12.Świerczyniec	PTW	02-13-1-12- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-753 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-754 -a -00	400	400	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-754 -b -00	200	200	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-754 -c -00	200	200	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-786 -b -00	200	200	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-786 -d -00	300	300	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-786 -f -00	300	300	0		
3	12.Świerczyniec	TPP	02-13-1-12-787 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Świerczyniec	TWP	02-13-1-12-786 -g -00	300	300	0		