

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Wyry	02-13-1-09- - -	PR	1ab
Wyry	02-13-1-09- - -	PTP	1ab
Wyry	02-13-1-09- - -	PTW	1ab
Wyry	02-13-1-09-604 -c -00	IIIB	1ab
Wyry	02-13-1-09-611 -h -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-616 -f -00	TWP	1ab
Wyry	02-13-1-09-619 -b -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-620 -f -00	TWP	1a
Wyry	02-13-1-09-622 -h -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-622 -m -00	TPP	1ab
Wyry	02-13-1-09-623 -b -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-623 -d -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-623 -f -00	TPP	1a
Wyry	02-13-1-09-625 -f -00	IB	1ab
Wyry	02-13-1-09-628 -c -00	TWP	1a
Wyry	02-13-1-09-632 -a -00	IB	1ab
Wyry	02-13-1-09-633 -i -00	IB	1ab
Wyry	02-13-1-09-636 -g -00	TWP	1a
Wyry	02-13-1-09-646 -k -00	TWP	1ab
Wyry	02-13-1-09-647 -h -00	TWP	1ab
Wyry	02-13-1-09-660 -c -00	TWP	1a
Wyry	02-13-1-09-660 -d -00	TWP	1a
Wyry	02-13-1-09-660 -h -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10- - -	PR	1ab
Żwaków	02-13-1-10- - -	PTP	1ab
Żwaków	02-13-1-10- - -	PTW	1ab
Żwaków	02-13-1-10-652 -c -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-653 -d -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-655 -m -00	TWP	1a
Żwaków	02-13-1-10-664 -g -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-667 -a -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-669 -i -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-679 -j -00	IVD	1ab
Żwaków	02-13-1-10-685 -b -00	TPP	1a
Żwaków	02-13-1-10-687 -h -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-688 -b -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-690 -b -00	TWP	1a
Żwaków	02-13-1-10-691 -a -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Żwaków	02-13-1-10-691 -d -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-699 -j -00	IB	1ab
Żwaków	02-13-1-10-700 -a -00	IVD	1ab
Żwaków	02-13-1-10-700 -f -00	TWP	1a
Żwaków	02-13-1-10-702 -i -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-703 -b -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-704 -b -00	IB	1ab
Żwaków	02-13-1-10-704 -k -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-705 -l -00	TWP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-706 -i -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-706 -j -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-707 -b -00	TPP	1ab
Żwaków	02-13-1-10-724 -c -00	TWP	1a
Żwaków	02-13-1-10-726 -a -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11- - -	PR	1ab
Promnice	02-13-1-11- - -	PTP	1ab
Promnice	02-13-1-11- - -	PTW	1ab
Promnice	02-13-1-11-640 -c -00	IVD	1ab
Promnice	02-13-1-11-641 -c -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-641 -d -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-642 -d -00	IVD	1a
Promnice	02-13-1-11-681 -d -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-696 -f -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-697 -d -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-697 -g -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-697 -i -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-698 -g -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-718 -j -00	IVD	1ab
Promnice	02-13-1-11-718 -k -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-733 -f -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-735 -c -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-738 -h -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-739 -b -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-744 -a -00	TPP	1a
Promnice	02-13-1-11-747 -b -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-748 -j -00	IB	1ab
Promnice	02-13-1-11-750 -g -00	TWP	1a
Promnice	02-13-1-11-752 -d -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-760 -a -00	TPP	1ab
Promnice	02-13-1-11-760 -f -00	TWP	1a
Świerczyniec	02-13-1-12- - -	PR	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Świerczyniec	02-13-1-12- - -	PTP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12- - -	PTW	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-712A -d -00	IVD	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-712A -f -00	IVD	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-753 -a -00	TPP	1a
Świerczyniec	02-13-1-12-754 -a -00	TPP	1a
Świerczyniec	02-13-1-12-754 -b -00	TPP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-754 -c -00	TPP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-764 -h -00	IIIAU	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-777 -b -00	IIIAU	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-777 -c -00	IVD	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-786 -b -00	TPP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-786 -d -00	TPP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-786 -f -00	TPP	1ab
Świerczyniec	02-13-1-12-786 -g -00	TWP	1a
Świerczyniec	02-13-1-12-787 -a -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.