

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-208 -g -00	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-214 -j -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-216 -b -00	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-230 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-253 -b -00	200	200	0		
2	04.Bałków	IB	02-15-1-04-259 -i -00	100	100	0		
2	04.Bałków	IIA	02-15-1-04-210 -i -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	IVC	02-15-1-04-227 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Bałków	IVC	02-15-1-04-228 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Bałków	PR	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Bałków	PTP	02-15-1-04- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	PTW	02-15-1-04- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-206 -b -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-213 -c -00	300	300	0		
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-217 -d -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-231 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-239 -j -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-251 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-252 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-252 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-254 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-255 -n -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	5
2	04.Bałków	TPP	02-15-1-04-258 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-204 -a -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-204 -b -00	100	100	0		
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-205 -f -00	200	200	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-205 -k -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-206 -c -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-206 -d -00	100	100	0		0
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-206 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-239 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Bałków	TWP	02-15-1-04-254 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-291 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-291 -r -00	100	100	0		
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-292 -h -00	100	100	0		
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-303 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	IB	02-15-1-06-325 -d -00	100	100	0		
2	06.Radków	IIIA	02-15-1-06-289 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	PR	02-15-1-06- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	06.Radków	PTP	02-15-1-06- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-299 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-299 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-313 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-313 -k -00	100	100	0		
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-314 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-365 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	06.Radków	TPP	02-15-1-06-366 -a -00	200	200	0		
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-290 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-293 -c -00	100	100	0		
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-293 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-295 -m -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-296 -a -00	200	200	0		
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-296 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-296 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Radków	TWP	02-15-1-06-314 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-286 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-305 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	IB	02-15-1-07-323 -h -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	07.Kossów	IIIA	02-15-1-07-283 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	IIIA	02-15-1-07-318 -d -00	200	200	0		
2	07.Kossów	IVD	02-15-1-07-344 -l -00	200	200	0		
2	07.Kossów	PR	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	PRZEST	02-15-1-07-322 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	PTP	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	PTW	02-15-1-07- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-310 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-310 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-310 -d -00	100	100	0		
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-346 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-378 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-378 -f -00	500	500	0		
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-378 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-378 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	TPP	02-15-1-07-378 -i -00	100	100	0		
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-321 -i -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-344 -k -00	400	400	0		
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-347 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-372 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-373 -j -00	200	100	100	twarda	1
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-375 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-377 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
2	07.Kossów	TWP	02-15-1-07-379 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-276 -b -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-282 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-411 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	IB	02-15-1-08-429 -c -00	100	100	0		
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-1-08-403 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-1-08-416 -a -00	500	500	0		
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-1-08-447 -a -00	200	200	0		
2	08.Perzyny	IIIA	02-15-1-08-448 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-411 -l -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	IIIAU	02-15-1-08-441 -b -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	PR	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	PRZEST	02-15-1-08-387 -l -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	PRZEST	02-15-1-08-393 -c -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	PTP	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	PTW	02-15-1-08- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-389 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-389 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-389 -h -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-389 -i -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-390 -a -00	300	300	0		
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-390 -c -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-391 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-391 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-392 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-392 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-392 -c -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-392 -d -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	TPP	02-15-1-08-393 -a -00	200	200	0		0
2	08.Perzyny	TWP	02-15-1-08-389 -j -00	100	100	0		0
2	08.Perzyny	TWP	02-15-1-08-398 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Perzyny	TWP	02-15-1-08-402 -k -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Perzyny	TWP	02-15-1-08-407 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Perzyny	TWP	02-15-1-08-407 -c -00	200	200	0		0