Číslo objednávky: **4600092296**

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50
042 48 Košice
IČO:36570460
DIČ:2020063518
IČDPH:SK2020063518

Dodávateľ:

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
IČO: 31395830

FAKTÚRA BEZ UVEDENÉHO ČÍSLA OBJEDNÁVKY A POTVRDENÉHO PREBERACIEHO PROTOKOLU BUDE VRÁTENÁ.
Zaslaním nekompletných podkladov dochádza k zbytočnému predĺženiu úhrad.

Objednávku vystavil: [redacted]	**Dátum:** 12.11.2026	**Kontakt:** *Tel:*056/6712111

Miesto dodania zásielky:	**Adr. na zaslanie faktúry:**
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Trebišov 29. augusta 075 01 Trebišov	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice

Dodacia lehota: 31.12.2026

Splatnosť faktúr 60 **dní od preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi.**

Údaje plánovania: Sólostroje bez montáže - voda odvedená

Doplňujúce údaje:
Čerpadlá pre odpadovú vodu a kaly

Pol.	Materiál	Označenie	Množst.	MJ	Cena za jednotku	Hodnota net
00010	1504374	Čerpadlo kal.FLYGT MP3068.170 HT/21	15	KS	2.345,20/1 KS	35.178,00

Číslo priradenia účtu: 01, Prvok ŠPP: 26.1080.S.K.6

Celková hodnota objednávky bez DPH v EUR **35.178,00**

Nedeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú všeobecné zmluvné podmienky objednávateľa dostupné na stránke http://www.vodarne.eu/index.php?id=spolonos (ďalej aj „VZP").
Akceptovaním objednávky dodávateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so VZP, porozumel im a prijíma ich v celom rozsahu.

Čiastkové plnenie: NIE

Pečiatka a podpis: [redacted]

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Technická špecifikácia požadovaného čerpadla/ čerpadiel pre zadanie čiastkovej zákazky v DNS Nákup čerpadiel

Základné údaje o mieste a kontaktnej osobe	
Závod	Trebišov
Objekt:	KČS Paričov + tokajské obce
Miesto plnenia (dodania/ realizácie):	Hlavný sklad Trebišov
Umiestnenie (čerpadlo umiestnené v suchej komore/ strojovni/ prečerpávacej šachte) (vyplniť relevantné údaje inak uviesť " - ")	Prečerpávacia šachta
	DN 50 hĺbka uloženia: 8m výška hladiny : 5m
Obhliadka:	neaplikuje sa

Parametre čerpadla požadované obstarávateľom	
Aktuálne osadené čerpadlo (značka, typ)	Flygt 3068.170
Typ čerpadného média	Odpadová voda
Druh požadovaného čerpadla (v prípade potreby vybrať viac relevantných možností)	ponorné
	vertikálne
Inštalačná poloha čerpadla	vertikálna
Počet požadovaných čerpadiel (ks)	15
Montáž čerpadla/ Bez montáže	bez montáže
Demontáž pôvodného čerpadla (áno/nie)	nie - zabezpečí obstarávateľ
Materiálové vyhotovenie hydraulickej časti	liatina/liatina
Dodávka s/ bez chladiaci plášť	bez plášťa
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na výtlačné potrubie	DN 50
Požadované čerpadlo obstarávateľ požaduje napojiť na sacie potrubie (v prípade ponorného čerpadla neuvádzať)	
Spúšťanie čerpadla	napriamo
Dodávka frekvenčného meniča (len v prípade spúšťania cez FM inak nevypĺňať)	bez dodania FM
Min. dĺžka napájacieho kábla (m)/pri spúšťaní cez FM, tienený kábel	10m
Počet fáz/ napájanie motora (V)	3/400

Parametre čerpadla		
Parameter	**Požadovaná hodnota**	**Parametre ponúkaného čerpadla**
Značka a typové označenie ponúkaného čerpadla		**Flygt MF 3069.170 HT; 2,4 kW**
Čerpaný prietok Q (l/s) v pracovnom bode	3,6 (tolerancia ± 5 %)	3,61
Čerpaný tlak - H (m) v pracovnom bode	23 (tolerancia ± 3 %)	23,09
Max. veľkosť výkonu motora (kW) (Nominálny výkon motora P2 uvedený na štítku motora/čerpadla)	2,4	2,4
Min. účinnostná trieda motora	nevyžaduje sa pri ponorných čerpadlách	-
Min. krytie motora (IP)	68	IP68
Min. trieda presnosti čerpadla podľa ISO9906:2012	3B	3B

Doplňujúce informácie	
Rozsah dodávky/ príslušenstvo	*obežné koleso - polootvorené viackanálové obežné koleso s integrovaným rezacím zariadením, zo sivej liatiny* *tepelná ochrana, sonda priesaku kvapaliny do motora, dvojité mechanické tesnenie, ochrana mechanického tesnenia*
Spôsob nakladania s pôvodným zariadením	

Cenová ponuka		
Cena za dodanie čerpadla s príslušenstvom v EUR bez DPH za 1 ks	Požadované množstvo	Cena spolu za požadované množstvo dodaných čerpadiel s príslušenstvom v EUR bez DPH
2 345,20 €	15	35 178,00 €
Cena spolu v EUR bez DPH		**35 178,00 €**

Výpočet nákladov na životný cyklus za 15 kusov čerpadiel	
Počet prevádzkových hodín za rok (hod./rok) (Súčet pre všetky čerpadlá	109500
Účinnosť čerpadla P4/P2	39,58%
Výkon P2 v pracovnom bode (kW)	2,06
Účinnosť elektromotora 1/1	79,70%
Celková účinnosť čerpadla eta P4/P1	25,00%

Spotreba EE (kW/rok)	283024
Cena EE (€/MWh)	150
Náklad na EE (€/rok)	42453,57591
Životnosť čerpadla podľa URSO (rok)	8
Celkové náklady na EE za uvedenú životnosť	339628,61
Náklady na životný cyklus v EUR bez DPH	**374 806,61 €**

uchádzač povinný vyplniť

vzorec

	Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
Adresa sídla:	Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO:	31 395 830
Kontaktná osoba:	[redacted]
Mobil a e-mail kontaktnej osoby:	[redacted]

[redacted]