

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Ładza	02-18-3-09- - -	PR	1ab
Ładza	02-18-3-09- - -	PTP	1ab
Ładza	02-18-3-09- - -	PTW	1ab
Ładza	02-18-3-09-82 -j -00	IVD	3ab
Ładza	02-18-3-09-86 -b -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-91 -a -02	IIIA	3ab
Ładza	02-18-3-09-113 -a -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-114 -c -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-114 -d -00	TPP	3ab
Ładza	02-18-3-09-114 -f -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-115 -a -00	TPP	3ab
Ładza	02-18-3-09-115 -b -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-115 -g -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-115 -i -00	TWP	1a
Ładza	02-18-3-09-116 -a -00	TPP	3ab
Ładza	02-18-3-09-116 -c -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-120 -d -00	TWP	1a
Ładza	02-18-3-09-120 -k -00	TWP	1ab
Ładza	02-18-3-09-142 -c -00	TWP	1ab
Ładza	02-18-3-09-142 -d -00	TWP	1a
Ładza	02-18-3-09-142 -i -00	TWP	1ab
Ładza	02-18-3-09-144 -g -00	TWP	1a
Ładza	02-18-3-09-145 -b -99	IIIBU	1ab
Ładza	02-18-3-09-146 -k -00	TWP	1a
Ładza	02-18-3-09-146 -s -00	TWP	1ab
Kaniów	02-18-3-10- - -	PR	1ab
Kaniów	02-18-3-10- - -	PTP	1ab
Kaniów	02-18-3-10- - -	PTW	3ab
Kaniów	02-18-3-10-13 -b -01	IB	1ab
Kaniów	02-18-3-10-13 -b -02	IB	1ab
Kaniów	02-18-3-10-65 -d -00	IB	3ab
Kaniów	02-18-3-10-68 -a -00	TWP	1a
Kaniów	02-18-3-10-95 -b -00	TWP	1a
Kaniów	02-18-3-10-95 -d -00	TWP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-121 -a -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-121 -c -00	TWP	1a
Kaniów	02-18-3-10-124 -f -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-150 -c -00	IIIAU	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Lubienie	02-18-3-11- - -	PR	3ab
Lubienie	02-18-3-11- - -	PTP	3ab
Lubienie	02-18-3-11- - -	PTW	1ab
Lubienie	02-18-3-11-21A -a -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-21A -c -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-22 -b -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-22 -c -00	TPP	3ab
Lubienie	02-18-3-11-37 -a -00	TPP	3ab
Lubienie	02-18-3-11-40 -d -00	IB	3ab
Lubienie	02-18-3-11-41 -g -00	IB	1ab
Lubienie	02-18-3-11-80 -b -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-80 -c -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-80 -f -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-81 -a -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-81 -f -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-81A -a -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-103 -b -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-103 -d -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-108 -k -00	IB	3ab
Lubienie	02-18-3-11-131 -g -00	IIIAU	3ab
Lubienie	02-18-3-11-249 -d -00	IVB	1a
Chróścice	02-18-3-12- - -	PR	1ab
Chróścice	02-18-3-12- - -	PTP	1ab
Chróścice	02-18-3-12- - -	PTW	1ab
Chróścice	02-18-3-12-192 -c -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-193 -g -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-194 -c -00	TWP	1a
Chróścice	02-18-3-12-195 -d -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-197 -b -00	TWP	1a
Chróścice	02-18-3-12-197 -d -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-198 -c -99	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-198 -d -99	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-198 -f -00	TWP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-204 -b -00	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-212 -a -00	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-215 -b -00	TWP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-219 -i -00	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-230 -i -00	TPP	1a
Chróścice	02-18-3-12-232 -d -99	IB	1ab
Chróścice	02-18-3-12-234 -a -00	IB	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.