

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet 5

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Brynica	02-18-1-01-4 -a -00	TWP	1a
Brynica	02-18-1-01-4 -b -00	TWP	1a
Brynica	02-18-1-01-4 -g -00	TWP	1a
Brynica	02-18-1-01-6 -m -00	TWP	1ab
Kup	02-18-1-02-12 -b -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-24 -i -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-35 -b -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-40 -g -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-55 -c -00	TPP	1a
Kup	02-18-1-02-57 -j -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-57 -k -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-59 -h -00	TWP	1a
Kup	02-18-1-02-75 -b -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-180 -c -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-204 -d -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-204 -h -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-205 -c -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-205 -j -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-205 -k -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-205 -m -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-205 -t -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-218 -b -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-220 -a -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-224 -c -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-254 -f -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-266 -a -00	TWP	1ab
Masów	02-18-1-03-266 -i -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-267 -a -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-268 -g -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-279 -b -00	TWP	1a
Masów	02-18-1-03-280 -a -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-280 -i -00	TPP	1ab
Masów	02-18-1-03-288 -i -00	TPP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-147 -c -00	TPP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-148 -a -00	TPP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-160 -d -00	TPP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-166 -a -00	TPP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-291 -g -00	TWP	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Kup Nowy	02-18-1-04-292 -b -00	TWP	1ab
Kup Nowy	02-18-1-04-292 -l -00	TWP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-27 -a -00	TPP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-28 -a -00	TPP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-29 -b -00	TWP	1a
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-111 -a -00	TWP	1a
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-113 -h -00	TWP	1a
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-120 -c -00	TWP	1a
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-140 -c -00	TPP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-140 -d -00	TPP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-140 -g -00	TPP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-160 -g -00	TWP	1ab
Dąbrówka Dolna	02-18-2-05-160 -h -00	TWP	1a
Kozuby	02-18-2-06-18 -a -00	TWP	1a
Kozuby	02-18-2-06-43 -b -01	TPP	1ab
Kozuby	02-18-2-06-43 -b -99	TPP	1ab
Kozuby	02-18-2-06-126 -b -00	TWP	1a
Kozuby	02-18-2-06-158 -g -00	TPP	1ab
Kozuby	02-18-2-06-159 -b -00	TPP	1a
Winna Góra	02-18-2-07-252 -f -00	TWP	1a
Czarna Woda	02-18-2-08-189 -a -00	TPP	1ab
Czarna Woda	02-18-2-08-190 -a -00	TPP	1ab
Czarna Woda	02-18-2-08-197 -f -00	TPP	1ab
Czarna Woda	02-18-2-08-201 -d -00	TPP	1ab
Czarna Woda	02-18-2-08-212 -f -00	TPP	1ab
Czarna Woda	02-18-2-08-269 -a -00	TWP	1a
Czarna Woda	02-18-2-08-276 -b -00	TWP	1ab
Ładza	02-18-3-09-53 -d -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-113 -b -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-113 -d -00	TPP	1ab
Ładza	02-18-3-09-144 -c -00	TWP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-95 -a -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-122 -b -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-123 -a -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-123 -b -00	TPP	1ab
Kaniów	02-18-3-10-156 -c -00	TWP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-15 -a -00	TWP	1a
Lubienie	02-18-3-11-16 -a -00	TWP	1a
Lubienie	02-18-3-11-37 -b -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-37 -c -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-37 -d -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Lubienie	02-18-3-11-39 -j -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-40 -f -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-42 -h -00	TWP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-43 -a -00	TWP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-80 -d -00	TPP	1ab
Lubienie	02-18-3-11-81 -c -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-192 -a -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-193 -a -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-193 -b -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-194 -b -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-196 -c -00	TPP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-232 -g -00	TWP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-237 -c -00	TWP	1ab
Chróścice	02-18-3-12-246 -b -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.