

Pakiet: III Pazurek i Rabsztyn

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Pazurek	02-22-1-05- - -	PR	1ab
Pazurek	02-22-1-05- - -	PTP	1ab
Pazurek	02-22-1-05- - -	PTW	1ab
Pazurek	02-22-1-05-234 -i -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-234 -j -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-235 -a -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-235 -b -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-235 -f -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-235 -g -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-240 -f -00	IB	1ab
Pazurek	02-22-1-05-257 -b -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-282 -a -00	IVD	1ab
Pazurek	02-22-1-05-282 -c -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-282 -d -00	TPP	1a
Pazurek	02-22-1-05-283 -b -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-283 -c -00	TPP	3ab
Pazurek	02-22-1-05-284 -c -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-288 -a -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-291 -b -00	IIIAU	3ab
Pazurek	02-22-1-05-293 -b -00	TWP	3a
Pazurek	02-22-1-05-295 -d -00	TWP	1a
Pazurek	02-22-1-05-311 -a -00	IVD	1ab
Pazurek	02-22-1-05-317 -b -00	TPP	1ab
Pazurek	02-22-1-05-324 -b -00	IB	3ab
Pazurek	02-22-1-05-338 -a -00	IIA	3ab
Pazurek	02-22-1-05-340 -i -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09- - -	PR	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09- - -	PTP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09- - -	PTW	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-344 -a -00	IIIBU	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-356 -a -00	IVD	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-356 -d -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-359 -m -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-362 -g -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-366 -a -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-368 -a -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-368 -c -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-368 -d -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-368 -f -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-368 -g -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-370 -g -00	TPP	1a

Rabsztyn	02-22-1-09-370 -j -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-370 -k -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-371 -d -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-372 -f -99	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-373 -a -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-373 -c -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-373 -d -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-373 -h -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-374 -d -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-375 -f -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-376 -a -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-377 -b -00	IB	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-379 -c -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-379 -h -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-379 -z -00	IB	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-382 -a -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-382 -b -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-383 -j -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-384 -a -00	IVD	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-389 -a -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-389 -d -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-389 -f -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-389 -g -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-396 -a -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-396 -b -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-397 -f -00	IB	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-405 -h -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-406 -d -00	TPP	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-411 -a -00	TPP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-411 -b -00	TWP	1a
Rabsztyn	02-22-1-09-412 -m -00	IB	1ab
Rabsztyn	02-22-1-09-415 -f -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: II Smoleń

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Smoleń	02-22-1-04- - -	PR	1ab
Smoleń	02-22-1-04- - -	PTP	1ab
Smoleń	02-22-1-04- - -	PTW	1ab
Smoleń	02-22-1-04-132 -a -00	TPP	1a
Smoleń	02-22-1-04-168 -i -00	IVD	1a
Smoleń	02-22-1-04-171 -i -00	IVD	1ab
Smoleń	02-22-1-04-171 -k -00	IVDU	1a
Smoleń	02-22-1-04-173 -b -00	IVD	1ab
Smoleń	02-22-1-04-176 -c -00	TPP	1a
Smoleń	02-22-1-04-183 -f -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: IV Golczowice

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Golczowice	02-22-1-06- - -	PR	1ab
Golczowice	02-22-1-06- - -	PTP	1ab
Golczowice	02-22-1-06- - -	PTW	1ab
Golczowice	02-22-1-06-216 -a -00	TPP	1a
Golczowice	02-22-1-06-216 -b -00	TWP	1a
Golczowice	02-22-1-06-219 -c -00	TPP	1ab
Golczowice	02-22-1-06-224 -c -00	TPP	1ab
Golczowice	02-22-1-06-224 -d -00	IB	1ab
Golczowice	02-22-1-06-226 -c -00	TWP	1a
Golczowice	02-22-1-06-228 -b -00	TPP	1ab
Golczowice	02-22-1-06-228 -d -00	TPP	1ab
Golczowice	02-22-1-06-231 -h -00	TWP	1a
Golczowice	02-22-1-06-237 -c -00	TWP	1a
Golczowice	02-22-1-06-237 -d -00	TWP	1a
Golczowice	02-22-1-06-238 -a -00	TPP	1ab

Golczowice	02-22-1-06-242 -c -00	TPP	1ab
Golczowice	02-22-1-06-253 -d -00	IB	1ab
Golczowice	02-22-1-06-262 -b -00	IVD	1ab
Golczowice	02-22-1-06-325 -b -00	TPN	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: I Żarnowiec

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PR	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PTP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01- - -	PTW	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-3 -c -00	IIIAU	1a
Żarnowiec	02-22-1-01-10 -b -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-13 -a -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-13 -f -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-16 -a -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-16 -b -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-18 -a -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-18 -b -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-18 -d -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-18 -f -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-18 -g -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-20 -b -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-32 -f -00	TWP	1a
Żarnowiec	02-22-1-01-32 -j -00	TWP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-34 -a -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-34 -c -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-35 -b -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-38 -f -00	TWP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-51 -g -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-52 -f -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-53 -a -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-53 -b -00	IIIA	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-53 -c -00	TPP	1ab

Żarnowiec	02-22-1-01-54 -a -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-54 -c -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-54 -d -00	IIB	1a
Żarnowiec	02-22-1-01-54 -g -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-54 -h -00	TPP	1a
Żarnowiec	02-22-1-01-54 -i -00	TPP	1ab
Żarnowiec	02-22-1-01-64 -a -00	IIIA	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: VI Gorenice

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Gorenice	02-22-1-10- - -	PR	1ab
Gorenice	02-22-1-10- - -	PTP	1ab
Gorenice	02-22-1-10- - -	PTW	1ab
Gorenice	02-22-1-10-590 -b -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-591 -f -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-608 -d -02	IB	1ab
Gorenice	02-22-1-10-609 -d -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-609 -f -00	IVD	1a
Gorenice	02-22-1-10-610 -m -00	TPP	1ab
Gorenice	02-22-1-10-628 -c -00	TWP	1ab
Gorenice	02-22-1-10-633 -f -00	TWP	1ab
Gorenice	02-22-1-10-634 -b -00	IIB	1a
Gorenice	02-22-1-10-634 -f -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-634 -g -00	TWP	1a
Gorenice	02-22-1-10-638 -a -00	TPP	1ab
Gorenice	02-22-1-10-639 -a -00	IIA	1ab
Gorenice	02-22-1-10-639 -b -00	TPP	1a
Gorenice	02-22-1-10-655 -b -00	TPP	1a
Gorenice	02-22-1-10-664 -a -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-666 -t -00	IVD	1ab
Gorenice	02-22-1-10-666 -x -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: VII Żurada i Podlesie

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Żurada	02-22-1-11- - -	PR	1ab
Żurada	02-22-1-11- - -	PTP	1ab
Żurada	02-22-1-11- - -	PTW	1ab
Żurada	02-22-1-11-534 -a -00	TWP	1a
Żurada	02-22-1-11-539 -a -00	TWP	1a
Żurada	02-22-1-11-539 -b -00	TPP	1ab
Żurada	02-22-1-11-539 -c -00	TPP	1ab
Żurada	02-22-1-11-574 -h -00	TPP	1ab
Żurada	02-22-1-11-574 -i -00	TWP	1a
Żurada	02-22-1-11-574 -j -00	TPP	1ab
Żurada	02-22-1-11-574 -m -00	IB	1ab
Żurada	02-22-1-11-584 -d -00	TPP	1ab
Żurada	02-22-1-11-584 -f -00	TWP	1a
Żurada	02-22-1-11-592 -c -00	IVD	1ab
Żurada	02-22-1-11-592 -g -00	TPP	1a
Żurada	02-22-1-11-601 -h -00	IIAU	1ab
Żurada	02-22-1-11-613 -d -00	IVD	1a
Żurada	02-22-1-11-613 -f -00	IVD	1a
Podlesie	02-22-1-12- - -	PR	1ab
Podlesie	02-22-1-12- - -	PTP	1ab
Podlesie	02-22-1-12- - -	PTW	1ab
Podlesie	02-22-1-12-544 -d -00	TWP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-545 -b -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-545 -f -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-552 -b -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-563 -b -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-563 -c -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-563 -g -00	IVD	1ab
Podlesie	02-22-1-12-564 -a -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-564 -b -00	TPP	1ab

Podlesie	02-22-1-12-564 -g -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-567 -a -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-567 -c -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-569 -c -00	IIIB	1ab
Podlesie	02-22-1-12-572 -n -00	IVD	1ab
Podlesie	02-22-1-12-577 -c -00	TPP	1a
Podlesie	02-22-1-12-586 -h -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-586 -i -00	TWP	1a
Podlesie	02-22-1-12-587 -a -00	TPP	1ab
Podlesie	02-22-1-12-587 -b -00	TWP	1a
Podlesie	02-22-1-12-605 -a -00	IVD	1a
Podlesie	02-22-1-12-615 -b -00	IVD	1ab
Podlesie	02-22-1-12-623 -d -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Pakiet: V Pomorzany i Szkółka

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Pomorzany	02-22-1-08- - -	PR	1ab
Pomorzany	02-22-1-08- - -	PTP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08- - -	PTW	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-416 -b -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-416 -j -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-416 -k -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-418 -b -00	TWP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-418 -c -00	TWP	1a
Pomorzany	02-22-1-08-422 -a -99	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-422 -b -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-422 -j -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-422 -k -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-422 -m -00	TPP	3ab
Pomorzany	02-22-1-08-422 -p -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-437 -h -00	TPP	1a
Pomorzany	02-22-1-08-447 -a -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-450 -c -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-451 -a -00	TPP	1ab

Pomorzany	02-22-1-08-451 -b -00	TWP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-452 -a -00	TWP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-456 -c -00	IB	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-462 -a -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-462 -b -00	IB	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-462 -d -00	TPP	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-472 -a -00	IB	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-490 -k -00	IB	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-496 -c -00	IB	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-507 -b -00	PRZEST	1ab
Pomorzany	02-22-1-08-507 -d -00	IB	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.