



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE



CG.ZUZ.4210.580.2024.KSP/DR

Gliwice, 19 grudnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 6 w związku z: art. 16 pkt 65 lit. f), art. 389 pkt 6 w związku z: art. 16 pkt 65 lit. a), a także: art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust.1, ust.6, ust. 7, ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 września 2024 r. (wpływ do organu w dniu 27 września 2024 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 21 października 2024 r. (wpływ do tegoż Zarządu w dniu 23 października 2024 r.), Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, działającego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych - rowów przydrożnych i rowu dopływającego do rzeki Rudy oraz na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu do rowu dopływającego do rzeki Rudy oraz rowów przydrożnych w celu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie – przebudowę rowów przydrożnych oraz likwidacji odcinków rowów i likwidacja przepustów, w ramach zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. Województwo Śląskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”,
otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na:**

1. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- a) Wylot WT1 do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425:
- kanał wlotowy: rura PVC-U lita, Ø 315 mm,
 - na wylocie zabudowana zostanie kłapa przeciwcofkowa,
 - kanał wylotowy zabudowany zostanie w betonowej konstrukcji ściany czołowej przepustu;

Prace towarzyszące będą polegały na umocnieniu dna rowu oraz umocnieniu skarp rowu w rejonie wylotu: narzut kamienny na podbudowie cementowo-piaskowej.

- b) Wylot WT2 do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425:
- kanał wlotowy: rura PVC-U lita, Ø 315 mm,
 - na wlocie zabudowana zostanie kłapa przeciwcofkowa,
 - kanał wylotowy zabudowany zostanie w betonowej konstrukcji ściany czołowej przepustu;

Prace towarzyszące będą polegały na umocnieniu dna rowu oraz umocnieniu skarp rowu w rejonie wylotu: narzut kamienny na podbudowie cementowo-piaskowej.

- c) Wylot WT3 do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425:
- kanał wlotowy: rura PVC-U lita, Ø 315 mm,
 - na wlocie zabudowana zostanie kłapa przeciwcofkowa,
 - kanał wylotowy zabudowany zostanie w betonowej konstrukcji ściany czołowej przepustu;

Prace towarzyszące będą polegały na umocnieniu dna rowu oraz umocnieniu skarp rowu w rejonie wylotu: narzut kamienny na podbudowie cementowo-piaskowej.

- d) Wylot WT4 do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425:
- kanał wlotowy: rura PVC-U lita, Ø 200 mm,
 - na wlocie zabudowana zostanie kłapa przeciwcofkowa,
 - kanał wylotowy zabudowany zostanie w betonowej konstrukcji ściany czołowej przepustu;

Prace towarzyszące będą polegały na umocnieniu dna rowu oraz umocnieniu skarp rowu w rejonie wylotu: narzut kamienny na podbudowie cementowo-piaskowej.

- e) Wylot P do urządzenia wodnego – istniejącego przepustu na rowie:
- kanał wlotowy: rura PVC-U lita, Ø 315 mm,
 - kanał wylotowy zabudowany zostanie w studni rewizyjnej na kanale deszczowym;

Prace towarzyszące będą polegały na umocnieniu dna rowu oraz umocnieniu skarp rowu w rejonie wylotu: narzut kamienny na podbudowie cementowo-piaskowej.

Lokalizacja i parametry urządzeń wodnych w postaci projektowanych wylotów (WT1, WT2, WT3 i P):

nr wylotu	rzędna wylotu m n.p.m.	urządzenie wodne	kanał wylotowy	współrzędne PL-ETRF2000	nr działki (obręb ewid.)
WT1	201,15	Rów przydrożny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425	Ø315mm	X: 5562914.91 Y: 6529181.1083	82/4; obręb: 0005 Ruda Kozielska, jednostka ewid.: 241105_5 Kuźnia Raciborska – obszar, powiat: raciborski, woj. śląskie
WT2	199,31	Rów przydrożny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425	Ø315mm	X: 5562993.7324 Y: 6528999.9856	
WT3	198,24	Rów przydrożny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425	Ø315mm	X: 5563082.7042 Y: 6528435.7353	
WT4	201,10	Rów przydrożny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425	Ø200mm	X: 5562916.4279 Y: 6529177.2365	
P	198,88	Istniejący przepust na rowie dopływającym do rzeki Rudy	Ø315mm	X: 5563084.0531 Y: 6528542.9333	

Celem planowanych do wykonania wylotów jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej służącej do sprawnego odwadniania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, w ramach jej rozbudowy o chodnik.

2. Przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku r1 – r2, na poniższych warunkach:

- długość przebudowywanego odcinka rowu: 198 m,
- rzędna początku przebudowy rowu r1: 199,31 m n.p.m.,
- rzędna końca przebudowy rowu r2: 201,15 m n.p.m.,
- rów poddany będzie przebudowie do parametrów zgodnych z profilem drogowym,
- rów ma ujście w istniejącym przepuście poprzecznym do drogi DW425 (w przepust nie planuje się ingerencji; za jego wylotem zaplanowano umocnienie rowu narzutem kamiennym na podbudowie cementowo-piaskowej na długości 10 m).

Współrzędne PL-ETRF2000:

- początek przebudowy rowu przydrożnego w pasie DW425 – r1:
X: 5562993.7324 Y: 6528999.9856,
- koniec przebudowy rowu przydrożnego w pasie DW425 – r2:
X: 5562914.91 Y: 6529181.1083.

Lokalizacja urządzenia wodnego w postaci rowu przewidzianego do przebudowy:

działki nr 82/4 oraz nr 212; obręb: 0005 Ruda Kozielska.

Celem planowanych do przebudowy rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425, jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z jezdni.

3. Likwidacja urządzeń wodnych w postaci:

- a) Likwidacja odcinków rowów przydrożnych (R1–R2; R3–R4; R5–R6) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 425, zgodnie z poniższymi warunkami:

W związku z budową nowej drogi zachodzi konieczność likwidacji odcinka istniejącego rowu przydrożnego. Zostanie on zlikwidowany poprzez zasypanie i wyrównanie terenu (w tym miejscu projektuje się wybudowanie drogi wraz z kanałem deszczowym).

Lokalizacja i parametry urządzenia wodnego w postaci rowu przewidzianego do likwidacji:

oznaczenie odcinka rowu przeznaczonego do likwidacji	długość odcinka rowu do likwidacji [m]	współrzędne PL-ETRF2000	lokalizacja urządzenia: - nr działki (obręb ewid.)
R1 – R2	63m	R1: X: 5563082.4347 Y: 6528446.2942 R2: X: 5563083.7765 Y: 6528508.9903	82/4, 171/1, 171/5, 82/3,
R3 – R4	450m	R3: X: 5563083.5894 Y: 6528536.3783 R4: X: 5563001.5001 Y: 6528976.0733	192; obręb: 0005 Ruda Kozielska, jednostka ewid.: 241105_5 Kuźnia
R5 – R6	82m	R5: X: 5562909.1219 Y: 6529194.0852 R6: X: 5562874.7474 Y: 6529267.9571	Raciborska – obszar, powiat: raciborski, woj. śląskie

- b) Przebudowę urządzeń wodnych poprzez likwidację 14 przepustów (Z1-Z14) na rowach przydrożnych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 42:

W związku z budową nowej drogi zachodzi konieczność likwidacji odcinka istniejącego rowu przydrożnego, a co za tym idzie istniejących przepustów na rowie. Przepusty zostaną zlikwidowane poprzez zasypanie i wyrównanie terenu. W tym miejscu projektuje się wybudowanie drogi wraz z kanałem deszczowym.

Lokalizacja i parametry urządzeń wodnych w postaci przepustów przewidzianych do likwidacji:

Oznaczenie przepustu przeznaczonego do likwidacji	Długość przepustu do likwidacji [m]	Współrzędne PL-ETRF2000		Lokalizacja urządzenia: - obręb ewidencyjny, - nr działki.
		Początek przepustu	Koniec przepustu	
Z1	7m	X: 5563083.7960 Y: 6528495.5440	X: 5563083.7190 Y: 6528502.2510	- 0005 Ruda Kozielska, - 82/4.
Z2	3m	X: 5563083.8030 Y: 6528549.0220	X: 5563083.8250 Y: 6528551.9700	
Z3	7m	X: 5563077.8410 Y: 6528637.4400	X: 5563077.2700 Y: 6528644.0710	
Z4	6,5m	X: 5563076.8940 Y: 6528646.7060	X: 5563076.0310 Y: 6528652.8720	
Z5	6m	X: 5563073.7600 Y: 6528668.7320	X: 5563073.0970 Y: 6528674.3290	
Z6	6,5m	X: 5563071.0370 Y: 6528692.9480	X: 5563070.0410 Y: 6528699.1380	
Z7	6,0m	X: 5563060.3580 Y: 6528763.5340	X: 5563059.4670 Y: 6528769.4610	
Z8	5m	X: 5563046.7200 Y: 6528820.2170	X: 5563045.5110 Y: 6528825.1360	
Z9	9m	X: 5563035.7800 Y: 6528862.0300	X: 5563033.6600 Y: 6528870.0300	
Z10	5,5m	X: 5563019.2300 Y: 6528924.6560	X: 5563018.0330 Y: 6528929.5570	
Z11	9,5m	X: 5563012.3370 Y: 6528951.7380	X: 5563010.0920 Y: 6528960.3440	
Z12	14m	X: 5562914.9340 Y: 6529181.1960	X: 5562909.1610 Y: 6529194.0690	
Z13	2,5m	X: 5562905.2169 Y: 6529204.0894	X: 5562904.4210 Y: 6529206.1930	
Z14	12,5m	X: 5562895.7280 Y: 6529224.4040	X: 5562891.0300 Y: 6529235.8800	

Celem planowanych do likwidacji urządzeń wodnych, jest umożliwienie budowy nowej drogi.

4. Usługi wodne polegające na:

- 1) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego wylotu WT1 do urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425, zgodnie z poniższym:

- maksymalna ilość wód: **0,019 m³/s;**
 - średnia ilość wód: **796,0 m³/rok;**
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,13 ha;**
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,11 ha;**
- 2) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego wylotu WT2 do urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425, zgodnie z poniższym:
- maksymalna ilość wód: **0,021 m³/s;**
 - średnia ilość wód: **857,0 m³/rok;**
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,14 ha;**
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,12 ha;**
- 3) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego wylotu WT3 do urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425, zgodnie z poniższym:
- maksymalna ilość wód: **0,01 m³/s;**
 - średnia ilość wód: **400,0 m³/rok;**
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,07 ha;**
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,06 ha;**
- 4) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego wylotu WT4 do urządzenia wodnego w postaci rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej nr 425, zgodnie z poniższym:
- maksymalna ilość wód: **0,042 m³/s;**
 - średnia ilość wód: **1836,0 m³/rok;**
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,30 ha;**
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,24 ha;**
- 5) odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych za pomocą projektowanego wylotu P do urządzenia wodnego – istniejącego przepustu na rowie, zgodnie z poniższym:
- maksymalna ilość wód: **0,024 m³/s;**
 - średnia ilość wód: **980,0 m³/rok;**
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: **0,16 ha;**
 - powierzchnia zredukowana zlewni: **0,14 ha.**

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiorników, będą poddane procesom podczyszczenia. Przed wylotami zaprojektowano osadnik. Ponadto, każdy z wpustów ulicznych wyposażony będzie w osadnik.

Wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co

najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt 1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Jak wskazano powyżej, wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do odbiornika, podczyszczane będą w osadniku.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usług wodnych, polegających na odprowadzaniu projektowanymi wylotami (WT1, WT2, WT3, WT4 i P) do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych oraz rowu), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z pasa drogowego drogi wojewódzkiej, utwardzonych zjazdów, pobocza oraz chodnika, zgodnie z powyższymi założeniami.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii, np. emisji do środowiska wskutek wypadku drogowego i rozlania się substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) należy niezwłocznie podjąć działania, które nie dopuszczają do przedostania się szkodliwych substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty, itp.). Wówczas należy zabezpieczać teren zanim zajmie się tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w miarę możliwości odciąć dopływy do studzienek. Po zakończeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zużyte zanieczyszczone frakcje, elementy, należy usunąć postępując zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o odpadach. Teren objęty skażeniem zneutralizować w sposób właściwy dla danej substancji. W razie awarii należy bezzwłocznie powiadomić: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, a w przypadku poważnej awarii także wyspecjalizowaną Jednostkę Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia terenu skażonego i ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

- II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:
- 1) Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót;
 - 2) Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający, iż wody podziemne oraz ewentualnie powierzchniowe, nie zostaną zanieczyszczone, dotyczy to szczególnie pracy sprzętu zmechanizowanego oraz ścieków lub odpadów powstającymi podczas prowadzenia prac;
 - 3) Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonywanymi i wykonanymi robotami;
 - 4) Po zakończeniu prac teren objęty inwestycją uporządkować;
 - 5) Poność odpowiedzialność za ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z wykonaniem, likwidacją i przebudową urządzeń objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;
 - 6) Na bieżąco utrzymywać w należyтым stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzenia wodne w postaci wylotów oraz rowów, objęte niniejszym pozwoleniem (remonty bieżące);
 - 7) Utrzymywać urządzenia wodne w postaci wylotów, w tym rowy (odbiorniki) w dobrym stanie technicznym i sprawności, dokonywać oględzin stanu technicznego obiektów zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami, a także wykonywać niezbędne remonty, zapewniając ich właściwe funkcjonowanie i obsługę;
 - 8) Utrzymywać odbiorniki (rowy) w zasięgu zamierzonego korzystania z wód; prace związane z utrzymaniem winny polegać na dwukrotnym w ciągu roku (maj/czerwiec i wrzesień/październik) dwustronnym wykoszeniu roślinności porastającej skarpy wraz z wygrabieniem ich poza górną krawędź, oczyszczeniu umocnień z roślinności, wycince zakrzaczeń oraz bieżącym usuwaniu zatorów i przetamowań;
 - 9) Dokonywać przeglądów urządzeń wodnych – wylotów oraz umocnień rowów na ww. odcinkach, po wystąpieniu większych wezbrań wód w celu ujawnienia ewentualnych

zniszczeń mogących wystąpić po deszczach nawalnych i podjęcia natychmiastowych działań naprawczych;

- 10) Minimum 2 razy w roku przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
- 11) W razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie:

- dokumentacji pn. *„Operat wodnoprawny. Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”*, opracowanej przez mgr inż. Rafała Golaś, w czerwcu 2024 r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami, w tym przedstawionym do pisma z dnia 23 października 2024 r. operatem wodnoprawnym pn. *„Operat wodnoprawny. Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”*, opracowanej przez mgr inż. Rafała Golaś, w październiku 2024 r.

IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, w tym na ich likwidację i przebudowę, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 września 2024 r. (wpływ do organu w dniu 27 września 2024 r.), Województwo Śląskie, 40-037 Katowice, ul. Ligonía 46, działające przez Pełnomocnika, wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych- rowów przydrożnych i rowu dopływającego do rzeki Rudy oraz na wykonanie urządzeń wodnych – wylotu do rowu dopływającego do rzeki Rudy oraz rowów przydrożnych w celu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie – przebudowę rowów przydrożnych oraz likwidacji odcinków rowów i likwidacja przepustów, w ramach zadania: *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska”*.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pismem z dnia 07 października 2024 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Kompletne uzupełnienie wpłynęło do tutejszego Zarządu dnia 23 października 2024 r.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały. Do wniosku z dnia 25 września 2024 r., uzupełnionego w trakcie postępowania przedłożono wymagane dokumenty.

Pismem z dnia 25 października 2024 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskowanym zakresem. Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od otrzymania ww. zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował stronę o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W związku z treścią art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a) są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.

Zgodnie z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do przebudowy, rozbudowy lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f) są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy - Prawo wodne, na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. W myśl art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy - Prawo wodne, usługa wodna obejmuje m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Definicję wód opadowych lub roztopowych określa art. 16 pkt 69 ww. ustawy – są to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem planowanych do wykonania wylotów jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej służącej do sprawnego odwadniania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, w ramach jej rozbudowy o chodnik.

Celem planowanych do przebudowy rowów przydrożnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425, jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z jezdni.

Celem planowanych do likwidacji urządzeń wodnych, jest umożliwienie budowy nowej drogi.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usług wodnych, polegających na odprowadzaniu projektowanymi wylotami (WT1, WT2, WT3, WT4 i P) do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych oraz rowu), wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z pasa drogowego drogi wojewódzkiej, utwardzonych zjazdów, pobocza oraz chodnika, zgodnie na warunkach określonych w pkt I. i II. niniejszej decyzji.

W przedmiotowej zlewni wylotu nie zainstalowano urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 ml/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt 1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją, w analizowanej zlewni następuje podczyszczanie odprowadzanych wód opadowych/ roztopowych w osadnikach, co zapewnia ich jakość zgodną z ww. wymaganiami.

Po analizie dostępnych w sprawie materiałów stwierdzono, iż wykonanie, przebudowa i likwidacja urządzeń wodnych nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 r., poz. 335), część przedmiotowego obszaru, objętego wnioskiem leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PL RW600011115699 o nazwie „Ruda od zb. Rybnik do ujścia”, która jest monitorowana, dla której status został określony jako SZCW – naturalna część wód, dla której ustalono: słaby stan ekologiczny, stan chemiczny – poniżej dobrego, stan ogólny – zły; ocena

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia)]; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry; termin osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczono do 2027 r.,

- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000144, która jest monitorowana, dla której ustalono stan ilościowy jako dobry, stan chemiczny jako dobry, stan ogólny dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona: zagrożona ilościowo i chemicznie; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy; Cele środowiskowe dla JCWPd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi są tożsame z celami środowiskowym.

Zgodnie z przedłożonymi materiałami, w ramach zakresu rozpatrywanego w ramach niniejszego postępowania administracyjnego, planowana inwestycja związana z *Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska* zlokalizowana jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawca wskazał, że w ramach realizacji zadania „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej – budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska*”, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany projektowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo wodne ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawie, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ustawy Prawo wodne, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych. W związku z powyższym Organ nie określił w tym zakresie okresu obowiązywania niniejszej decyzji. Informacja została umieszczona w punkcie IV.

Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługi wodne, zgodny z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje

roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia – informacja ta została zamieszczona w punkcie VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 286,00 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 r. (M.P. 2023 poz. 693). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 18 stycznia 2024 r., 29 kwietnia 2024 r., uiścił opłatę w łącznej wysokości 858,00 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Województwo Śląskie, działające przez Pełnomocnika w osobie Pana Wojciecha Gdesza, Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, na adres:
Pan Wojciech Gdesz
2. Gmina Miasta Kuźnia Raciborska – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
3. Pani Alina Rabiej
4. Pan Piotr Bachrej
5. Pan Stefan Fidewicz
6. Pani Ewa Fidewicz
7. Oddział Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach (Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich)
47-430 Rudy, ul. Raciborska 10
8. ZUZ aa.

Do wiadomości:

ZZI wm.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice