

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: III.2027

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	PR	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	PTP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	PTW	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-287 -b -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-322 -k -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-323 -a -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-323 -b -00	TPP	3ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-323 -f -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-325 -a -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-325 -b -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-326 -g -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-349 -b -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-352 -b -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-354 -d -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-355 -a -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-355 -g -00	IB	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-356 -a -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-358 -g -00	TWP	1a
Niedźwiadki	12-26-1-03-358 -n -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-358 -o -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-389 -d -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-390 -b -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-391 -d -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-391 -f -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-391 -g -00	TPP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-393 -b -00	TWP	1a
Niedźwiadki	12-26-1-03-393 -o -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-430 -c -00	TWP	3a
Niedźwiadki	12-26-1-03-431 -b -00	TWP	1ab
Niedźwiadki	12-26-1-03-431 -c -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05- - -	PR	1ab
Zielona	12-26-1-05- - -	PTP	1ab
Zielona	12-26-1-05- - -	PTW	1ab
Zielona	12-26-1-05-97 -a -00	IB	1ab
Zielona	12-26-1-05-97 -i -00	IB	1ab
Zielona	12-26-1-05-97 -ix -00	IB	1ab
Zielona	12-26-1-05-149 -b -00	TPP	1ab
Zielona	12-26-1-05-184 -dx -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Zielona	12-26-1-05-184 -fx -00	TPP	1ab
Zielona	12-26-1-05-222 -bx -00	TPP	1ab
Zielona	12-26-1-05-279 -mx -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-280 -i -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-280 -dx -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-280 -fx -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-281 -f -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-312 -a -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-312 -b -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-312 -c -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-313 -c -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-313 -f -00	TWP	3a
Zielona	12-26-1-05-381 -a -99	IB	1ab
Zielona	12-26-1-05-381 -b -00	IB	1ab
Jarki	12-26-1-08- - -	PR	1ab
Jarki	12-26-1-08- - -	PTP	1ab
Jarki	12-26-1-08- - -	PTW	1ab
Jarki	12-26-1-08-83 -k -00	TPP	1ab
Jarki	12-26-1-08-101 -b -00	IB	1ab
Jarki	12-26-1-08-120 -b -00	TPP	1ab
Jarki	12-26-1-08-121 -b -00	TWP	1a
Jarki	12-26-1-08-122 -a -00	TWP	1ab
Jarki	12-26-1-08-122 -i -00	IB	1ab
Jarki	12-26-1-08-125 -d -00	TWP	1ab
Jarki	12-26-1-08-154 -c -00	TPP	1ab
Jarki	12-26-1-08-157 -b -00	TWP	1a
Jarki	12-26-1-08-159 -b -00	TPP	1ab
Jarki	12-26-1-08-192 -h -00	IB	1ab
Jarki	12-26-1-08-229 -m -00	TPP	2ab
Jarki	12-26-1-08-232 -b -00	TWP	1a
Jarki	12-26-1-08-261 -d -00	TPP	1ab
Jarki	12-26-1-08-261 -f -00	TPP	2ab
Osiek	12-26-1-10- - -	PR	1ab
Osiek	12-26-1-10- - -	PTP	1ab
Osiek	12-26-1-10- - -	PTW	1ab
Osiek	12-26-1-10-200 -a -00	TWP	1a
Osiek	12-26-1-10-238 -a -00	TPP	3ab
Osiek	12-26-1-10-238 -r -00	TWP	3a
Osiek	12-26-1-10-238 -w -00	TWP	1ab
Osiek	12-26-1-10-265 -c -00	TWP	1a
Osiek	12-26-1-10-265 -ax -00	TWP	1a

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Osiek	12-26-1-10-270 -a -00	DRZEW	1ab
Osiek	12-26-1-10-270 -g -00	TPP	3ab
Osiek	12-26-1-10-295 -d -00	TWP	1a
Osiek	12-26-1-10-295 -f -00	TWP	1a
Osiek	12-26-1-10-295 -h -00	TWP	1a
Osiek	12-26-1-10-295 -i -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowoWariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.