

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1P

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylenie terenu na leśnym szlaku stałym %
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-511 -d -98	500	500	0		
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-512 -i -02	400	400	0		
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-514 -k -99	100	100	0		
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-552 -g -99	500	500	0		0
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-553 -d -99	500	500	0		
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-554 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-593 -f -02	1 200	1 100	100	twarda	3
1P	01.Kroczymiech	IB	02-07-1-01-593 -f -98	1 000	1 000	0		
1P	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-491 -g -00	200	200	0		0
1P	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-495 -a -00	300	300	0		0
1P	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-495 -b -00	400	400	0		0
1P	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-495 -j -99	100	100	0		2
1P	01.Kroczymiech	IIIAU	02-07-1-01-519 -f -00	400	400	0		
1P	01.Kroczymiech	PR	02-07-1-01- - -	100	100	0		
1P	01.Kroczymiech	PTP	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	PTW	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-501 -a -00	200	200	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-501 -b -00	300	300	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-501 -c -00	600	600	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-534 -a -99	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-540 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	10
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -f -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -i -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -j -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -n -00	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-586 -o -00	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-482 -f -99	1 000	1 000	0		
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-537 -c -00	200	200	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-537 -d -00	100	100	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-552 -i -00	200	200	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-552 -j -00	400	400	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-581 -a -00	200	200	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-586 -l -00	1 300	500	800	gruntowa nieulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-592 -h -00	400	400	0		0
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-595 -i -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-595 -l -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	3
1P	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-596 -d -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna