Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: P02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita [metr]	Odległość zrywki po szlaku czasowym [metr]	Odległość zrywki na leśnym szlaku stałym [metr]	Typ nawierzchni na leśnym szlaku stałym	Nachylene terenu na leśnym szlaku stałym %
P02	02.Dąbrowa	IB	12-17-1-02-127 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
P02	02.Dąbrowa	PR	12-17-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	PTP	12-17-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	PTW	12-17-1-02- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-117 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-117 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-125 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-125 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-126 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-127 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-141 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-141 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-141 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-142 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-171 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-171 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-171 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-178 -a -98	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-178 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-198 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-198 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TPP	12-17-1-02-198 -h -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-117 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-123 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-125 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-141 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-146 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-169 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-169 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-172 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-173 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-173 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-270 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-270 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-98 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
P02	02.Dąbrowa	TWP	12-17-1-02-98 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna